

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月5日分

陽性件数: 242 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13788	10歳 未満	4/5	4/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13789	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,腹痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13790	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13791	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13792	40	4/5	4/1	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13793	40	4/5	4/2	発熱,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
13794	50	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
13795	10	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13796	20	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
13797	30	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13798	10	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	有
13799	20	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13800	10	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
13801	30	4/5	4/2	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13802	30	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13803	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13804	10歳 未満	4/5	3/30	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13805	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13806	30	4/5	4/4	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13807	20	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
13808	20	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
13809	10歳未満	4/5	4/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13810	40	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13811	30	4/5	3/29	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13812	40	4/5	4/2	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13813	30	4/5	4/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13814	10	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
13815	30	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13816	40	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
13817	10	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13818	10歳未満	4/5	4/3	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13819	10	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
13820	20	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13821	30	4/5	4/2	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
13822	10歳未満	4/5	4/1	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
13823	10	4/5	3/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
13824	40	4/5	4/1	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13825	40	4/5	4/1	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
13826	30	4/5	4/3	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
13827	20	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13828	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
13829	10	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13830	40	4/5	4/2	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13831	30	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
13832	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有
13833	20	4/5	4/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13834	10	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13835	10歳 未満	4/5	4/3	咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13836	10	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚 障害	調整中	調査中	無
13837	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
13838	40	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	無
13839	20	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13840	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13841	10歳 未満	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13842	30	4/5	4/3	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13843	10歳 未満	4/5	4/3	呼吸困難	調整中	調査中	無
13844	10	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13845	40	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13846	60	4/5	4/3	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
13847	40	4/5	4/2	咽頭痛	調整中	調査中	無
13848	30	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13849	10	4/5	4/2	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13850	40	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
13851	40	4/5	4/2	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13852	40	4/5	4/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13853	50	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13854	40	4/5	4/3	咳,呼吸困難,鼻汁・鼻閉, 咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
13855	30	4/5	3/31	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13856	50	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
13857	40	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13858	30	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
13859	50	4/5	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
13860	10	4/5	3/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13861	30	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13862	20	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13863	20	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13864	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13865	60	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13866	20	4/5	3/31	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
13867	10	4/5	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
13868	70	4/5	4/3	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
13869	10	4/5	4/4	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13870	30	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13871	30	4/5	4/4	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13872	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
13873	10歳 未満	4/5	3/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13874	50	4/5	4/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
13875	40	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13876	40	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
13877	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13878	70	4/5	4/3	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
13879	50	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13880	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13881	50	4/5	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13882	40	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
13883	40	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
13884	40	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
13885	30	4/5	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
13886	30	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
13887	20	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,食欲不振	宿泊療養	調査中	無
13888	30	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
13889	30	4/5	調査中	調査中	調整中	調査中	無
13890	20	4/5	4/4	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13891	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13892	10歳 未満	4/5	4/4	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13893	10	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13894	10	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13895	40	4/5	4/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13896	10	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13897	40	4/5	4/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13898	10	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13899	20	4/5	4/5	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
13900	60	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
13901	30	4/5	調査中	調査中	調整中	調査中	有
13902	10	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	有
13903	40	4/5	3/27	咳,咽頭痛	宿泊療養	市外の感染者 の接触者	無
13904	10	4/5	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13905	50	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13906	40	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13907	50	4/5	4/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13908	60	4/5	4/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13909	60	4/5	4/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13910	10歳 未満	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13911	30	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13912	20	4/5	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13913	30	4/5	4/3	頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13914	20	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
13915	30	4/5	3/31	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13916	30	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13917	50	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13918	40	4/5	4/1	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
13919	10	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13920	40	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13921	70	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13922	10	4/5	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13923	30	4/5	3/31	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13924	40	4/5	4/1	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13925	10	4/5	4/2	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13926	60	4/5	3/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13927	10歳未満	4/5	4/4	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13928	10	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
13929	60	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13930	20	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
13931	40	4/5	4/4	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
13932	40	4/5	3/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13933	10	4/5	3/30	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13934	10	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
13935	10	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
13936	10	4/5	4/4	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13937	30	4/5	4/2	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13938	50	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13939	10歳 未満	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13940	40	4/5	4/2	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13941	10	4/5	4/2	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13942	40	4/5	3/31	鼻汁・鼻閉,嗅覚・味覚 障害	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13943	20	4/5	4/1	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
13944	10歳 未満	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13945	10歳 未満	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13946	70	4/5	3/29	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
13947	40	4/5	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者 の接触者	有
13948	40	4/5	4/4	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
13949	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13950	10歳 未満	4/5	4/5	発熱	調整中	調査中	無
13951	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13952	10歳 未満	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13953	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13954	50	4/5	3/31	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13955	50	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
13956	10	4/5	3/5	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
13957	30	4/5	4/4	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
13958	40	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
13959	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
13960	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13961	20	4/5	4/3	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚 障害,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
13962	20	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
13963	10	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
13964	10	4/5	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
13965	30	4/5	4/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13966	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13967	40	4/5	4/4	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13968	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13969	40	4/5	4/3	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13970	30	4/5	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
13971	10	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
13972	10歳 未満	4/5	4/5	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節痛	調整中	調査中	無
13973	30	4/5	4/3	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
13974	30	4/5	4/4	発熱,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13975	30	4/5	4/4	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
13976	10	4/5	4/1	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
13977	90歳代 以上	4/5	4/3	咳	調整中	調査中	無
13978	20	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
13979	10	4/5	4/3	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
13980	10歳 未満	4/5	4/5	発熱,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
13981	40	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
13982	50	4/5	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
13983	30	4/5	4/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
13984	20	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13985	40	4/5	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
13986	50	4/5	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
13987	20	4/5	4/5	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13988	30	4/5	4/5	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
13989	40	4/5	4/1	咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	無
13990	10	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
13991	10歳 未満	4/5	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13992	40	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13993	20	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
13994	20	4/5	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
13995	30	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
13996	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
13997	10歳 未満	4/5	4/3	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13998	10	4/5	4/4	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
13999	10歳 未満	4/5	4/5	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14000	50	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
14001	30	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14002	70	4/5	4/2	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14003	30	4/5	4/3	下痢	調整中	調査中	調査中
14004	60	4/5	4/2	発熱,咳,呼吸困難,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14005	20	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14006	40	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14007	40	4/5	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14008	30	4/5	4/4	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14009	30	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14010	60	4/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
14011	50	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
14012	10歳 未満	4/5	4/4	発熱,咳	調整中	調査中	有
14013	50	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14014	10	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
14015	10歳 未満	4/5	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14016	80	4/5	4/4	発熱,嘔気・嘔吐	入院	市外の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14017	50	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14018	10	4/5	4/4	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14019	50	4/5	4/4	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14020	10歳 未満	4/5	4/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14021	30	4/5	4/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
14022	10	4/5	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
14023	30	4/5	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	調査中
14024	40	4/5	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
14025	40	4/5	4/5	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14026	40	4/5	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14027	30	4/5	調査中	調査中	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14028	10	4/5	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14029	10歳 未満	4/5	4/3	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無