

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月6日分

陽性件数: 246 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14030	20	4/6	4/4	発熱,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14031	30	4/6	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14032	10	4/6	4/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14033	10	4/6	4/3	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14034	50	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14035	90歳代 以上	4/6	4/5	発熱	調査中	調査中	無
14036	10歳 未満	4/6	4/1	発熱,頭痛,嗅覚・味覚障 害	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14037	30	4/6	4/3	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14038	40	4/6	4/3	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14039	40	4/6	4/1	咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14040	50	4/6	4/3	発熱,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14041	40	4/6	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14042	10	4/6	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14043	10歳 未満	4/6	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14044	10歳 未満	4/6	3/30	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14045	10歳 未満	4/6	4/4	発熱,咳,頭痛,下痢	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14046	20	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	有
14047	20	4/6	4/5	発熱	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14048	30	4/6	4/1	咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14049	60	4/6	4/4	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	無
14050	10歳 未満	4/6	4/5	発熱	調査中	調査中	無
14051	20	4/6	4/4	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14052	50	4/6	4/4	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14053	20	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14054	20	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	宿泊療養	調査中	無
14055	60	4/6	4/5	頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14056	10	4/6	4/4	発熱,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14057	10	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14058	30	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14059	10	4/6	4/4	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	有
14060	20	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14061	40	4/6	4/5	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	無
14062	10	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14063	30	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14064	10	4/6	4/5	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14065	30	4/6	4/5	発熱,咳	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14066	10	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14067	10	4/6	4/4	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14068	20	4/6	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14069	20	4/6	4/2	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14070	40	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14071	30	4/6	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14072	30	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14073	10	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14074	40	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
14075	20	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
14076	10歳 未満	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,下痢	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14077	10歳 未満	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14078	50	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14079	40	4/6	4/4	発熱,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
14080	10歳 未満	4/6	4/5	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調査中	調査中	無
14081	50	4/6	4/5	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14082	30	4/6	4/1	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14083	10歳 未満	4/6	4/1	発熱	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14084	10	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	有
14085	20	4/6	4/4	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14086	40	4/6	4/4	発熱,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
14087	30	4/6	4/4	発熱,咳,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14088	10	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14089	40	4/6	4/5	咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14090	30	4/6	3/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14091	50	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	無
14092	50	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	無
14093	40	4/6	4/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14094	10	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14095	30	4/6	4/5	発熱,咽頭痛	入院	調査中	無
14096	10	4/6	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,けいれん	調査中	調査中	無
14097	20	4/6	4/3	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14098	50	4/6	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	調査中	無
14099	60	4/6	4/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14100	30	4/6	4/4	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14101	10	4/6	4/5	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調査中	市外の感染者の接触者	無
14102	30	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調査中	市外の感染者の濃厚接触者	無
14103	40	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14104	10	4/6	3/31	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14105	40	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調査中	調査中	無
14106	60	4/6	4/2	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14107	40	4/6	4/4	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14108	50	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14109	20	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14110	20	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調査中	調査中	無
14111	40	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14112	40	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14113	10歳 未満	4/6	4/4	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14114	30	4/6	4/5	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
14115	50	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14116	10	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14117	10歳 未満	4/6	4/6	発熱	調査中	調査中	無
14118	10	4/6	4/4	発熱,咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14119	20	4/6	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調査中	調査中	無
14120	30	4/6	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14121	40	4/6	4/2	咳,咽頭痛	調査中	調査中	有
14122	10	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	有
14123	10	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14124	60	4/6	4/4	咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
14125	40	4/6	4/5	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14126	40	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振,結膜充血	調査中	調査中	無
14127	20	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	市外の感染者の接触者	無
14128	70	4/6	3/31	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14129	40	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14130	40	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	有
14131	10	4/6	4/1	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14132	30	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14133	10	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調査中	調査中	無
14134	70	4/6	4/4	咳,咽頭痛	調査中	調査中	有
14135	70	4/6	4/1	発熱,咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
14136	50	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14137	10歳未満	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14138	10歳未満	4/6	4/4	発熱	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14139	60	4/6	4/4	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調査中	調査中	無
14140	10	4/6	4/5	発熱,咳,頭痛,下痢	調査中	調査中	無
14141	30	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14142	60	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14143	30	4/6	4/5	発熱,咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14144	10歳未満	4/6	4/2	咳,下痢	調査中	本市の感染者の接触者	無
14145	10	4/6	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14146	10歳未満	4/6	4/5	発熱,咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14147	10歳未満	4/6	4/5	発熱,嘔気・嘔吐	調査中	調査中	無
14148	10歳未満	4/6	4/3	発熱,下痢	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14149	50	4/6	4/6	咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14150	70	4/6	4/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	有
14151	40	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14152	50	4/6	4/5	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
14153	60	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14154	20	4/6	4/6	発熱,頭痛	調査中	調査中	無
14155	60	4/6	4/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14156	20	4/6	4/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14157	50	4/6	4/5	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14158	40	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	無
14159	40	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14160	10	4/6	4/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14161	10	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14162	20	4/6	4/1	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14163	30	4/6	4/3	咳,咽頭痛	調査中	調査中	調査中
14164	30	4/6	4/4	咽頭痛	調査中	調査中	調査中
14165	10歳未満	4/6	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14166	10歳未満	4/6	4/5	発熱	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14167	10	4/6	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14168	10	4/6	4/5	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14169	70	4/6	4/5	発熱	調査中	調査中	無
14170	20	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14171	10	4/6	4/4	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	調査中	無
14172	30	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
14173	20	4/6	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14174	10	4/6	4/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14175	30	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14176	10歳未満	4/6	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14177	10歳未満	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14178	20	4/6	4/4	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14179	60	4/6	4/5	発熱,咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14180	20	4/6	4/6	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14181	20	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	有
14182	60	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14183	10	4/6	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14184	10歳未満	4/6	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
14185	10歳未満	4/6	4/4	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14186	10歳未満	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14187	10	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14188	20	4/6	4/2	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	調査中	無
14189	20	4/6	4/4	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14190	20	4/6	4/4	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14191	10	4/6	4/6	発熱,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14192	20	4/6	4/6	発熱	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14193	70	4/6	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振	調査中	調査中	無
14194	60	4/6	4/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14195	30	4/6	4/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14196	30	4/6	4/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14197	40	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	無
14198	70	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	無
14199	10	4/6	4/2	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14200	30	4/6	4/2	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14201	10歳 未満	4/6	4/5	発熱,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14202	50	4/6	4/3	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14203	10歳 未満	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14204	10	4/6	4/4	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14205	40	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	無
14206	70	4/6	4/2	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
14207	40	4/6	4/2	発熱,咳,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14208	40	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14209	10	4/6	4/1	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14210	40	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14211	20	4/6	4/4	発熱,咳,全身倦怠感	調査中	調査中	有
14212	10	4/6	4/5	発熱,咳	調査中	調査中	無
14213	30	4/6	4/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	無
14214	30	4/6	4/5	発熱,咳,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14215	40	4/6	4/5	発熱,咳	調査中	調査中	無
14216	20	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14217	20	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14218	10歳 未満	4/6	4/2	発熱,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14219	40	4/6	4/3	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14220	10	4/6	4/4	発熱,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14221	20	4/6	4/4	発熱	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14222	10	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14223	10	4/6	4/4	発熱,咳	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14224	30	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14225	60	4/6	4/2	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	調査中	無
14226	30	4/6	4/2	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14227	30	4/6	4/4	発熱,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14228	10歳 未満	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14229	40	4/6	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14230	30	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14231	10	4/6	4/4	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	調査中	無
14232	10	4/6	3/27	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14233	10	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	無
14234	30	4/6	4/4	全身倦怠感	調査中	調査中	無
14235	20	4/6	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14236	60	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14237	30	4/6		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14238	50	4/6	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14239	50	4/6	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振	調査中	調査中	無
14240	20	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調査中	調査中	有
14241	40	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14242	20	4/6	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調査中	調査中	無
14243	10	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	有
14244	50	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調査中	調査中	無
14245	30	4/6	4/5	発熱,咳,息苦しさ,頭痛	調査中	調査中	無
14246	50	4/6	4/5	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節筋肉痛	調査中	調査中	無
14247	30	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
14248	10歳 未満	4/6	4/3	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不 振	調査中	調査中	無
14249	40	4/6	4/4	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	無
14250	10	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14251	50	4/6	4/4	発熱,全身倦怠感,食欲不 振,関節筋肉痛	調査中	調査中	有
14252	20	4/6	4/4	発熱,頭痛,全身倦怠感	調査中	市外の感染者 の濃厚接触者	有
14253	30	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調査中	調査中	無
14254	10	4/6	調査中	調査中	調査中	調査中	無
14255	30	4/6	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	無
14256	10歳 未満	4/6	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉	調査中	調査中	無
14257	40	4/6	4/6	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 食欲不振,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
14258	40	4/6	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14259	20	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調査中	調査中	無
14260	40	4/6	4/4	発熱,咳,頭痛	調査中	調査中	無
14261	40	4/6	4/5	咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14262	10	4/6	4/5	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14263	20	4/6	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	無
14264	80	4/6	4/4	咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
14265	20	4/6	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14266	20	4/6	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14267	50	4/6	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14268	10	4/6	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14269	20	4/6	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
14270	10	4/6	3/31	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	無
14271	10歳 未満	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14272	30	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14273	30	4/6	4/6	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者 の接触者	無
14274	50	4/6	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調査中	調査中	有
14275	10歳 未満	4/6	4/5	発熱,咳,結膜充血	調査中	本市の感染者 の濃厚接触者	無