

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月7日分

陽性件数: 223 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14276	50	4/7	4/1	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14277	20	4/7	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14278	50	4/7	4/3	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14279	40	4/7	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	有
14280	30	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14281	10歳未 満	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14282	10歳 未満	4/7	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
14283	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14284	40	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14285	30	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14286	20	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14287	20	4/7	4/6	発熱	調整中	調査中	無
14288	10	4/7	4/5	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14289	10	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14290	40	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14291	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14292	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14293	10	4/7	4/3	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
14294	20	4/7	4/5	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14295	40	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
14296	10	4/7	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14297	30	4/7	4/6	息苦しさ,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
14298	10歳 未満	4/7	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
14299	20	4/7	4/6	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14300	10	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14301	30	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14302	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,全身倦怠感,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14303	10	4/7	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14304	10	4/7	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14305	20	4/7	3/31	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14306	30	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14307	30	4/7	4/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14308	10	4/7	4/6	発熱	調整中	調査中	無
14309	10歳 未満	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14310	40	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14311	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14312	50	4/7	4/5	発熱,全身倦怠感,食欲不 振	調整中	調査中	無
14313	40	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14314	30	4/7	3/31	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14315	30	4/7	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14316	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14317	40	4/7	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
14318	10	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14319	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14320	10	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
14321	10	4/7	4/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14322	20	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14323	60	4/7	4/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14324	10	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14325	40	4/7	4/5	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14326	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14327	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14328	30	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14329	30	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14330	40	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14331	20	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14332	30	4/7	4/7	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14333	40	4/7	4/6	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
14334	10歳 未満	4/7	4/6	咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
14335	30	4/7	4/6	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14336	40	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14337	10	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14338	10	4/7	4/5	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14339	30	4/7	4/4	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14340	20	4/7	4/5	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
14341	30	4/7	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14342	20	4/7	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14343	30	4/7	4/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14344	90歳代 以上	4/7	4/6	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
14345	40	4/7	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14346	30	4/7	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14347	30	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
14348	30	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
14349	50	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14350	40	4/7	4/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14351	10歳 未満	4/7	4/6	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
14352	10歳 未満	4/7	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14353	10	4/7	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
14354	30	4/7	4/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14355	20	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14356	50	4/7	3/28	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	入院中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14357	30	4/7	4/6	発熱,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14358	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14359	10歳 未満	4/7	4/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14360	30	4/7	4/5	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14361	10歳 未満	4/7	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14362	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14363	50	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14364	20	4/7	4/6	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14365	40	4/7	4/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14366	10歳 未満	4/7	4/4	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14367	50	4/7	4/3	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
14368	20	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
14369	80	4/7	4/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14370	10	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14371	70	4/7	4/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14372	70	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14373	40	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14374	10	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14375	10	4/7	4/6	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
14376	20	4/7	4/7	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
14377	50	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14378	20	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14379	50	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14380	30	4/7	4/7	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14381	10	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14382	30	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
14383	40	4/7	4/7	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14384	40	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14385	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14386	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14387	40	4/7	4/6	発熱	調整中	調査中	有
14388	60	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
14389	10	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14390	30	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14391	30	4/7	4/6	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	調査中	無
14392	10歳 未満	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14393	20	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14394	10	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14395	10	4/7	4/7	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14396	10歳 未満	4/7	4/5	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14397	20	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有
14398	20	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14399	40	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14400	30	4/7	4/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14401	20	4/7	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
14402	30	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14403	50	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
14404	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14405	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14406	40	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14407	10	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14408	20	4/7	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
14409	20	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14410	50	4/7	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14411	60	4/7	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14412	30	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14413	40	4/7	4/1	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	宿泊療養	調査中	有
14414	20	4/7	4/6	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
14415	40	4/7	4/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14416	40	4/7	4/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14417	40	4/7	4/5	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14418	60	4/7	4/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14419	10	4/7	4/3	咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14420	30	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14421	20	4/7	4/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14422	10	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14423	10	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14424	10歳 未満	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14425	10	4/7	4/4	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14426	40	4/7	4/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14427	10	4/7	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14428	10歳 未満	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14429	80	4/7	4/4	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14430	60	4/7	4/4	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14431	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14432	10	4/7	4/5	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14433	30	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14434	30	4/7	4/3	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14435	10歳 未満	4/7	4/5	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14436	40	4/7	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14437	10	4/7	4/5	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14438	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14439	40	4/7	4/5	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14440	30	4/7	4/5	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14441	40	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14442	10	4/7	4/7	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14443	20	4/7	4/2	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14444	10	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
14445	50	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
14446	30	4/7	4/3	咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14447	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14448	20	4/7	4/4	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14449	20	4/7	4/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	有
14450	10歳 未満	4/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14451	30	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
14452	20	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14453	60	4/7	4/5	咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
14454	60	4/7	4/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14455	60	4/7	4/2	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14456	50	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14457	10歳 未満	4/7	4/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14458	10歳 未満	4/7	4/1	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14459	10	4/7	4/4	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14460	10歳 未満	4/7	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
14461	10	4/7	4/6	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
14462	40	4/7	4/5	咳,頭痛,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14463	30	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14464	30	4/7	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14465	20	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14466	40	4/7	4/6	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14467	20	4/7	4/6	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14468	10	4/7	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14469	40	4/7	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14470	40	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14471	50	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14472	10歳未満	4/7	4/6	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14473	30	4/7	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14474	20	4/7	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
14475	40	4/7	4/6	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14476	20	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14477	70	4/7	4/6	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
14478	40	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
14479	20	4/7	4/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14480	10	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14481	30	4/7	4/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14482	20	4/7	4/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14483	30	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	調査中	県外 往来等
14484	10歳 未満	4/7	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
14485	30	4/7	4/6	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14486	20	4/7	4/6	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14487	20	4/7	4/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14488	40	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14489	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14490	20	4/7	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14491	40	4/7	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	調査中
14492	10歳 未満	4/7	4/5	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	調査中
14493	30	4/7	4/5	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14494	40	4/7	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14495	10歳 未満	4/7	4/6	発熱,咳,息苦しさ	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14496	30	4/7	4/6	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14497	20	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14498	30	4/7	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無