

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月8日分

陽性件数: 195 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14499	10	4/8	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14500	40	4/8	4/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,けいれん	調整中	調査中	無
14501	50	4/8	4/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14502	10	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14503	10	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14504	20	4/8	4/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14505	20	4/8	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14506	20	4/8	4/5	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14507	50	4/8	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14508	10歳 未満	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14509	10	4/8	4/6	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14510	40	4/8	4/6	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14511	40	4/8	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
14512	10歳 未満	4/8	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14513	30	4/8	4/6	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14514	30	4/8	4/7	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14515	30	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14516	10歳 未満	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14517	10	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14518	10	4/8	4/6	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14519	30	4/8	4/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14520	10	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14521	30	4/8	4/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14522	10	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
14523	10歳未満	4/8	4/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
14524	10歳未満	4/8	4/5	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14525	10歳未満	4/8	4/6	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14526	80	4/8	4/4	咳	調整中	調査中	無
14527	30	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14528	10歳未満	4/8	4/5	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14529	40	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14530	40	4/8	4/6	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14531	40	4/8	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14532	10歳未満	4/8	4/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14533	20	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14534	40	4/8	4/5	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14535	40	4/8	4/5	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14536	60	4/8	4/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
14537	50	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14538	30	4/8	4/7	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14539	10	4/8	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14540	20	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14541	50	4/8	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14542	10	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
14543	20	4/8	4/4	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
14544	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14545	40	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
14546	70	4/8	4/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14547	20	4/8	4/5	発熱,全身倦怠感,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14548	20	4/8	4/4	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
14549	50	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
14550	40	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14551	20	4/8	4/6	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14552	10	4/8	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14553	10	4/8	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14554	40	4/8	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14555	50	4/8	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14556	10	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14557	50	4/8	4/5	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
14558	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14559	30	4/8	4/6	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14560	20	4/8	4/7	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14561	20	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14562	10	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14563	30	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14564	60	4/8	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14565	30	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
14566	40	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14567	20	4/8	4/8	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14568	10	4/8	4/8	発熱	調整中	調査中	無
14569	10	4/8	4/2	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14570	10	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14571	10	4/8	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
14572	20	4/8	4/7	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14573	60	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14574	10歳 未満	4/8	4/2	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14575	60	4/8		調査中	調整中	調査中	調査中
14576	80	4/8		調査中	調整中	調査中	調査中
14577	70	4/8		調査中	調整中	調査中	調査中
14578	30	4/8	4/6	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
14579	50	4/8	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
14580	30	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
14581	10	4/8	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14582	40	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
14583	50	4/8		調査中	調整中	調査中	調査中
14584	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14585	10	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14586	50	4/8	3/30	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14587	60	4/8	4/4	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14588	50	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
14589	60	4/8	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
14590	60	4/8	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
14591	60	4/8	3/31	咳,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
14592	40	4/8	4/5	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14593	10歳 未満	4/8	4/2	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14594	10歳 未満	4/8	4/2	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14595	40	4/8	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14596	20	4/8	3/31	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
14597	20	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14598	60	4/8	4/4	咳,頭痛	調整中	調査中	有
14599	30	4/8	4/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14600	10	4/8	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14601	30	4/8	4/4	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14602	30	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14603	40	4/8	4/6	発熱,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
14604	60	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14605	10歳 未満	4/8	4/6	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14606	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14607	10	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14608	40	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
14609	40	4/8	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14610	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14611	20	4/8	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14612	40	4/8		調査中	調整中	調査中	調査中
14613	50	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14614	60	4/8	4/2	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14615	40	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14616	70	4/8	4/7	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14617	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14618	70	4/8	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14619	20	4/8	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14620	20	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14621	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14622	20	4/8	4/7	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14623	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14624	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14625	10	4/8	4/5	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14626	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14627	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14628	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14629	10歳 未満	4/8	4/6	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14630	20	4/8	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
14631	30	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14632	30	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
14633	10	4/8	4/7	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14634	50	4/8	4/6	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
14635	10	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14636	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
14637	10	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振	調整中	調査中	有
14638	10歳 未満	4/8		調査中	調整中	調査中	調査中
14639	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14640	50	4/8	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
14641	30	4/8	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14642	40	4/8	4/8	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
14643	10	4/8	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14644	30	4/8	4/5	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14645	10	4/8	4/3	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14646	10歳 未満	4/8	4/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14647	50	4/8	4/8	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14648	10歳 未満	4/8	4/7	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食 欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14649	50	4/8	4/6	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14650	40	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14651	10歳 未満	4/8	4/8	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14652	50	4/8	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14653	10	4/8	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14654	50	4/8	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14655	60	4/8	4/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14656	30	4/8	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
14657	10	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14658	20	4/8	4/6	咳	調整中	調査中	無
14659	10	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14660	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14661	20	4/8	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14662	10	4/8	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14663	10	4/8	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14664	10歳 未満	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14665	20	4/8	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14666	30	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋	調整中	調査中	無
14667	20	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔	調整中	調査中	無
14668	30	4/8	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14669	10	4/8	4/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14670	30	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14671	20	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14672	20	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14673	20	4/8	4/4	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14674	70	4/8	4/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14675	70	4/8	4/6	咽頭痛	調整中	調査中	無
14676	40	4/8	4/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14677	20	4/8	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14678	50	4/8	4/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
14679	10歳 未満	4/8	4/6	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
14680	10歳 未満	4/8	4/6	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
14681	80	4/8	4/6	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14682	70	4/8	4/7	息苦しさ	調整中	調査中	無
14683	40	4/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
14684	20	4/8	4/5	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
14685	10歳 未満	4/8	4/3	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14686	10	4/8	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14687	40	4/8	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14688	10歳未 満	4/8		調査中	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14689	40	4/8	4/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14690	60	4/8	4/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14691	30	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14692	20	4/8	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14693	40	4/8	4/8	関節筋肉痛	調整中	調査中	無