

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月9日分

陽性件数: 183 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14694	40	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14695	30	4/9	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14696	10	4/9	4/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14697	10歳未満	4/9	4/8	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
14698	10歳未満	4/9	4/6	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
14699	60	4/9	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14700	10歳未満	4/9	4/6	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14701	10歳未満	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
14702	10	4/9	4/8	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14703	50	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
14704	50	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14705	10	4/9	4/7	発熱,息苦しさ,咽頭痛	調整中	調査中	有
14706	40	4/9	4/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14707	70	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
14708	40	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14709	20	4/9	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
14710	40	4/9	4/7	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14711	60	4/9	4/4	頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14712	80	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14713	40	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14714	60	4/9	4/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14715	30	4/9	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14716	30	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14717	70	4/9	4/8	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14718	30	4/9	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14719	30	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14720	50	4/9	4/8	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14721	10歳 未満	4/9	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,けいれ ん	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14722	20	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
14723	10歳 未満	4/9	4/8	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14724	20	4/9	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14725	40	4/9	4/6	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉, 咽頭痛,頭痛	宿泊療養	調査中	無
14726	40	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14727	40	4/9	4/7	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14728	30	4/9	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
14729	30	4/9	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14730	20	4/9	4/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14731	40	4/9	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14732	70	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14733	10	4/9	4/6	発熱,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者 の接触者	無
14734	40	4/9	4/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14735	40	4/9	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14736	10	4/9	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14737	10	4/9	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14738	10歳未満	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14739	20	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14740	10歳未満	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14741	20	4/9	3/30	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
14742	50	4/9	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14743	30	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14744	10歳未満	4/9	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
14745	20	4/9	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14746	20	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14747	10歳未満	4/9	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
14748	40	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14749	50	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
14750	70	4/9	3/28	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
14751	30	4/9	4/6	発熱,咳,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14752	70	4/9	4/8	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14753	10歳未満	4/9	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14754	50	4/9	4/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14755	20	4/9	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14756	30	4/9	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14757	20	4/9	4/2	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14758	10	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14759	30	4/9	4/7	発熱, 咽頭痛	調整中	調査中	無
14760	10	4/9	4/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	調査中
14761	20	4/9		無症状病原体保有者	調整中	調査中	無
14762	30	4/9	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14763	20	4/9	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14764	40	4/9	4/8	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14765	30	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14766	10	4/9	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14767	10	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14768	60	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
14769	40	4/9	4/6	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14770	40	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
14771	40	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14772	30	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14773	20	4/9	4/8	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14774	20	4/9	4/8	発熱, 咳, 咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
14775	50	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14776	10	4/9	4/3	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14777	20	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14778	30	4/9	4/8	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14779	40	4/9	4/7	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14780	40	4/9	4/7	発熱,全身倦怠感,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14781	60	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14782	30	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14783	10	4/9	4/7	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14784	70	4/9	4/8	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14785	40	4/9	4/6	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14786	30	4/9	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14787	30	4/9	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14788	20	4/9	4/7	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
14789	10	4/9	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14790	30	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14791	80	4/9	4/8	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14792	10歳 未満	4/9	4/5	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14793	10	4/9	4/7	発熱,頭痛,嗅覚・味覚障 害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14794	10	4/9	4/8	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14795	50	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14796	40	4/9	4/3	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14797	30	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14798	40	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14799	30	4/9	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
14800	60	4/9	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14801	50	4/9	4/7	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14802	30	4/9	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14803	20	4/9	4/7	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14804	10	4/9	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14805	10	4/9	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14806	10	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14807	10	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
14808	10歳 未満	4/9	4/7	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14809	10	4/9	4/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14810	40	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14811	40	4/9	4/5	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14812	10歳 未満	4/9	4/9	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14813	10歳 未満	4/9	4/8	発熱,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14814	20	4/9	4/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14815	40	4/9	4/8	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14816	40	4/9	4/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
14817	10	4/9	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14818	10歳 未満	4/9	4/8	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14819	10	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14820	10歳 未満	4/9	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14821	40	4/9	4/8	咽頭痛	調整中	調査中	有
14822	10	4/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14823	50	4/9	4/8	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14824	70	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14825	70	4/9	3/31	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14826	20	4/9	4/5	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14827	40	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14828	10歳 未満	4/9	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14829	10	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
14830	10歳 未満	4/9	4/8	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14831	10	4/9	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14832	10	4/9	4/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14833	60	4/9	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
14834	60	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14835	60	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14836	70	4/9	4/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14837	20	4/9	4/7	咽頭痛	調整中	調査中	無
14838	20	4/9	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
14839	20	4/9	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14840	60	4/9	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14841	70	4/9	4/7	咳,咽頭痛	入院	調査中	無
14842	40	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14843	20	4/9	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者 の接触者	有
14844	10歳 未満	4/9	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
14845	10歳 未満	4/9	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14846	10	4/9	4/9	発熱, 咽頭痛, 頭痛, 関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14847	40	4/9	4/7	発熱, 全身倦怠感, 関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
14848	10	4/9	4/7	発熱, 頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14849	20	4/9	4/8	発熱, 咽頭痛, 頭痛, 関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14850	10	4/9	4/9	発熱, 咳, 咽頭痛, 頭痛, 全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14851	20	4/9	4/9	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 頭痛	調整中	調査中	無
14852	10	4/9	4/9	発熱, 咳, 咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14853	30	4/9	4/9	発熱, 咽頭痛, 頭痛, 全 身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14854	40	4/9	4/7	発熱, 咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
14855	30	4/9	4/9	発熱, 鼻汁・鼻閉, 全身倦 怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14856	30	4/9	4/6	発熱, 咳, 息苦しさ, 鼻汁・ 鼻閉, 咽頭痛, 頭痛	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14857	40	4/9	4/7	鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	有
14858	20	4/9	4/7	発熱, 咳, 咽頭痛	調整中	調査中	無
14859	10歳 未満	4/9	4/5	発熱, 咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14860	10	4/9	4/4	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14861	10	4/9	4/8	発熱, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14862	10	4/9	4/8	発熱, 咳, 咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14863	10	4/9	4/8	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭 痛, 頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14864	10	4/9	4/8	発熱, 咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14865	20	4/9	4/8	咳, 咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
14866	70	4/9	4/7	発熱, 咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14867	50	4/9	4/7	発熱, 咳, 咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14868	10	4/9	4/7	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14869	10	4/9	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14870	30	4/9	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
14871	70	4/9	4/9	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
14872	40	4/9	4/7	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14873	40	4/9	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14874	30	4/9	4/8	発熱	調整中	調査中	無
14875	30	4/9	4/5	悪寒	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14876	60	4/9	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無