

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月10日分

陽性件数: 212 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14877	40	4/10	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
14878	30	4/10	4/9	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14879	30	4/10	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14880	30	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14881	40	4/10	4/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14882	30	4/10	4/7	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,全 身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14883	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14884	60	4/10	4/7	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14885	20	4/10	4/8	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14886	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14887	10	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14888	50	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
14889	20	4/10	4/8	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14890	20	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14891	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14892	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14893	70	4/10	4/8	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
14894	20	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14895	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14896	20	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14897	30	4/10	4/6	咽頭痛	調整中	調査中	無
14898	70	4/10	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
14899	50	4/10	4/8	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14900	10歳未満	4/10	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14901	10	4/10	4/8	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14902	20	4/10	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14903	10歳未満	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14904	20	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14905	40	4/10	4/10	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
14906	10	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14907	30	4/10	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
14908	10歳未満	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14909	20	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
14910	20	4/10	4/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14911	50	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14912	10	4/10	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
14913	80	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中
14914	70	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中
14915	90歳代以上	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中
14916	60	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14917	80	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中
14918	80	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中
14919	90歳代 以上	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	調査中
14920	80	4/10	4/9	発熱,痰	調整中	調査中	調査中
14921	80	4/10	4/9	発熱,痰	調整中	調査中	調査中
14922	80	4/10	4/9	発熱	調整中	調査中	調査中
14923	80	4/10	4/9	発熱	調整中	調査中	調査中
14924	90歳代 以上	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
14925	70	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
14926	60	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
14927	80	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
14928	80	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
14929	20	4/10	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14930	40	4/10	4/7	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
14931	40	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感, 食欲	調整中	調査中	調査中
14932	20	4/10	4/8	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14933	30	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14934	20	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14935	80	4/10		調査中	調整中	調査中	調査中
14936	40	4/10	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14937	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14938	20	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14939	30	4/10	4/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
14940	30	4/10	4/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14941	30	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14942	10	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14943	10歳未満	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14944	10歳未満	4/10	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14945	10	4/10	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14946	10	4/10	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14947	10歳未満	4/10	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
14948	10歳未満	4/10	4/9	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
14949	10	4/10	4/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14950	30	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14951	10	4/10	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14952	30	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14953	10	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14954	30	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14955	10	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14956	40	4/10	4/8	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
14957	10歳未満	4/10	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
14958	10歳未満	4/10	4/8	発熱,咳,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14959	20	4/10	4/7	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
14960	30	4/10	4/4	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14961	30	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
14962	40	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
14963	40	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14964	50	4/10	4/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14965	10	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	調査中	有
14966	50	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14967	70	4/10	4/2	咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14968	40	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14969	10	4/10	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14970	30	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14971	70	4/10	4/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
14972	30	4/10	4/7	咽頭痛	調整中	調査中	無
14973	50	4/10	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
14974	70	4/10	4/8	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14975	40	4/10	4/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
14976	60	4/10	4/2	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
14977	10	4/10	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
14978	10	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下	調整中	調査中	無
14979	30	4/10	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
14980	80	4/10	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14981	60	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14982	60	4/10	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
14983	20	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
14984	50	4/10	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14985	20	4/10	4/7	発熱,咳	調整中	調査中	無
14986	20	4/10	4/9	発熱	宿泊療養	調査中	有
14987	20	4/10	4/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14988	70	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
14989	10	4/10	4/9	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
14990	10歳 未満	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14991	10	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14992	40	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14993	10	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14994	40	4/10	4/5	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14995	10	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
14996	40	4/10	4/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
14997	40	4/10	4/8	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14998	20	4/10	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
14999	10歳 未満	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15000	40	4/10	4/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15001	50	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15002	10歳 未満	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15003	40	4/10	4/9	咳	調整中	調査中	無
15004	70	4/10	4/7	咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
15005	50	4/10	4/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15006	50	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15007	40	4/10	4/10	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15008	30	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15009	30	4/10	4/7	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15010	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
15011	40	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15012	70	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15013	50	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15014	20	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15015	40	4/10	4/10	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15016	10	4/10	4/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15017	40	4/10	4/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
15018	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15019	30	4/10	4/8	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15020	50	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15021	70	4/10	4/7	咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15022	10	4/10	4/5	発熱	調整中	調査中	無
15023	40	4/10	4/8	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15024	10歳 未満	4/10	4/9	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15025	10	4/10	4/8	発熱,全身倦怠感,食欲不振, 嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15026	30	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15027	10	4/10	4/8	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15028	10	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
15029	60	4/10	4/8	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15030	40	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下 痢	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15031	30	4/10	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15032	30	4/10	4/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15033	40	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
15034	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
15035	10歳 未満	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15036	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15037	10歳 未満	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15038	10歳 未満	4/10	4/8	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
15039	10歳 未満	4/10	4/9	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15040	10歳 未満	4/10	4/7	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15041	30	4/10	4/11	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15042	20	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15043	30	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15044	30	4/10	4/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15045	20	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
15046	40	4/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
15047	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15048	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咳	調整中	調査中	無
15049	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15050	30	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15051	50	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	無
15052	10	4/10	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15053	30	4/10	4/8	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15054	10歳 未満	4/10	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15055	60	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15056	40	4/10	4/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15057	10	4/10	4/8	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15058	10	4/10	4/8	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
15059	10歳 未満	4/10	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	無
15060	40	4/10	4/9	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
15061	10	4/10	4/8	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15062	20	4/10	4/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15063	10	4/10	4/8	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15064	50	4/10	4/8	発熱	調整中	調査中	無
15065	70	4/10	4/7	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15066	10歳 未満	4/10	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15067	10	4/10	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15068	50	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15069	10	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15070	10	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15071	10	4/10	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15072	40	4/10	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15073	10歳 未満	4/10	4/10	発熱,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15074	30	4/10	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
15075	30	4/10	4/9	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15076	30	4/10	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
15077	10	4/10	4/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15078	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15079	70	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15080	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15081	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15082	10歳 未満	4/10	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15083	50	4/10	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15084	10	4/10	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15085	30	4/10	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
15086	10歳 未満	4/10	4/6	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15087	50	4/10	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15088	50	4/10	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有