

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月11日分

陽性件数: 197 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15089	60	4/11	4/8	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	入院	市外の感染者 の接触者	無
15090	10歳 未満	4/11	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15091	10歳 未満	4/11	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15092	40	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15093	10	4/11	4/10	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15094	40	4/11	4/10	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15095	20	4/11	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
15096	10	4/11	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15097	20	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
15098	30	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15099	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15100	10歳 未満	4/11	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15101	10	4/11	4/8	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15102	30	4/11	4/9	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15103	60	4/11	4/7	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15104	60	4/11	4/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15105	10	4/11	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
15106	10	4/11	4/11	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15107	10	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15108	10	4/11	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15109	10歳 未満	4/11	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15110	10歳 未満	4/11	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15111	10	4/11	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15112	10	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15113	30	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15114	50	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15115	40	4/11	4/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15116	30	4/11	4/9	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15117	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15118	40	4/11	4/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15119	60	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15120	30	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15121	50	4/11	4/10	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
15122	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15123	50	4/11	4/9	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15124	30	4/11	4/5	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15125	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15126	60	4/11	4/7	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15127	40	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15128	60	4/11	4/9	発熱	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15129	30	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15130	10	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15131	40	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15132	70	4/11	4/7	咳	調整中	調査中	無
15133	40	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15134	50	4/11	4/5	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15135	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15136	50	4/11	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
15137	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15138	40	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15139	10	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15140	40	4/11	4/3	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15141	30	4/11	4/10	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15142	10	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15143	10	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15144	40	4/11	4/9	咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15145	10	4/11	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15146	20	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15147	40	4/11	4/6	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15148	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15149	20	4/11	4/8	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15150	30	4/11	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15151	40	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15152	40	4/11	4/10	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15153	10	4/11	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15154	10	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15155	40	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15156	40	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15157	40	4/11	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15158	10	4/11	4/10	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15159	60	4/11	4/10	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15160	50	4/11	4/9	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15161	30	4/11	4/11	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15162	40	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
15163	10	4/11	4/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15164	10	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15165	20	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15166	70	4/11	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15167	70	4/11	4/10	頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15168	30	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15169	10	4/11	4/8	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	調査中
15170	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15171	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15172	40	4/11	4/11	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15173	30	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15174	30	4/11	4/8	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15175	40	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15176	10歳 未満	4/11	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15177	10歳 未満	4/11	4/10	発熱	調整中	調査中	無
15178	20	4/11	4/10	発熱,咳,呼吸困難,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者 の接触者	有
15179	10	4/11	4/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者 の接触者	無
15180	10歳 未満	4/11	4/9	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15181	10歳 未満	4/11	4/8	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15182	10歳 未満	4/11	4/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15183	10歳 未満	4/11	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15184	20	4/11	4/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15185	40	4/11	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15186	30	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	入院	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15187	40	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15188	30	4/11	4/9	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15189	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
15190	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
15191	40	4/11	4/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15192	50	4/11	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15193	10	4/11	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15194	10歳 未満	4/11	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
15195	50	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15196	30	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15197	30	4/11	4/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15198	50	4/11	4/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
15199	10	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15200	30	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15201	30	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15202	20	4/11	4/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
15203	10	4/11	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15204	10	4/11	4/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15205	10歳 未満	4/11	4/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15206	60	4/11	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
15207	10	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15208	40	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15209	10	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	調査中	無
15210	50	4/11	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15211	60	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15212	40	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15213	10	4/11	4/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
15214	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15215	60	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
15216	40	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
15217	20	4/11	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15218	30	4/11	4/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	市外の感染者 の接触者	無
15219	30	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者 の接触者	有
15220	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15221	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15222	10	4/11	4/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15223	50	4/11	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15224	70	4/11	4/9	発熱	調整中	調査中	無
15225	20	4/11	4/10	発熱	調整中	調査中	有
15226	40	4/11	4/8	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15227	20	4/11	4/11	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
15228	20	4/11	4/10	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15229	40	4/11	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15230	20	4/11	4/10	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15231	10	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15232	10	4/11	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15233	10	4/11	4/10	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15234	10	4/11	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
15235	30	4/11	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15236	30	4/11	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15237	10歳 未満	4/11	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15238	60	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15239	30	4/11	4/11	咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15240	40	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15241	40	4/11	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15242	20	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15243	40	4/11	4/10	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15244	60	4/11	4/4	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15245	30	4/11	4/10	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15246	30	4/11	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15247	50	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15248	30	4/11	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
15249	30	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15250	30	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15251	40	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15252	50	4/11	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15253	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15254	40	4/11	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15255	10	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15256	40	4/11	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15257	70	4/11	4/10	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15258	60	4/11	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15259	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15260	20	4/11	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15261	10	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15262	30	4/11	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
15263	10歳 未満	4/11	4/6	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15264	80	4/11	4/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15265	10	4/11	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15266	10	4/11	4/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15267	50	4/11	4/9	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15268	10歳 未満	4/11	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15269	60	4/11	4/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15270	10	4/11	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15271	30	4/11	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15272	30	4/11	4/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15273	50	4/11	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15274	10	4/11	4/10	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15275	30	4/11	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15276	50	4/11	4/10	咳,咽頭痛,頭痛,意識障害	調整中	調査中	無
15277	10	4/11	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15278	40	4/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15279	30	4/11	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15280	10歳 未満	4/11	4/8	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15281	10歳 未満	4/11	4/10	発熱,食欲不振	調整中	調査中	有
15282	70	4/11	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15283	40	4/11	4/11	発熱,呼吸困難,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15284	10	4/11	4/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
15285	40	4/11	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有