

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月12日分

陽性件数: 310 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15286	80	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15287	20	4/12	4/11	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
15288	10	4/12	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15289	70	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15290	40	4/12	4/10	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15291	50	4/12	4/9	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15292	50	4/12	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15293	10	4/12	4/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15294	20	4/12	4/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15295	20	4/12	4/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15296	10	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15297	40	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15298	30	4/12	4/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15299	20	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15300	50	4/12	4/10	発熱	調整中	調査中	無
15301	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15302	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15303	60	4/12	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15304	70	4/12	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15305	30	4/12	4/11	喉の違和感	調整中	調査中	無
15306	20	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15307	10	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
15308	10	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15309	10歳未満	4/12	4/10	発熱	調整中	調査中	無
15310	20	4/12	4/10	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15311	10	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
15312	40	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15313	50	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15314	60	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15315	10歳未満	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15316	40	4/12	4/12	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15317	50	4/12	4/11	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15318	40	4/12	4/4	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
15319	10歳未満	4/12	4/10	咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
15320	10	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15321	50	4/12	4/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15322	20	4/12	4/7	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15323	20	4/12	4/9	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
15324	10	4/12	4/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15325	10	4/12	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15326	40	4/12	4/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15327	10歳 未満	4/12	4/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15328	10歳未 満	4/12	4/11	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15329	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15330	10歳 未満	4/12	4/10	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15331	10歳 未満	4/12	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
15332	10歳 未満	4/12	4/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15333	10	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15334	20	4/12	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
15335	10	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15336	30	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15337	30	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15338	40	4/12	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
15339	20	4/12	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15340	30	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
15341	10	4/12	4/10	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15342	40	4/12	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15343	10	4/12	4/6	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
15344	20	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
15345	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
15346	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15347	10	4/12	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15348	50	4/12	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15349	50	4/12	4/7	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15350	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15351	50	4/12	4/10	全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15352	10	4/12	4/9	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15353	20	4/12	4/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	有
15354	20	4/12	4/9	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
15355	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,咳,下痢,嗅覚・味覚障 害	調整中	調査中	無
15356	70	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15357	10歳 未満	4/12	4/10	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15358	50	4/12	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15359	30	4/12	4/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15360	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15361	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15362	10歳 未満	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	無
15363	10	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
15364	60	4/12	4/9	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15365	40	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15366	60	4/12	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	有
15367	30	4/12	4/10	咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15368	30	4/12	4/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15369	10	4/12	4/12	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
15370	10	4/12	4/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15371	10	4/12	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15372	80	4/12	4/11	発熱,息苦しさ,咽頭痛	入院	調査中	無
15373	20	4/12	調査中	調査中	調整中	調査中	無
15374	40	4/12	4/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
15375	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
15376	10	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,意識障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
15377	70	4/12	4/8	咳	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
15378	50	4/12	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15379	10	4/12	4/6	発熱,咳	調整中	調査中	有
15380	10歳未満	4/12	4/11	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
15381	30	4/12	4/12	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15382	20	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
15383	10	4/12	4/9	下痢,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15384	50	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15385	40	4/12	4/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15386	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15387	40	4/12	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15388	10歳未満	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15389	10	4/12	4/12	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15390	40	4/12	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15391	10	4/12	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15392	20	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
15393	30	4/12	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15394	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	無
15395	60	4/12	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15396	30	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15397	40	4/12	4/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15398	50	4/12	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
15399	30	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下 痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15400	20	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15401	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15402	10	4/12	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15403	10	4/12	4/12	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15404	10歳 未満	4/12	4/12	発熱,息苦しさ,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15405	10	4/12	4/12	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	調査中	有
15406	40	4/12	4/11	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15407	40	4/12	4/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15408	20	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
15409	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15410	40	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15411	10	4/12	4/8	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者 の接触者	無
15412	10	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15413	10	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15414	40	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
15415	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15416	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15417	10	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15418	10	4/12	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15419	10	4/12	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15420	10	4/12	4/9	咽頭痛	調整中	調査中	無
15421	10	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
15422	10	4/12	4/9	鼻汁・鼻閉	宿泊療養	調査中	無
15423	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
15424	10	4/12	4/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15425	10	4/12	4/11	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15426	10	4/12	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15427	10	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15428	10	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15429	10	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15430	10	4/12	4/8	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15431	40	4/12	4/9	咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15432	50	4/12	4/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15433	50	4/12	4/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15434	20	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15435	40	4/12	4/10	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15436	10	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15437	30	4/12	4/9	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,下痢	調整中	調査中	無
15438	30	4/12	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15439	60	4/12	4/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
15440	20	4/12	4/6	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15441	30	4/12	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15442	10歳 未満	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15443	50	4/12	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15444	10歳 未満	4/12	4/11	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15445	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15446	40	4/12	4/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15447	20	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15448	10	4/12	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15449	20	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15450	30	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15451	50	4/12	4/5	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15452	20	4/12	4/9	咳	調整中	調査中	無
15453	50	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15454	20	4/12	4/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
15455	60	4/12	4/11	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15456	40	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15457	30	4/12		咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	調査中
15458	60	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15459	40	4/12	4/7	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15460	20	4/12	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15461	10	4/12	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15462	10	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15463	10	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15464	50	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15465	80	4/12	4/8	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15466	40	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15467	10	4/12	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15468	40	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15469	10	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15470	20	4/12	4/9	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15471	10	4/12	4/10	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15472	10	4/12	4/10	頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15473	20	4/12	4/11	咽頭痛	調整中	調査中	無
15474	20	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15475	10	4/12	4/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15476	10	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15477	20	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15478	30	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
15479	80	4/12	4/6	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
15480	40	4/12	4/11	咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15481	60	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15482	10	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15483	20	4/12	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15484	20	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15485	10	4/12	4/10	咽頭痛	調整中	調査中	無
15486	10	4/12	4/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15487	10	4/12	4/10	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15488	10	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15489	10	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15490	10	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15491	20	4/12	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15492	20	4/12	4/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15493	20	4/12	4/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15494	20	4/12	4/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15495	20	4/12	4/9	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15496	20	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15497	10	4/12	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15498	20	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15499	10	4/12	4/9	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
15500	50	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者 の接触者	無
15501	10	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15502	50	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15503	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15504	10	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15505	30	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15506	10歳 未満	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15507	20	4/12	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15508	10歳 未満	4/12	4/12	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15509	90歳代 以上	4/12	4/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,食欲不振	入院	調査中	無
15510	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15511	30	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15512	40	4/12	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15513	10	4/12	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15514	10歳 未満	4/12	4/12	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15515	10	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
15516	10	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15517	10歳未満	4/12	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15518	10歳未満	4/12	4/12	発熱,咳,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15519	10歳未満	4/12	4/11	発熱	調整中	調査中	無
15520	20	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15521	30	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15522	50	4/12	4/11	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15523	30	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15524	10歳未満	4/12	4/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15525	10	4/12	4/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
15526	40	4/12	4/11	咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15527	10	4/12	4/11	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15528	30	4/12	4/11	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15529	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15530	40	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15531	30	4/12	4/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
15532	10歳未満	4/12	4/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
15533	10歳未満	4/12	4/12	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
15534	30	4/12	4/12	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15535	20	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15536	30	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15537	30	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
15538	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15539	20	4/12	4/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15540	50	4/12	4/11	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15541	10	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15542	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	無
15543	10	4/12	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15544	20	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15545	40	4/12	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15546	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	有
15547	10歳 未満	4/12	4/12	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
15548	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15549	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,嘔気・嘔吐,下痢,食欲 不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15550	30	4/12	4/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15551	30	4/12	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15552	10歳 未満	4/12	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15553	10	4/12	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15554	20	4/12	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15555	60	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15556	30	4/12	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15557	10歳 未満	4/12	4/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15558	10歳 未満	4/12	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15559	30	4/12	4/11	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15560	40	4/12	4/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15561	60	4/12	4/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15562	60	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15563	10	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15564	20	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15565	30	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15566	10	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15567	50	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
15568	30	4/12	4/9	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15569	30	4/12	4/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15570	40	4/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15571	20	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
15572	30	4/12	4/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15573	40	4/12	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
15574	30	4/12	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15575	40	4/12	4/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15576	40	4/12	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15577	60	4/12	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15578	20	4/12	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
15579	20	4/12	4/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
15580	20	4/12	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15581	10歳 未満	4/12	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15582	40	4/12	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15583	50	4/12	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15584	10	4/12	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15585	40	4/12	4/10	咽頭痛	調整中	調査中	無
15586	10	4/12	4/10	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
15587	60	4/12	4/10	発熱,頭痛,食欲不振,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15588	20	4/12	4/9	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
15589	50	4/12	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15590	80	4/12	調査中	調査中	施設療養	調査中	調査中
15591	90歳代 以上	4/12	調査中	調査中	施設療養	調査中	調査中
15592	70	4/12	調査中	調査中	施設療養	調査中	調査中
15593	90歳代 以上	4/12	調査中	調査中	施設療養	調査中	調査中
15594	50	4/12	調査中	調査中	施設療養	調査中	調査中
15595	90歳代 以上	4/12	調査中	調査中	施設療養	調査中	調査中