

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月13日分

陽性件数: 277 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15596	40	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
15597	40	4/13	4/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15598	10	4/13	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15599	50	4/13	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15600	20	4/13	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15601	60	4/13	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15602	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15603	10	4/13	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15604	20	4/13	4/11	発熱,息苦しさ,咽頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
15605	20	4/13	4/12	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15606	30	4/13	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,結膜充血	調整中	調査中	無
15607	10歳 未満	4/13	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15608	20	4/13	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15609	10歳 未満	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15610	10歳 未満	4/13	4/10	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15611	10	4/13	4/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15612	20	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15613	50	4/13	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15614	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15615	10	4/13	4/12	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15616	10歳 未満	4/13	4/11	発熱,頭痛,結膜充血,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
15617	10歳 未満	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15618	10歳 未満	4/13	4/11	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
15619	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15620	10歳 未満	4/13	4/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15621	10歳 未満	4/13	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15622	50	4/13	4/13	発熱,咳	調整中	調査中	調査中
15623	20	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15624	50	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
15625	10	4/13	4/10	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
15626	10	4/13	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15627	60	4/13	4/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15628	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15629	10	4/13	4/10	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15630	30	4/13	4/12	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15631	20	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15632	80	4/13	4/12	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15633	10	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
15634	30	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,結膜充血	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15635	20	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15636	20	4/13	4/11	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
15637	20	4/13	4/11	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
15638	20	4/13	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15639	60	4/13	4/7	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15640	60	4/13	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
15641	10	4/13	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15642	50	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15643	10	4/13	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	有
15644	30	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15645	50	4/13	4/10	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
15646	50	4/13	4/11	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15647	20	4/13	4/11	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛,頭痛	入院	調査中	無
15648	10	4/13	4/10	発熱,頭痛	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	無
15649	10	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
15650	10歳 未満	4/13	4/9	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
15651	10歳 未満	4/13	4/11	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15652	10	4/13	4/11	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲 不振	入院	本市の感染者 の接触者	無
15653	10	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15654	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
15655	30	4/13	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15656	70	4/13	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15657	40	4/13	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15658	40	4/13	4/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15659	40	4/13	4/7	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15660	20	4/13	4/11	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15661	40	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15662	40	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15663	20	4/13	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
15664	40	4/13	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15665	30	4/13	4/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15666	10	4/13	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15667	90歳代 以上	4/13	4/9	発熱,咳,息苦しさ,意識障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
15668	30	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15669	60	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15670	30	4/13	4/9	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
15671	10	4/13	4/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15672	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
15673	20	4/13	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15674	20	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15675	60	4/13	4/9	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15676	30	4/13	4/7	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15677	10	4/13	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15678	10	4/13	4/12	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15679	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15680	10	4/13	4/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15681	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,咳,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15682	20	4/13	4/9	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15683	50	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15684	40	4/13	4/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15685	70	4/13	4/10	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15686	10	4/13	4/12	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15687	50	4/13	4/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15688	20	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15689	50	4/13	4/12	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
15690	30	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者 の接触者	無
15691	70	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15692	20	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15693	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,意識障害	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15694	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15695	10	4/13	4/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15696	50	4/13	4/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15697	20	4/13	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者 の濃厚接触者	有
15698	40	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15699	40	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
15700	10	4/13	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15701	20	4/13	4/12	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15702	20	4/13	4/13	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15703	10歳 未満	4/13	4/11	発熱,息苦しさ,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15704	30	4/13	4/12	発熱,息苦しさ,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15705	60	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15706	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15707	10	4/13	4/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15708	10歳 未満	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15709	10	4/13	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15710	50	4/13	4/8	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
15711	30	4/13	4/12	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15712	30	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15713	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15714	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15715	40	4/13	4/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
15716	30	4/13	4/13	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15717	40	4/13	4/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15718	30	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15719	10	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15720	30	4/13	4/12	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15721	30	4/13	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15722	70	4/13	4/9	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15723	80	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15724	30	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嗅覚・ 味覚障害	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15725	10歳 未満	4/13	4/12	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15726	10歳 未満	4/13	4/9	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15727	10	4/13	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15728	30	4/13	4/9	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15729	10	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15730	20	4/13	4/12	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15731	10	4/13	4/8	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15732	10	4/13	4/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15733	10歳 未満	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15734	70	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15735	70	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15736	30	4/13	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15737	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15738	80	4/13	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15739	80	4/13	4/12	発熱	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15740	20	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15741	10	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15742	50	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15743	20	4/13	4/12	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	有
15744	40	4/13	4/12	頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15745	10歳 未満	4/13	4/10	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15746	20	4/13	4/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15747	20	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15748	60	4/13	4/11	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15749	60	4/13	4/13	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭 痛, 頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
15750	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15751	50	4/13	4/10	発熱, 咳, 咽頭痛, 全身倦怠 感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15752	50	4/13	4/11	咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 頭痛	宿泊療養	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15753	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15754	20	4/13	4/10	発熱, 咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15755	40	4/13	4/12	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭 痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
15756	50	4/13	4/7	発熱, 頭痛	調整中	調査中	無
15757	30	4/13	4/9	発熱, 咳, 咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15758	10	4/13	4/9	発熱, 咳, 下痢	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15759	10歳 未満	4/13	4/8	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15760	40	4/13	4/12	発熱, 咳, 咽頭痛	調整中	調査中	有
15761	60	4/13	4/8	咽頭痛, 全身倦怠感, 嘔気・ 嘔吐, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15762	80	4/13	4/13	咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15763	70	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15764	90歳代 以上	4/13	4/11	咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15765	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15766	10	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15767	50	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15768	10歳 未満	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15769	30	4/13	4/9	発熱,咳,頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者 の接触者	有
15770	50	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15771	20	4/13	4/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15772	40	4/13	4/11	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15773	70	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15774	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15775	80	4/13	4/11	咳	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15776	10歳 未満	4/13	4/12	発熱	調整中	調査中	無
15777	40	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,嗅覚・味覚 障害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15778	10	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15779	20	4/13	4/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15780	70	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15781	40	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15782	30	4/13	4/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15783	30	4/13	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15784	20	4/13	4/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15785	10歳 未満	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15786	40	4/13	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15787	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15788	20	4/13	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15789	40	4/13	4/8	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15790	40	4/13	4/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15791	10歳 未満	4/13	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15792	40	4/13	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
15793	50	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15794	10歳 未満	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15795	20	4/13	4/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
15796	20	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15797	30	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15798	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
15799	10	4/13	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15800	70	4/13	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15801	40	4/13	4/10	発熱	調整中	調査中	無
15802	30	4/13	4/12	発熱,全身倦怠感,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15803	50	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15804	30	4/13	4/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
15805	50	4/13	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15806	50	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15807	50	4/13	4/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
15808	20	4/13	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15809	40	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15810	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15811	20	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15812	40	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15813	70	4/13	4/9	咳	調整中	調査中	有
15814	20	4/13	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15815	20	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
15816	30	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15817	30	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15818	10歳 未満	4/13	調査中	調査中	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15819	60	4/13	4/11	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	有
15820	10	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	調査中	有
15821	60	4/13	4/11	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15822	20	4/13	4/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者 の接触者	無
15823	40	4/13	4/11	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15824	50	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15825	40	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15826	10	4/13	4/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15827	40	4/13	4/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
15828	60	4/13	4/9	咽頭痛	調整中	調査中	無
15829	40	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15830	10歳未満	4/13	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15831	30	4/13	4/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15832	10	4/13	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15833	10歳未満	4/13	4/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15834	40	4/13	4/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15835	30	4/13	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15836	10歳未満	4/13	4/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15837	10歳未満	4/13	4/11	発熱	調整中	調査中	無
15838	30	4/13	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15839	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15840	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15841	10歳未満	4/13	4/13	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15842	50	4/13	4/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15843	10	4/13	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
15844	20	4/13	4/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15845	50	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15846	80	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15847	60	4/13	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15848	50	4/13	4/10	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15849	40	4/13	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15850	40	4/13	4/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15851	60	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15852	50	4/13	4/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
15853	10	4/13	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15854	20	4/13	4/12	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15855	80	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
15856	80	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
15857	40	4/13	4/12	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
15858	50	4/13	4/13	咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15859	30	4/13	4/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15860	30	4/13	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15861	20	4/13	4/13	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15862	60	4/13	4/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15863	10歳未満	4/13	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
15864	40	4/13	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15865	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
15866	10	4/13	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15867	40	4/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15868	10歳 未満	4/13	4/12	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
15869	10	4/13	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15870	40	4/13	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15871	40	4/13	4/12	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・ 嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者 の濃厚接触者	無
15872	60	4/13	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無