

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月14日分

陽性件数: 236 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15873	70	4/14		なし (無症状病原体保有者)	入院	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15874	30	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15875	30	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15876	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
15877	70	4/14	4/13	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15878	10歳未 満	4/14	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15879	10	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
15880	20	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
15881	10	4/14	4/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15882	30	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛,意識障害, けいれん	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15883	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15884	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15885	10歳 未満	4/14	4/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
15886	30	4/14	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15887	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15888	10	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15889	70	4/14	4/11	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
15890	10歳 未満	4/14	4/12	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15891	30	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15892	10歳 未満	4/14	4/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15893	60	4/14	4/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
15894	60	4/14	4/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15895	60	4/14	4/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15896	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15897	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15898	10	4/14	4/12	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15899	30	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15900	30	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15901	30	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15902	50	4/14	4/10	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
15903	10	4/14	4/11	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15904	70	4/14	4/13	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15905	20	4/14	4/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15906	40	4/14	4/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
15907	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15908	30	4/14	4/11	咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15909	70	4/14	4/7	咳	調整中	調査中	無
15910	40	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15911	20	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,けいれん	宿泊療養	調査中	有
15912	50	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15913	60	4/14	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15914	30	4/14	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15915	40	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15916	40	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,嗅覚・味	調整中	調査中	無
15917	20	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15918	30	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15919	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15920	10	4/14	4/9	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
15921	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
15922	20	4/14	4/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15923	40	4/14	4/12	発熱,咳,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
15924	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15925	40	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15926	40	4/14	4/12	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15927	20	4/14	4/13	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15928	10	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
15929	10歳 未満	4/14	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15930	10	4/14	4/12	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15931	10歳 未満	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15932	10	4/14	4/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15933	40	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15934	30	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15935	30	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15936	70	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15937	10	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15938	10	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15939	80	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15940	10歳 未満	4/14	4/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15941	20	4/14	4/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15942	10	4/14	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15943	60	4/14	4/13	発熱,咳	調整中	調査中	無
15944	20	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15945	10歳 未満	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15946	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15947	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・ 嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15948	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15949	30	4/14	4/13	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
15950	20	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15951	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・ 嘔吐,下痢	入院	調査中	無
15952	20	4/14	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
15953	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15954	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15955	70	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15956	40	4/14	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
15957	30	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15958	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15959	10	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15960	20	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15961	40	4/14	4/13	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
15962	30	4/14	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15963	30	4/14	4/12	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15964	50	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15965	30	4/14	4/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15966	20	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
15967	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
15968	50	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15969	20	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15970	10	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15971	10	4/14	4/12	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
15972	10歳 未満	4/14	4/11	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
15973	60	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
15974	30	4/14	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15975	30	4/14	4/6	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15976	30	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
15977	40	4/14	4/12	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15978	20	4/14	4/12	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15979	20	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
15980	40	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15981	30	4/14	4/12	咽頭痛	調整中	調査中	無
15982	50	4/14	4/10	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15983	20	4/14	4/14	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15984	40	4/14	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
15985	10	4/14	4/13	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
15986	50	4/14	4/13	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
15987	40	4/14	4/13	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15988	50	4/14	4/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15989	30	4/14	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15990	70	4/14	4/12	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
15991	40	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
15992	10	4/14	4/11	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15993	30	4/14	4/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15994	50	4/14	4/9	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
15995	30	4/14	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
15996	10	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
15997	10	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
15998	10	4/14	4/10	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
15999	30	4/14	4/7	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16000	70	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16001	10	4/14	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16002	20	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16003	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16004	30	4/14	4/11	咳,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
16005	80	4/14	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16006	10	4/14	4/1	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
16007	20	4/14	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16008	20	4/14	4/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16009	60	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	無
16010	30	4/14	4/12	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16011	30	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16012	40	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16013	20	4/14	4/13	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16014	30	4/14	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16015	50	4/14	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16016	50	4/14	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
16017	10	4/14	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16018	30	4/14	4/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16019	40	4/14	4/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16020	40	4/14	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16021	60	4/14	4/13	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16022	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16023	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	入院	調査中	無
16024	50	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16025	40	4/14	4/14	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16026	70	4/14	4/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16027	30	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16028	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16029	10歳 未満	4/14	4/13	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16030	60	4/14	4/12	咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
16031	10	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16032	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16033	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16034	10歳 未満	4/14	4/14	発熱	調整中	調査中	無
16035	20	4/14	4/12	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16036	40	4/14	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16037	10歳 未満	4/14	4/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16038	30	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16039	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
16040	10歳 未満	4/14	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16041	10	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	他市の感染者の接 触者	無
16042	50	4/14	4/12	発熱, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16043	40	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16044	20	4/14	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16045	20	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16046	20	4/14	4/10	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16047	10歳 未満	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16048	10歳 未満	4/14	4/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16049	10歳 未満	4/14	4/8	発熱, 咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16050	10歳 未満	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16051	10歳 未満	4/14	4/14	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16052	40	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16053	50	4/14	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
16054	20	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16055	30	4/14	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16056	10	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16057	30	4/14	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16058	30	4/14	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16059	10	4/14	4/12	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16060	30	4/14	4/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16061	10	4/14	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16062	10	4/14	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16063	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16064	10歳 未満	4/14	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16065	10歳 未満	4/14	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16066	30	4/14	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16067	20	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
16068	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16069	70	4/14	4/13	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16070	10	4/14	4/13	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
16071	30	4/14	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16072	10	4/14	4/14	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16073	40	4/14	4/13	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16074	40	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16075	10歳 未満	4/14	4/13	頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16076	10歳 未満	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16077	40	4/14	4/13	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16078	30	4/14	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
16079	40	4/14	4/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16080	20	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16081	10	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16082	10	4/14	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16083	70	4/14	4/12	咳	調整中	調査中	無
16084	20	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
16085	40	4/14	4/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16086	10	4/14	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16087	10	4/14	4/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16088	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16089	80	4/14	4/14	発熱	調整中	調査中	無
16090	20	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16091	40	4/14	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16092	20	4/14	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16093	10歳 未満	4/14	4/13	発熱,咳	調整中	調査中	無
16094	20	4/14	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16095	10	4/14	4/12	咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16096	10	4/14	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
16097	10歳 未満	4/14	4/12	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16098	20	4/14	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16099	30	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16100	40	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16101	10	4/14	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16102	10歳 未満	4/14	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16103	10歳 未満	4/14	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16104	70	4/14	4/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16105	30	4/14	4/13	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
16106	60	4/14	4/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16107	10	4/14	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16108	30	4/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無