

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月15日分

陽性件数: 235 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16109	50	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16110	20	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16111	10	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16112	10	4/15	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16113	40	4/15	4/12	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16114	10歳未満	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16115	50	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16116	50	4/15	4/8	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16117	10	4/15	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16118	30	4/15	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16119	20	4/15	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16120	10	4/15	4/13	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16121	10	4/15	4/12	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
16122	40	4/15	4/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16123	10	4/15	4/13	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16124	10	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16125	10歳未満	4/15	4/13	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16126	10	4/15	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16127	10	4/15	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16128	30	4/15	4/13	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16129	30	4/15	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16130	60	4/15	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16131	30	4/15	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16132	50	4/15	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16133	20	4/15	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16134	50	4/15	4/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16135	20	4/15	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16136	10	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16137	30	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16138	50	4/15	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
16139	40	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16140	50	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16141	10歳未満	4/15	4/13	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16142	10歳未満	4/15	4/14	発熱	調整中	調査中	無
16143	10	4/15	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
16144	10歳未満	4/15	4/11	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
16145	10歳未満	4/15	4/12	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
16146	10歳未満	4/15	4/12	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16147	40	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16148	20	4/15	4/14	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16149	20	4/15	4/13	発熱,咽頭痛,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16150	50	4/15	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16151	20	4/15	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16152	20	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16153	10	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16154	10	4/15	4/14	発熱,咳	調整中	調査中	無
16155	10歳 未満	4/15	4/12	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16156	50	4/15	4/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16157	10	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,意識障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16158	10	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16159	40	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16160	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16161	20	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16162	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16163	40	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16164	40	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16165	10	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16166	30	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16167	20	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16168	40	4/15	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16169	60	4/15	4/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16170	10	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16171	10	4/15	4/13	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16172	30	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16173	50	4/15		調査中	調整中	調査中	無
16174	40	4/15	4/3	発熱,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16175	40	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16176	10	4/15	4/13	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16177	10	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16178	20	4/15	4/12	発熱	調整中	調査中	無
16179	40	4/15	4/12	発熱,咳,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
16180	60	4/15	4/12	咳	調整中	調査中	無
16181	20	4/15	4/14	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16182	60	4/15	4/11	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
16183	40	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
16184	50	4/15	4/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16185	30	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16186	10	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16187	10	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16188	40	4/15	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
16189	60	4/15	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16190	10歳 未満	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16191	50	4/15	4/13	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16192	50	4/15	4/14	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16193	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,嘔気・嘔吐,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
16194	10歳 未満	4/15	4/13	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16195	10歳 未満	4/15	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16196	50	4/15	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16197	10	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16198	20	4/15	4/13	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16199	20	4/15	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16200	10	4/15	4/12	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16201	40	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16202	30	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
16203	10歳 未満	4/15	4/11	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16204	50	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16205	20	4/15	4/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
16206	20	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16207	20	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16208	70	4/15	4/13	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16209	30	4/15	4/13	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16210	10歳 未満	4/15	4/13	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16211	40	4/15	4/11	発熱,全身倦怠感,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16212	40	4/15	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16213	10	4/15	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16214	40	4/15	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16215	20	4/15		調査中	調整中	調査中	調査中
16216	20	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16217	50	4/15	4/12	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障 害	調整中	調査中	無
16218	50	4/15	4/9	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16219	80	4/15	4/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16220	10	4/15	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16221	60	4/15	4/13	咳,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16222	20	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16223	10	4/15	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16224	70	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16225	40	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16226	50	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16227	30	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16228	40	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16229	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
16230	10歳 未満	4/15	4/15	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16231	30	4/15	4/14	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16232	30	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16233	10歳 未満	4/15	4/13	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16234	30	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16235	10歳 未満	4/15	4/13	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16236	10歳 未満	4/15	4/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16237	10歳 未満	4/15	4/13	発熱	調整中	調査中	無
16238	10歳 未満	4/15	4/15	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16239	40	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16240	40	4/15	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
16241	60	4/15	4/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16242	20	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16243	20	4/15	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16244	10	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16245	20	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16246	60	4/15	4/11	咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
16247	10歳未満	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16248	30	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16249	10	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
16250	50	4/15	4/14	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16251	30	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
16252	10	4/15	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16253	10歳未満	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
16254	10歳未満	4/15	4/15	発熱,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16255	40	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16256	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
16257	40	4/15	4/12	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16258	10歳未満	4/15	4/12	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16259	20	4/15	4/15	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16260	10	4/15	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16261	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16262	20	4/15	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16263	20	4/15	4/13	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16264	20	4/15	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16265	50	4/15	4/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
16266	10	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16267	30	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16268	80	4/15	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16269	40	4/15	4/15	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16270	40	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16271	40	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16272	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16273	30	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
16274	10歳 未満	4/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
16275	40	4/15	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16276	10	4/15	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16277	40	4/15	4/15	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16278	60	4/15	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
16279	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
16280	30	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16281	10歳 未満	4/15	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16282	30	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16283	20	4/15	4/15	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16284	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	調査中
16285	50	4/15	4/14	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16286	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16287	70	4/15		なし (無症状病原体保有者)	施設療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
16288	20	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16289	30	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
16290	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
16291	50	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16292	20	4/15	4/9	咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16293	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咳,嘔気・嘔吐,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
16294	10歳 未満	4/15	4/14	発熱	調整中	調査中	有
16295	20	4/15	4/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	調査中
16296	10歳 未満	4/15	4/15	発熱	調整中	調査中	無
16297	10	4/15	4/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16298	30	4/15	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16299	20	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16300	40	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16301	10	4/15	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16302	40	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16303	70	4/15	4/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16304	60	4/15	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16305	50	4/15	4/13	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16306	10歳 未満	4/15	4/15	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16307	60	4/15	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16308	40	4/15	4/14	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16309	40	4/15	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16310	30	4/15	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16311	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16312	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16313	10	4/15	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
16314	30	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16315	60	4/15	4/9	咽頭痛	調整中	調査中	無
16316	20	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16317	30	4/15	4/14	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16318	50	4/15	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16319	80	4/15	4/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
16320	10歳 未満	4/15	4/13	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16321	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16322	30	4/15	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16323	50	4/15	4/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16324	40	4/15	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16325	40	4/15	4/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16326	20	4/15	4/13	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16327	30	4/15	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
16328	20	4/15	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16329	30	4/15	4/14	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16330	20	4/15	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16331	40	4/15	4/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16332	10	4/15	4/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16333	10	4/15	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
16334	10歳 未満	4/15	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16335	10	4/15	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16336	10	4/15	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16337	60	4/15	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
16338	20	4/15	4/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16339	20	4/15	4/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16340	10	4/15	4/14	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16341	40	4/15	4/13	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16342	30	4/15	4/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16343	20	4/15	4/14	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無