

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月16日分

陽性件数: 188 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16344	30	4/16	4/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16345	10	4/16	4/15	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16346	30	4/16	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16347	50	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16348	20	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16349	40	4/16	4/14	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16350	30	4/16	4/14	息苦しさ,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16351	10	4/16	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16352	30	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16353	10歳未満	4/16	4/13	発熱,咳,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16354	10	4/16	4/15	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
16355	10歳未満	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16356	60	4/16	4/13	咳,鼻汁・鼻閉	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
16357	30	4/16	4/13	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16358	50	4/16	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16359	10歳未満	4/16	4/9	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16360	50	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16361	10歳未満	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16362	10歳未満	4/16	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16363	10	4/16	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16364	60	4/16	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16365	60	4/16	4/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16366	10歳 未満	4/16	4/15	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16367	10	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16368	10	4/16	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16369	40	4/16	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16370	50	4/16	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16371	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
16372	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16373	10	4/16	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16374	10歳 未満	4/16	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
16375	10歳 未満	4/16	4/14	発熱,咳	調整中	調査中	無
16376	40	4/16	4/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16377	20	4/16	4/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16378	40	4/16	4/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16379	10歳 未満	4/16	4/13	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16380	10歳 未満	4/16	4/14	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16381	10歳 未満	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
16382	10歳未 満	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16383	10歳 未満	4/16	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16384	10	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16385	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	無
16386	60	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有
16387	50	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16388	50	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16389	40	4/16	4/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16390	10	4/16	4/14	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16391	20	4/16	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
16392	50	4/16	4/11	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16393	30	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16394	10	4/16	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16395	10歳 未満	4/16	4/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16396	10歳 未満	4/16	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
16397	10	4/16	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	入院	本市の感染者の接 触者	無
16398	50	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
16399	20	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
16400	80	4/16	4/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16401	20	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16402	50	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16403	10	4/16	4/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16404	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,嗅 覚・味覚障害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16405	10歳 未満	4/16	4/14	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16406	10	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16407	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16408	30	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16409	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16410	40	4/16	4/16	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
16411	10	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16412	20	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16413	10歳 未満	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16414	40	4/16	4/13	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16415	10	4/16	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16416	30	4/16	4/13	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16417	60	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16418	40	4/16	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16419	40	4/16	4/14	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16420	10	4/16	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16421	50	4/16	4/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16422	10歳 未満	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16423	10	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
16424	30	4/16	4/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,嗅 覚・味覚障害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16425	40	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16426	40	4/16	4/15	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16427	50	4/16	4/13	発熱,咳	調整中	調査中	無
16428	50	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	有
16429	20	4/16	4/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16430	20	4/16	4/12	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
16431	10	4/16	4/11	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有
16432	50	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
16433	70	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16434	20	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16435	30	4/16	4/11	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
16436	40	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
16437	50	4/16	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16438	30	4/16	4/15	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16439	30	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16440	10	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16441	20	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16442	40	4/16	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16443	40	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16444	50	4/16	4/10	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16445	20	4/16	4/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
16446	60	4/16	4/6	咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16447	70	4/16	4/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16448	40	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16449	50	4/16	4/14	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16450	40	4/16	4/14	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16451	10	4/16	4/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16452	20	4/16	4/15	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16453	10歳 未満	4/16	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16454	60	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16455	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16456	10	4/16	4/15	咽頭痛	調整中	調査中	無
16457	10	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
16458	10	4/16	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16459	50	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16460	70	4/16	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16461	40	4/16	4/15	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16462	10歳 未満	4/16	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16463	10歳 未満	4/16	4/15	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16464	20	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16465	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16466	10歳 未満	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16467	60	4/16	4/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16468	60	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16469	40	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16470	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16471	40	4/16	4/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
16472	20	4/16	4/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16473	30	4/16	4/15	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16474	60	4/16	4/12	咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
16475	20	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16476	80	4/16	4/16	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
16477	20	4/16	4/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16478	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16479	30	4/16	4/16	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,意識障害	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
16480	40	4/16	4/15	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16481	50	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16482	10歳 未満	4/16	4/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16483	10	4/16	4/13	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
16484	30	4/16	4/15	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16485	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16486	20	4/16	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16487	10	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16488	10歳 未満	4/16	4/14	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16489	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16490	50	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16491	10	4/16	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
16492	10歳 未満	4/16	4/16	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16493	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16494	20	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16495	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16496	40	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16497	10	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16498	20	4/16	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16499	20	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
16500	50	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16501	20	4/16	4/16	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16502	10	4/16	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16503	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16504	30	4/16	4/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16505	50	4/16	4/15	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16506	70	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16507	50	4/16	4/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
16508	30	4/16	4/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16509	60	4/16	4/14	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16510	30	4/16	4/14	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16511	70	4/16	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16512	40	4/16	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
16513	20	4/16	4/9	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16514	70	4/16	4/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
16515	40	4/16	4/15	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16516	10歳 未満	4/16	4/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16517	10歳 未満	4/16	4/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16518	10歳 未満	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16519	10歳 未満	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16520	10歳 未満	4/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16521	50	4/16	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
16522	20	4/16	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
16523	10歳 未満	4/16	4/15	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16524	20	4/16	4/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16525	40	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16526	10	4/16	4/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16527	20	4/16	4/15	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16528	40	4/16	4/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16529	60	4/16	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
16530	60	4/16	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16531	60	4/16	4/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無