

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月17日分

陽性件数: 140 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16532	30	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16533	10	4/17	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16534	50	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16535	30	4/17	4/15	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	有
16536	10歳未満	4/17	4/15	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
16537	10歳未満	4/17	4/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16538	10歳未満	4/17	4/15	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16539	50	4/17	4/12	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16540	30	4/17	4/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16541	70	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16542	10	4/17	4/14	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
16543	10	4/17	4/15	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16544	20	4/17	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16545	10歳未満	4/17	4/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16546	10歳未満	4/17	4/15	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16547	10歳未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16548	10歳未満	4/17	4/14	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16549	10歳未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16550	10歳未満	4/17	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16551	40	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16552	10	4/17	4/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16553	40	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
16554	10歳 未満	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16555	10歳 未満	4/17	4/15	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16556	10歳 未満	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16557	10歳 未満	4/17	4/15	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16558	10	4/17	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16559	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔 吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16560	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16561	40	4/17	4/16	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16562	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16563	20	4/17	4/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16564	10	4/17	4/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16565	70	4/17	4/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16566	60	4/17	4/15	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16567	20	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16568	30	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16569	40	4/17	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16570	20	4/17	4/16	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭 痛	自宅療養	調査中	無
16571	10	4/17	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16572	50	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16573	60	4/17	4/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16574	60	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16575	40	4/17	4/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
16576	80	4/17	4/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
16577	10歳 未満	4/17	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16578	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16579	30	4/17	4/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16580	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16581	40	4/17	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16582	20	4/17	4/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16583	20	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16584	20	4/17	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16585	40	4/17	4/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16586	60	4/17	4/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16587	60	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16588	40	4/17	4/8	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16589	50	4/17	4/16	咳,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
16590	40	4/17	4/13	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16591	50	4/17	4/10	咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16592	40	4/17	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16593	40	4/17	4/14	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16594	10歳 未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16595	10歳 未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16596	50	4/17	4/15	咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16597	30	4/17	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16598	70	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16599	60	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16600	50	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16601	40	4/17	4/14	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16602	50	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16603	60	4/17	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16604	50	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16605	40	4/17	4/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16606	50	4/17	4/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16607	10	4/17	4/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16608	30	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16609	10歳 未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16610	30	4/17	4/10	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16611	40	4/17	4/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
16612	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,咳,息苦しさ,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16613	50	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16614	20	4/17	4/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16615	50	4/17	4/13	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16616	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
16617	80	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16618	40	4/17	4/12	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
16619	20	4/17	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
16620	20	4/17	4/14	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16621	10歳 未満	4/17	4/15	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16622	10	4/17		調査中	調整中	調査中	無
16623	10	4/17	4/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16624	40	4/17	4/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
16625	40	4/17	4/14	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16626	30	4/17	4/14	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16627	10歳 未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16628	10歳 未満	4/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16629	10	4/17	4/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16630	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
16631	10歳 未満	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16632	40	4/17	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16633	10	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16634	30	4/17	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16635	10	4/17	4/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16636	40	4/17	4/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16637	40	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16638	50	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16639	10	4/17	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16640	50	4/17	4/15	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16641	30	4/17	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16642	30	4/17	4/16	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16643	10	4/17	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16644	70	4/17	4/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16645	20	4/17	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16646	40	4/17	4/15	発熱	調整中	調査中	有
16647	10歳 未満	4/17	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
16648	10	4/17	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
16649	20	4/17	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16650	50	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
16651	10	4/17	4/15	咽頭痛	調整中	調査中	無
16652	10	4/17	4/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
16653	10	4/17	4/16	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16654	10	4/17	4/15	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16655	20	4/17	4/15	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
16656	20	4/17	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16657	40	4/17	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
16658	30	4/17	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16659	30	4/17	4/15	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16660	10歳 未満	4/17	4/15	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16661	20	4/17	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16662	90歳代 以上	4/17	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16663	50	4/17	4/12	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16664	80	4/17	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16665	70	4/17	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16666	10	4/17	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
16667	80	4/17	4/15	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16668	70	4/17	4/15	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16669	10	4/17	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16670	20	4/17	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
16671	20	4/17	4/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無