

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月18日分

陽性件数: 156 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16672	10歳 未満	4/18	4/18	発熱,嗅覚・味覚障害,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
16673	10歳 未満	4/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16674	10歳 未満	4/18	4/16	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16675	20	4/18	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16676	20	4/18	4/17	発熱,咳	調整中	調査中	無
16677	10	4/18	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16678	20	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16679	20	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16680	10	4/18	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16681	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16682	40	4/18	4/16	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16683	10歳 未満	4/18	4/15	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16684	10	4/18	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16685	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16686	30	4/18	4/15	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16687	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
16688	10	4/18	4/16	発熱,咳	調整中	調査中	無
16689	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
16690	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16691	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16692	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16693	10歳 未満	4/18	4/16	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16694	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16695	10歳 未満	4/18	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16696	10	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
16697	10	4/18	4/16	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16698	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16699	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16700	10歳 未満	4/18	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
16701	40	4/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16702	50	4/18	4/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
16703	10	4/18	4/17	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16704	30	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16705	20	4/18	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16706	70	4/18	4/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16707	10	4/18	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16708	70	4/18	4/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16709	10歳 未満	4/18	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
16710	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16711	30	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16712	50	4/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16713	20	4/18	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16714	30	4/18	4/16	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉, 咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16715	10	4/18	4/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
16716	20	4/18	4/16	発熱,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
16717	10	4/18	4/13	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16718	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	調査中	無
16719	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16720	30	4/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16721	40	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
16722	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16723	70	4/18	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16724	60	4/18	4/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
16725	10歳 未満	4/18	4/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16726	40	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16727	70	4/18	4/14	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16728	30	4/18	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16729	10	4/18	4/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16730	30	4/18	4/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16731	40	4/18	4/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16732	50	4/18	4/16	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
16733	40	4/18	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16734	10	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	調査中	無
16735	40	4/18	4/16	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16736	10歳 未満	4/18	4/17	発熱, 咳, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16737	20	4/18	4/18	発熱, 咳, 頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16738	20	4/18	4/17	発熱, 咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16739	10	4/18	4/16	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16740	40	4/18	4/17	発熱, 咳, 咽頭痛, 頭痛, 全身倦怠感, 下痢	調整中	調査中	無
16741	10歳 未満	4/18	4/16	発熱, 咳, 全身倦怠感, 嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16742	60	4/18	4/14	発熱, 咳, 頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16743	20	4/18	4/15	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 頭痛, 下痢, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16744	40	4/18	4/17	発熱, 咽頭痛, 嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16745	20	4/18	4/16	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16746	10歳 未満	4/18	4/14	発熱, 咳, 咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16747	30	4/18	4/16	咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16748	10歳 未満	4/18	4/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16749	10歳 未満	4/18	4/16	発熱, 咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16750	10歳 未満	4/18	4/17	発熱	調整中	調査中	無
16751	10歳 未満	4/18	4/17	発熱	調整中	調査中	無
16752	20	4/18	4/18	発熱, 咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16753	40	4/18	4/17	発熱, 咳, 咽頭痛, 全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16754	10	4/18	4/18	発熱	調整中	調査中	無
16755	10歳 未満	4/18	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
16756	10	4/18	4/13	発熱, 咳, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16757	10	4/18	4/18	発熱, 鼻汁・鼻閉, 咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16758	10	4/18	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
16759	30	4/18	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16760	10歳 未満	4/18	4/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16761	10	4/18	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
16762	40	4/18	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16763	20	4/18	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
16764	10歳 未満	4/18	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16765	20	4/18	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16766	30	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16767	10	4/18	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16768	30	4/18	4/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16769	40	4/18	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
16770	30	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16771	40	4/18	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
16772	70	4/18	4/15	咳	調整中	調査中	無
16773	10	4/18	4/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16774	40	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16775	10	4/18	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
16776	30	4/18	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16777	40	4/18	4/15	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16778	20	4/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
16779	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16780	30	4/18	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16781	40	4/18	4/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16782	10	4/18	4/18	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16783	30	4/18	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16784	10	4/18	4/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16785	10	4/18	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16786	30	4/18	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16787	60	4/18	4/14	咽頭痛	調整中	調査中	無
16788	10	4/18	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16789	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16790	50	4/18	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
16791	10	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16792	20	4/18	4/15	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16793	10	4/18	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
16794	50	4/18	4/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
16795	30	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16796	20	4/18	4/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16797	60	4/18	4/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16798	40	4/18	4/16	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16799	70	4/18	4/13	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16800	30	4/18	4/17	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
16801	20	4/18	4/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16802	10歳 未満	4/18	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16803	10歳 未満	4/18	4/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16804	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16805	10歳 未満	4/18	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16806	80	4/18	4/12	発熱,食欲不振,意識障害, 関節筋肉痛	入院中	調査中	無
16807	20	4/18	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
16808	30	4/18	4/15	発熱	調整中	調査中	無
16809	30	4/18	4/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16810	10	4/18	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16811	10歳 未満	4/18	4/17	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16812	10	4/18	4/17	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16813	10	4/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16814	50	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
16815	10	4/18	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16816	10歳 未満	4/18	4/17	発熱	調整中	調査中	有
16817	30	4/18	4/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16818	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16819	10歳 未満	4/18	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16820	60	4/18	4/15	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
16821	50	4/18	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
16822	30	4/18	4/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16823	30	4/18	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16824	10歳 未満	4/18	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16825	40	4/18	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16826	30	4/18	4/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16827	50	4/18	4/17	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無