

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月19日分

陽性件数: 242 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16828	10	4/19	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16829	40	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16830	80	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16831	10	4/19	4/18	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
16832	10	4/19	4/18	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16833	40	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16834	30	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16835	50	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16836	40	4/19	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16837	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
16838	60	4/19	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16839	40	4/19	4/17	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16840	10	4/19	4/18	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16841	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16842	50	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16843	40	4/19	4/12	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16844	10歳 未満	4/19	4/9	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16845	10	4/19	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16846	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16847	30	4/19	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16848	10歳 未満	4/19	4/15	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16849	10	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16850	10	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16851	50	4/19	4/15	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16852	40	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16853	20	4/19	4/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16854	20	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16855	40	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16856	50	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16857	10歳 未満	4/19	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
16858	20	4/19	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16859	10歳 未満	4/19	4/17	発熱	調整中	調査中	無
16860	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16861	10	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16862	20	4/19	4/17	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16863	30	4/19	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16864	50	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16865	50	4/19	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16866	40	4/19	4/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16867	20	4/19	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16868	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16869	40	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16870	30	4/19	4/15	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16871	10	4/19	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16872	60	4/19	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16873	20	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	入院	調査中	無
16874	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
16875	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16876	50	4/19	4/16	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16877	40	4/19	4/17	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16878	50	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16879	40	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16880	30	4/19	4/16	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16881	70	4/19	4/15	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16882	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16883	30	4/19	4/17	発熱,咳	調整中	調査中	無
16884	20	4/19	4/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16885	40	4/19	4/16	発熱	施設療養	調査中	調査中
16886	50	4/19	4/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16887	50	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
16888	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
16889	20	4/19	4/17	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16890	30	4/19	4/18	発熱	調整中	調査中	有
16891	30	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16892	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16893	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16894	30	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
16895	10	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16896	20	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
16897	50	4/19	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
16898	40	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16899	20	4/19	4/18	咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16900	10歳 未満	4/19	4/19	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16901	40	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16902	30	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16903	30	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16904	60	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16905	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16906	30	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16907	30	4/19	4/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16908	40	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16909	10	4/19	4/14	鼻汁・鼻閉,嗅覚・味覚障 害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16910	50	4/19	4/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16911	50	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16912	40	4/19	4/18	咳,息苦しさ	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16913	10歳 未満	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16914	40	4/19	4/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16915	30	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障 害	調整中	調査中	無
16916	20	4/19	4/18	発熱	調整中	調査中	無
16917	20	4/19	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16918	30	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
16919	20	4/19	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16920	50	4/19	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16921	30	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16922	80	4/19	4/14	発熱,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
16923	40	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
16924	30	4/19	4/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	調査中	無
16925	40	4/19	4/15	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
16926	40	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16927	10歳 未満	4/19	4/18	発熱	調整中	調査中	無
16928	40	4/19	4/15	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
16929	30	4/19	4/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16930	40	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16931	10	4/19	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	調査中
16932	30	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
16933	60	4/19	4/17	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16934	70	4/19	4/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
16935	30	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16936	10	4/19	4/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16937	10	4/19	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16938	30	4/19	4/18	発熱	調整中	調査中	無
16939	60	4/19	4/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
16940	20	4/19	4/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
16941	50	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
16942	40	4/19	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
16943	30	4/19	4/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
16944	30	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16945	40	4/19	4/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,下 痢	調整中	調査中	無
16946	60	4/19	4/16	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16947	10歳 未満	4/19	4/18	発熱	調整中	調査中	無
16948	30	4/19	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
16949	10歳 未満	4/19	3/18	発熱	調整中	調査中	無
16950	10歳 未満	4/19	4/19	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
16951	20	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
16952	30	4/19	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16953	10歳 未満	4/19	4/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
16954	10歳 未満	4/19	4/16	発熱,咳	調整中	調査中	無
16955	30	4/19	4/17	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
16956	10	4/19	4/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16957	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16958	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16959	50	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
16960	10	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16961	30	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
16962	30	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16963	10歳 未満	4/19	4/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16964	20	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
16965	40	4/19	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
16966	50	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
16967	30	4/19	4/17	発熱,咳	調整中	調査中	無
16968	80	4/19	4/15	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
16969	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
16970	10歳 未満	4/19	4/19	発熱	調整中	調査中	無
16971	20	4/19	4/19	咳	調整中	調査中	無
16972	10	4/19	4/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16973	40	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16974	30	4/19	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16975	10	4/19	4/18	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
16976	10	4/19	4/16	発熱	調整中	調査中	無
16977	20	4/19	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
16978	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
16979	10	4/19	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
16980	20	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16981	10歳 未満	4/19	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
16982	20	4/19	4/19	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16983	10	4/19	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
16984	50	4/19	4/17	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
16985	40	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16986	50	4/19	4/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
16987	30	4/19	4/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16988	20	4/19	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
16989	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16990	50	4/19	4/15	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
16991	10歳 未満	4/19	4/19	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
16992	10	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16993	40	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16994	20	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
16995	60	4/19	4/18	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
16996	30	4/19	4/16	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
16997	40	4/19	4/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
16998	10歳 未満	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
16999	10歳 未満	4/19	4/17	鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
17000	10歳 未満	4/19	4/16	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17001	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17002	10歳 未満	4/19	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17003	10歳 未満	4/19	4/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17004	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17005	10歳 未満	4/19	4/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17006	10歳 未満	4/19	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17007	10	4/19	4/18	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17008	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17009	10歳 未満	4/19	4/16	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17010	10歳 未満	4/19	4/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
17011	30	4/19	4/16	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17012	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳	調整中	調査中	無
17013	10歳 未満	4/19	4/15	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
17014	20	4/19	4/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17015	20	4/19	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17016	10	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17017	10	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17018	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17019	20	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
17020	40	4/19	4/16	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
17021	20	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
17022	10	4/19	4/16	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下 痢	調整中	調査中	無
17023	10歳 未満	4/19	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17024	10歳 未満	4/19	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17025	10	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
17026	10	4/19	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
17027	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,下痢	調整中	調査中	無
17028	10	4/19	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
17029	60	4/19	4/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17030	20	4/19	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	調査中
17031	60	4/19	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
17032	60	4/19	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
17033	30	4/19	4/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
17034	20	4/19	4/18	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
17035	10	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
17036	10	4/19	4/16	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
17037	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17038	40	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17039	30	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
17040	20	4/19	4/16	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17041	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17042	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17043	10歳 未満	4/19	4/18	発熱,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17044	10歳 未満	4/19	4/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17045	10	4/19	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17046	20	4/19	4/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17047	10歳 未満	4/19	4/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17048	20	4/19	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17049	60	4/19	4/19	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17050	30	4/19	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
17051	20	4/19	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17052	70	4/19	4/17	関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17053	50	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17054	10	4/19	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	調査中
17055	10歳 未満	4/19	4/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17056	10	4/19	4/16	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢	調整中	調査中	無
17057	20	4/19	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17058	50	4/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
17059	10	4/19	4/18	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
17060	30	4/19	4/19	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17061	10	4/19	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17062	20	4/19	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17063	10	4/19	4/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17064	70	4/19	4/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17065	30	4/19	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17066	10歳 未満	4/19	4/16	咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17067	40	4/19	4/18	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17068	70	4/19	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17069	40	4/19	4/18	発熱	調整中	調査中	無