

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月20日分

陽性件数: 261 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17070	70	4/20	4/14	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17071	60	4/20		なし (無症状病原体保有者)	入院	調査中	無
17072	30	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
17073	20	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17074	20	4/20	4/19	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
17075	10	4/20	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
17076	30	4/20	4/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17077	20	4/20	4/18	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17078	40	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17079	40	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17080	40	4/20	4/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17081	20	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17082	70	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17083	30	4/20	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17084	30	4/20	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17085	20	4/20	4/16	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17086	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17087	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17088	50	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17089	40	4/20	4/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17090	10	4/20	4/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17091	20	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
17092	30	4/20	4/15	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17093	40	4/20	4/19	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
17094	20	4/20	4/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
17095	10	4/20	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
17096	40	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17097	10歳 未満	4/20	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17098	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17099	30	4/20	4/18	発熱,全身倦怠感,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17100	40	4/20	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17101	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17102	40	4/20	4/17	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17103	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17104	10	4/20	4/16	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
17105	10	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17106	10歳 未満	4/20	4/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17107	40	4/20	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17108	10	4/20	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17109	40	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
17110	10	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17111	10	4/20	4/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17112	30	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17113	20	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17114	30	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17115	10	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17116	10	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17117	40	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17118	30	4/20	4/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17119	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17120	10	4/20	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17121	30	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17122	30	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17123	30	4/20	4/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17124	20	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17125	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,けいれん	調整中	調査中	無
17126	10	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17127	20	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
17128	50	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17129	10	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17130	50	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17131	30	4/20	4/19	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
17132	30	4/20	4/18	発熱,咳	調整中	調査中	無
17133	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17134	10歳 未満	4/20	4/18	発熱	調整中	調査中	無
17135	10	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17136	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17137	10	4/20	4/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17138	10	4/20	4/18	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17139	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17140	80	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17141	70	4/20	4/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17142	40	4/20	4/19	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17143	10	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17144	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
17145	20	4/20	4/17	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17146	10	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
17147	30	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17148	30	4/20	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17149	30	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17150	10	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17151	20	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17152	30	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17153	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17154	10	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17155	40	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17156	40	4/20	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17157	30	4/20	4/19	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17158	20	4/20	4/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
17159	50	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17160	70	4/20	4/18	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17161	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
17162	20	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
17163	10	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
17164	10	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17165	20	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
17166	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17167	20	4/20	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17168	20	4/20	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17169	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17170	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17171	50	4/20	4/17	発熱,咳	調整中	調査中	有
17172	20	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17173	60	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17174	80	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
17175	30	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17176	40	4/20	4/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17177	60	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17178	10	4/20	4/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17179	50	4/20	4/17	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
17180	20	4/20	4/16	咳	調整中	調査中	無
17181	10	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17182	60	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17183	40	4/20	4/19	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17184	10	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17185	40	4/20	4/18	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17186	30	4/20	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17187	10	4/20	4/15	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17188	20	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17189	30	4/20	4/19	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17190	30	4/20	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17191	10歳 未満	4/20	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17192	20	4/20	4/18	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17193	10	4/20	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17194	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17195	10歳 未満	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17196	30	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17197	50	4/20	4/14	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17198	40	4/20	4/18	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17199	10	4/20	4/20	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17200	10	4/20	4/17	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17201	10	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17202	30	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17203	30	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17204	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17205	10	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17206	20	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17207	80	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17208	80	4/20	4/19	発熱,咳	調整中	調査中	無
17209	20	4/20	4/19	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
17210	20	4/20	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17211	50	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
17212	60	4/20	4/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17213	40	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17214	30	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17215	10歳 未満	4/20	4/17	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17216	10	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17217	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咳	調整中	調査中	無
17218	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17219	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17220	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,全身倦怠感,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17221	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17222	10歳 未満	4/20	4/20	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17223	30	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17224	20	4/20	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17225	30	4/20	4/19	発熱,咳	調整中	調査中	無
17226	30	4/20	4/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17227	40	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17228	10	4/20	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17229	30	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
17230	30	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17231	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17232	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17233	20	4/20	4/17	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17234	10歳 未満	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,結膜 充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17235	30	4/20	4/13	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17236	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17237	50	4/20	4/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17238	10	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17239	10	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17240	10歳 未満	4/20	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17241	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
17242	30	4/20	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17243	20	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17244	40	4/20	4/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17245	10	4/20	4/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17246	30	4/20	4/19	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17247	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17248	30	4/20	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17249	40	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17250	10	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17251	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17252	20	4/20	4/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17253	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17254	20	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17255	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17256	10歳 未満	4/20	4/18	嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17257	40	4/20	4/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17258	50	4/20	4/19	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17259	60	4/20	4/20	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17260	20	4/20	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17261	40	4/20	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17262	30	4/20	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
17263	40	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17264	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17265	40	4/20	4/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17266	50	4/20	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
17267	40	4/20	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17268	30	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17269	50	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
17270	30	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17271	10	4/20	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
17272	30	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
17273	10	4/20	4/19	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17274	10歳 未満	4/20	4/19	発熱	調整中	調査中	無
17275	10	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17276	40	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	調査中
17277	20	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17278	30	4/20	4/16	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17279	30	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
17280	10	4/20	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17281	50	4/20	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
17282	10	4/20	4/16	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17283	40	4/20	4/19	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17284	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17285	10歳 未満	4/20	4/15	咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
17286	10歳 未満	4/20	4/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17287	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17288	10歳 未満	4/20	4/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17289	50	4/20	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17290	10歳 未満	4/20	4/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17291	30	4/20	4/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17292	20	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17293	10	4/20	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
17294	60	4/20	4/19	発熱,咳	調整中	調査中	調査中
17295	50	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
17296	10歳 未満	4/20	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉 痛	調整中	調査中	調査中
17297	10歳 未満	4/20	4/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17298	10歳 未満	4/20	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17299	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17300	30	4/20	4/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17301	20	4/20	4/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17302	10歳 未満	4/20	4/20	発熱	調整中	調査中	調査中
17303	20	4/20	4/15	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
17304	10	4/20	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17305	20	4/20	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17306	20	4/20	4/19	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17307	40	4/20	4/19	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17308	40	4/20	4/19	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17309	20	4/20	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17310	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17311	10歳 未満	4/20	4/19	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17312	10	4/20	4/20	発熱	調整中	調査中	調査中
17313	10	4/20	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
17314	30	4/20	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
17315	20	4/20	4/11	咳,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	調査中
17316	60	4/20	4/19	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17317	30	4/20	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17318	20	4/20	4/19	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17319	40	4/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
17320	40	4/20	4/17	咽頭痛	調整中	調査中	調査中
17321	40	4/20	4/15	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17322	40	4/20	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
17323	10	4/20	4/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17324	80	4/20	4/20	発熱	調整中	調査中	調査中
17325	40	4/20	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17326	10	4/20	4/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,結 膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17327	10	4/20	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
17328	50	4/20	4/20	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17329	40	4/20	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
17330	20	4/20	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中