

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月21日分

陽性件数: 198 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17331	40	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17332	50	4/21	4/18	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17333	20	4/21	4/19	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17334	30	4/21	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17335	30	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17336	30	4/21	4/18	発熱,咳	調整中	調査中	無
17337	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
17338	30	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17339	10	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
17340	10	4/21	4/20	頭痛	調整中	調査中	無
17341	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17342	80	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17343	30	4/21	4/18	咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17344	40	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
17345	40	4/21	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	宿泊療養	調査中	有
17346	20	4/21	4/20	発熱,咳,頭痛,食欲不振,嗅覚・味覚障害,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17347	10	4/21	4/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17348	20	4/21	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17349	30	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17350	40	4/21	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17351	30	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
17352	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17353	10	4/21	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17354	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17355	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17356	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17357	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17358	10	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17359	50	4/21	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
17360	10	4/21	4/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17361	10	4/21	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17362	20	4/21	4/20	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17363	20	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17364	30	4/21	4/20	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
17365	20	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17366	20	4/21	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17367	60	4/21	4/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17368	10	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17369	60	4/21	4/19	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17370	20	4/21	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17371	40	4/21	4/19	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17372	10	4/21	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17373	10歳未 満	4/21	4/19	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17374	40	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17375	10	4/21	4/20	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17376	20	4/21	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
17377	50	4/21	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17378	30	4/21	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17379	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17380	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17381	10	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17382	20	4/21	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
17383	20	4/21	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
17384	20	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17385	30	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17386	20	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17387	20	4/21	4/19	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17388	10	4/21	4/20	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17389	70	4/21	4/20	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17390	40	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17391	50	4/21	4/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17392	10	4/21	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,下 痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17393	20	4/21	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17394	20	4/21	4/21	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17395	10歳 未満	4/21	4/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17396	10歳 未満	4/21	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17397	10	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17398	10	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17399	40	4/21	4/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17400	40	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17401	70	4/21	4/20	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17402	30	4/21	4/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
17403	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17404	10	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17405	10	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
17406	40	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17407	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17408	30	4/21	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
17409	10	4/21	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17410	20	4/21	4/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17411	40	4/21	4/13	頭痛	調整中	調査中	無
17412	40	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17413	20	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	調査中
17414	30	4/21	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17415	40	4/21	4/16	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
17416	20	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17417	30	4/21	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17418	10	4/21	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
17419	60	4/21	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17420	50	4/21	4/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
17421	10	4/21	4/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17422	30	4/21	4/15	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17423	20	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
17424	20	4/21	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17425	40	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17426	50	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17427	40	4/21	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17428	20	4/21	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
17429	30	4/21	4/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17430	50	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17431	40	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17432	10歳 未満	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17433	20	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17434	40	4/21	4/19	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17435	40	4/21	4/19	発熱,咳,嗅覚・味覚障害, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17436	30	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17437	10歳 未満	4/21	4/21	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17438	40	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17439	50	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17440	30	4/21	4/20	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17441	30	4/21	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17442	40	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17443	30	4/21	4/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17444	20	4/21	4/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17445	60	4/21	4/19	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17446	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17447	10	4/21	4/20	咽頭痛	調整中	調査中	無
17448	40	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17449	40	4/21	4/20	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17450	10	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17451	40	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17452	30	4/21	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17453	10	4/21	4/13	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
17454	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17455	50	4/21	4/18	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
17456	50	4/21	4/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17457	70	4/21	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17458	40	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17459	20	4/21	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の接触者	有
17460	10	4/21	4/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17461	10	4/21	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17462	10歳 未満	4/21	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17463	20	4/21	4/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17464	20	4/21	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17465	10	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17466	20	4/21	4/19	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17467	20	4/21	4/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17468	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
17469	10歳 未満	4/21	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17470	10歳 未満	4/21	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17471	40	4/21	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17472	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17473	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17474	10	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17475	20	4/21	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17476	10	4/21	4/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17477	10	4/21	4/20	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17478	70	4/21	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17479	40	4/21	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17480	20	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17481	60	4/21	4/16	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17482	30	4/21	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17483	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17484	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17485	40	4/21	4/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
17486	50	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17487	10	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
17488	50	4/21	4/19	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17489	20	4/21	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17490	10歳 未満	4/21	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17491	10	4/21	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17492	10歳 未満	4/21	4/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
17493	30	4/21	4/20	頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
17494	60	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
17495	10	4/21	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17496	10	4/21	4/19	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17497	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17498	40	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17499	50	4/21	4/20	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17500	50	4/21	4/17	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17501	80	4/21	4/19	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17502	20	4/21	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17503	10歳 未満	4/21	4/21	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17504	20	4/21	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17505	10歳 未満	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17506	10	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17507	40	4/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17508	30	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17509	40	4/21		調査中	調整中	調査中	調査中
17510	20	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有
17511	50	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
17512	70	4/21	4/20	下痢	調整中	調査中	無
17513	10	4/21	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17514	20	4/21	4/21	発熱,息苦しさ,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	宿泊療養	調査中	無
17515	20	4/21	4/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17516	30	4/21	4/21	発熱,咳,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17517	10	4/21	4/18	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17518	40	4/21	4/19	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17519	10	4/21	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17520	30	4/21	4/20	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17521	20	4/21	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17522	70	4/21	4/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17523	30	4/21	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
17524	20	4/21	4/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17525	10歳 未満	4/21	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17526	10歳 未満	4/21	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17527	30	4/21	4/21	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17528	20	4/21	4/20	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無