

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月22日分

陽性件数: 205 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17529	30	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17530	10	4/22	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17531	20	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17532	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
17533	60	4/22	4/19	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17534	10歳 未満	4/22	4/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17535	80	4/22	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17536	20	4/22	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17537	20	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17538	10	4/22	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17539	10	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17540	20	4/22	4/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17541	10	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17542	10	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17543	10	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17544	10歳 未満	4/22	4/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17545	30	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17546	60	4/22	4/20	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17547	20	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
17548	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17549	10	4/22	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17550	20	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17551	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17552	50	4/22	4/20	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
17553	60	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17554	20	4/22	4/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17555	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17556	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17557	40	4/22	4/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17558	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17559	40	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17560	10	4/22	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17561	30	4/22	4/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17562	10	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17563	10	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17564	10歳 未満	4/22	4/19	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17565	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17566	10	4/22	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17567	40	4/22	4/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17568	10	4/22	4/20	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17569	10	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17570	40	4/22	4/20	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
17571	10	4/22	4/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17572	30	4/22	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17573	50	4/22	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
17574	80	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17575	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17576	40	4/22	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17577	20	4/22	4/19	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17578	20	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17579	50	4/22	4/20	発熱	調整中	調査中	無
17580	30	4/22	4/18	咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	有
17581	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17582	10歳 未満	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17583	40	4/22	4/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17584	60	4/22	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17585	40	4/22	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17586	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17587	10	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17588	20	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17589	60	4/22	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17590	10歳 未満	4/22	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17591	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17592	40	4/22	4/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17593	50	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17594	40	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17595	10	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17596	30	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17597	10歳未満	4/22	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17598	60	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17599	10	4/22	4/22	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
17600	10歳未満	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17601	10歳未満	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17602	30	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,けいれん	調整中	調査中	無
17603	90歳代以上	4/22	4/20	咳	調整中	調査中	無
17604	50	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17605	10	4/22	4/19	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17606	30	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17607	10歳未満	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17608	10歳未満	4/22	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17609	40	4/22	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17610	10	4/22	4/20	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17611	30	4/22	4/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17612	20	4/22	4/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17613	20	4/22	4/18	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17614	30	4/22	4/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17615	30	4/22	4/18	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17616	30	4/22	4/18	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17617	30	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17618	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17619	70	4/22	4/13	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17620	10	4/22	4/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17621	50	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17622	30	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17623	40	4/22	4/20	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17624	10	4/22	4/20	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17625	30	4/22	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17626	30	4/22	4/18	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17627	30	4/22	4/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17628	50	4/22	4/17	発熱,咳,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17629	30	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
17630	20	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17631	50	4/22	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17632	40	4/22	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
17633	60	4/22	4/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17634	60	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17635	50	4/22	4/20	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17636	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17637	50	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17638	20	4/22	4/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17639	20	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17640	30	4/22	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17641	30	4/22	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17642	20	4/22	4/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17643	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17644	30	4/22	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17645	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17646	10	4/22	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17647	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17648	30	4/22	4/20	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17649	40	4/22	4/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17650	10歳 未満	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17651	20	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17652	60	4/22	4/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17653	60	4/22	4/17	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17654	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17655	30	4/22	4/21	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
17656	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
17657	10	4/22	4/20	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17658	30	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17659	30	4/22	4/20	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17660	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17661	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17662	50	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17663	40	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
17664	30	4/22	4/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17665	30	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17666	30	4/22	4/20	発熱,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17667	30	4/22	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17668	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17669	10歳 未満	4/22	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17670	40	4/22	4/21	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
17671	10	4/22	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17672	20	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
17673	10	4/22	4/22	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17674	20	4/22	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
17675	50	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17676	10	4/22	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17677	50	4/22	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17678	20	4/22	4/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17679	20	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17680	50	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17681	20	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17682	60	4/22	4/19	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17683	20	4/22	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17684	40	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17685	30	4/22	4/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17686	50	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17687	20	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17688	30	4/22	4/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17689	20	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17690	20	4/22	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17691	10歳未満	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17692	50	4/22	4/20	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17693	50	4/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17694	40	4/22	4/20	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17695	60	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
17696	20	4/22	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17697	10歳未満	4/22	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17698	30	4/22	4/22	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17699	10歳未満	4/22	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17700	10	4/22	4/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17701	10	4/22	4/22	発熱	調整中	調査中	無
17702	10	4/22	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17703	20	4/22	4/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17704	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
17705	60	4/22	4/21	発熱,咳	入院中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17706	60	4/22	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17707	40	4/22	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17708	10	4/22	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17709	20	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17710	40	4/22	4/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17711	10	4/22	4/23	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17712	10歳 未満	4/22	4/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17713	10歳 未満	4/22	4/23	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17714	10	4/22	4/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17715	30	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17716	10	4/22	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
17717	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17718	10歳 未満	4/22	4/21	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17719	10	4/22	4/22	発熱	調整中	調査中	無
17720	30	4/22	4/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17721	20	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17722	20	4/22	4/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17723	40	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
17724	10	4/22	4/20	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17725	70	4/22	4/22	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17726	30	4/22	4/22	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
17727	20	4/22	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17728	80	4/22	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	入院中	調査中	無
17729	40	4/22	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17730	20	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
17731	30	4/22	4/21	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
17732	20	4/22	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
17733	60	4/22	4/13	発熱	調整中	調査中	無