

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月23日分

陽性件数: 233 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17734	10	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
17735	10	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17736	30	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17737	40	4/23	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17738	20	4/23	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17739	20	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17740	40	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17741	50	4/23	4/21	発熱,咽頭痛	宿泊療養	調査中	有
17742	40	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17743	10歳未満	4/23	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17744	10	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17745	10歳未満	4/23	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17746	10歳未満	4/23	4/21	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17747	80	4/23	4/22	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
17748	50	4/23	4/18	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17749	10歳未満	4/23	4/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17750	10歳未満	4/23	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17751	30	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17752	50	4/23	4/21	発熱,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17753	30	4/23	4/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17754	20	4/23	4/19	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17755	20	4/23	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17756	10歳未満	4/23	4/21	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17757	30	4/23	4/22	発熱, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17758	40	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17759	70	4/23	4/21	嘔気・嘔吐,息苦しさ	施設療養	調査中	無
17760	20	4/23	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17761	20	4/23	4/22	発熱, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
17762	10歳未満	4/23	4/21	発熱	調整中	調査中	無
17763	10歳未満	4/23	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
17764	10歳未満	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17765	10歳未満	4/23	4/21	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17766	30	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17767	10歳未満	4/23	4/19	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17768	10歳未満	4/23	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17769	10歳未満	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17770	20	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17771	10	4/23	4/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17772	30	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17773	30	4/23	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17774	50	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
17775	70	4/23	4/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17776	60	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17777	50	4/23	4/21	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17778	20	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17779	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17780	10	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17781	20	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17782	60	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
17783	30	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17784	60	4/23	4/21	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17785	40	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
17786	20	4/23	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
17787	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17788	20	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17789	60	4/23	4/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17790	30	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
17791	20	4/23	4/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17792	60	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
17793	10歳 未満	4/23	4/20	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17794	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17795	10歳 未満	4/23	4/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17796	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
17797	20	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17798	40	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17799	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17800	30	4/23	4/21	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
17801	40	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17802	20	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17803	30	4/23	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17804	40	4/23	4/22	発熱, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17805	40	4/23	4/21	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17806	10	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17807	20	4/23	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17808	30	4/23	4/16	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17809	90歳 代以	4/23	4/22	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17810	10	4/23	4/21	発熱	調整中	調査中	無
17811	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咳	調整中	調査中	無
17812	10	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17813	70	4/23	4/20	咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17814	30	4/23	4/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17815	60	4/23	4/22	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
17816	80	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17817	20	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
17818	20	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
17819	30	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17820	30	4/23	4/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17821	20	4/23	4/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17822	30	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
17823	40	4/23	4/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17824	10	4/23	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17825	10	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17826	30	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
17827	20	4/23	4/18	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
17828	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	無
17829	60	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
17830	20	4/23	4/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17831	30	4/23	4/22	発熱,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者の接 触者	有
17832	50	4/23	4/22	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17833	20	4/23	4/21	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17834	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17835	30	4/23	4/21	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17836	70	4/23	4/22	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17837	20	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
17838	30	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
17839	30	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17840	40	4/23	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17841	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17842	10	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	有
17843	60	4/23	4/23	発熱	調整中	調査中	無
17844	50	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17845	20	4/23	4/22	咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17846	70	4/23	4/20	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17847	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
17848	20	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17849	30	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
17850	40	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17851	40	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17852	20	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17853	40	4/23	4/20	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17854	40	4/23	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
17855	40	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17856	40	4/23	4/21	咽頭痛	調整中	調査中	無
17857	30	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17858	50	4/23	4/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	調査中	有
17859	10	4/23	4/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛, 下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17860	10	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17861	40	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17862	40	4/23	4/22	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17863	30	4/23	4/18	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17864	40	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17865	60	4/23	4/17	全身倦怠感	調整中	調査中	無
17866	70	4/23	4/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17867	20	4/23	4/21	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17868	20	4/23	4/21	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17869	50	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17870	20	4/23	4/22	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17871	20	4/23	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
17872	40	4/23	4/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17873	30	4/23	4/22	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17874	40	4/23	4/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17875	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,下 痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17876	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17877	60	4/23	4/20	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17878	30	4/23	4/20	咳,咽頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17879	30	4/23	4/20	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17880	30	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17881	30	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17882	60	4/23	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17883	40	4/23	4/22	発熱	調整中	調査中	無
17884	20	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17885	10歳 未満	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17886	40	4/23	4/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
17887	40	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17888	50	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
17889	40	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17890	40	4/23	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
17891	40	4/23	4/16	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17892	20	4/23	4/17	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17893	40	4/23	4/18	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17894	40	4/23	4/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17895	40	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
17896	20	4/23	4/20	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17897	40	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17898	50	4/23	4/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17899	30	4/23	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17900	40	4/23	4/22	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17901	70	4/23	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17902	80	4/23	4/22	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17903	60	4/23	4/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
17904	10	4/23	4/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
17905	50	4/23	4/23	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17906	20	4/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
17907	10	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17908	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17909	40	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17910	40	4/23	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17911	30	4/23	4/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17912	70	4/23	調査中	調査中	調整中	調査中	無
17913	40	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
17914	40	4/23	4/21	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17915	20	4/23	4/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17916	20	4/23	4/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17917	40	4/23	4/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17918	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17919	10	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
17920	60	4/23	4/20	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	調査中	無
17921	60	4/23	4/21	咽頭痛,食欲不振,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
17922	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17923	20	4/23	4/21	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17924	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17925	10	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
17926	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咽頭痛,腹痛	調整中	調査中	無
17927	20	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
17928	10	4/23	4/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
17929	40	4/23	4/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17930	30	4/23	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17931	20	4/23	4/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17932	60	4/23	4/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17933	10	4/23	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17934	60	4/23	4/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17935	10歳 未満	4/23	4/23	発熱,食欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
17936	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17937	10歳 未満	4/23	4/18	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17938	50	4/23	4/23	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17939	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17940	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17941	10歳 未満	4/23	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17942	30	4/23	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17943	50	4/23	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
17944	10歳 未満	4/23	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
17945	10	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17946	30	4/23	4/22	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17947	50	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17948	90歳 代以	4/23	4/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17949	50	4/23	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17950	50	4/23	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
17951	40	4/23	4/22	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17952	10	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
17953	40	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
17954	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
17955	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
17956	40	4/23	4/22	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17957	40	4/23	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17958	30	4/23	4/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17959	10歳 未満	4/23	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17960	40	4/23	4/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17961	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
17962	10歳 未満	4/23	4/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
17963	40	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17964	20	4/23	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17965	20	4/23	4/22	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
17966	10	4/23	調査中	調査中	調整中	調査中	無