

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月24日分

陽性件数: 124 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17967	10	4/24	4/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17968	10	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17969	40	4/24	4/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17970	10歳 未満	4/24	4/23	発熱	調整中	調査中	無
17971	40	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17972	20	4/24	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	調査中
17973	30	4/24	4/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
17974	10歳 未満	4/24	4/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17975	30	4/24	4/22	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17976	40	4/24	4/23	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17977	40	4/24	4/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17978	10	4/24	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
17979	10歳 未満	4/24	4/22	発熱,咳,全身倦怠感,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17980	40	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17981	40	4/24	4/21	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17982	50	4/24	4/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
17983	20	4/24	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
17984	10歳 未満	4/24	4/21	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
17985	30	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17986	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
17987	10歳 未満	4/24	4/22	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17988	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17989	10	4/24	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17990	40	4/24	4/20	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17991	20	4/24	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17992	10歳 未満	4/24	4/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17993	10歳 未満	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17994	10	4/24	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
17995	20	4/24	4/22	咽頭痛	調整中	調査中	無
17996	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17997	10	4/24	4/22	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
17998	30	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
17999	50	4/24	4/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18000	10	4/24	4/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18001	40	4/24	4/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
18002	20	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18003	40	4/24	4/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18004	10歳 未満	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18005	40	4/24	4/22	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18006	50	4/24	4/15	発熱,けいれん	調整中	調査中	無
18007	10	4/24	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18008	50	4/24	4/21	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18009	50	4/24	4/21	咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18010	20	4/24	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18011	10	4/24	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
18012	30	4/24	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18013	10歳 未満	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18014	40	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18015	10歳 未満	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18016	10	4/24	4/22	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18017	10	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18018	10	4/24	4/22	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18019	60	4/24	4/14	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
18020	60	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18021	20	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
18022	20	4/24	4/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18023	40	4/24	4/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18024	10	4/24	4/20	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18025	60	4/24	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18026	40	4/24	4/22	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
18027	20	4/24	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
18028	20	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
18029	30	4/24	4/17	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18030	20	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18031	40	4/24	4/24	発熱	調整中	調査中	無
18032	30	4/24	4/21	咳,咽頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18033	10	4/24	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18034	40	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18035	10	4/24	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18036	40	4/24	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18037	40	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18038	30	4/24	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18039	40	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18040	30	4/24	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18041	10	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18042	20	4/24	4/22	咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18043	20	4/24	4/22	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18044	30	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18045	40	4/24	4/21	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18046	40	4/24	4/19	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18047	20	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18048	10歳 未満	4/24	4/22	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18049	60	4/24	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18050	40	4/24	4/23	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18051	30	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18052	30	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18053	50	4/24	4/22	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18054	30	4/24	4/22	頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18055	20	4/24	4/23	咽頭痛	調整中	調査中	無
18056	20	4/24	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18057	30	4/24	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18058	40	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18059	30	4/24	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18060	10	4/24	4/23	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18061	30	4/24	4/24	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18062	40	4/24	4/24	発熱,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
18063	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18064	60	4/24	4/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
18065	20	4/24	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18066	30	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18067	10歳 未満	4/24	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18068	10歳 未満	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
18069	30	4/24	4/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18070	20	4/24	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
18071	10歳 未満	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18072	10歳 未満	4/24	4/24	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18073	10歳 未満	4/24	4/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18074	10歳 未満	4/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18075	10	4/24	4/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18076	60	4/24	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
18077	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調整中	調査中	無
18078	40	4/24	4/24	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18079	30	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
18080	30	4/24	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18081	10	4/24	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
18082	50	4/24	4/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18083	30	4/24	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18084	10	4/24	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18085	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18086	10	4/24	4/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
18087	20	4/24	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18088	20	4/24	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
18089	10歳 未満	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18090	40	4/24	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無