

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月25日分

陽性件数: 153 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18091	30	4/25	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
18092	40	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
18093	10歳 未満	4/25	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18094	10歳 未満	4/25	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18095	60	4/25	4/23	咳,鼻汁,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
18096	10	4/25	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18097	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
18098	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18099	10歳 未満	4/25	4/24	発熱	調整中	調査中	無
18100	10歳 未満	4/25	4/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18101	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18102	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18103	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18104	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
18105	10	4/25	4/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
18106	50	4/25	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
18107	20	4/25	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18108	30	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18109	30	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18110	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18111	40	4/25	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18112	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18113	30	4/25	4/22	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18114	70	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
18115	40	4/25	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18116	50	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
18117	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
18118	40	4/25	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18119	30	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18120	40	4/25	4/21	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18121	30	4/25	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18122	20	4/25	4/22	咳,咽頭痛,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
18123	50	4/25	4/22	発熱,咳,息苦しさ,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
18124	50	4/25	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18125	50	4/25	4/23	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18126	30	4/25	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18127	20	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	有
18128	20	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18129	30	4/25	4/23	咳	調整中	調査中	無
18130	20	4/25	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
18131	40	4/25	4/20	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
18132	20	4/25	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18133	10	4/25	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18134	40	4/25	4/22	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18135	20	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18136	30	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18137	20	4/25	4/24	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18138	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18139	10	4/25	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
18140	10	4/25	4/24	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18141	20	4/25	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18142	50	4/25	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18143	40	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18144	10歳 未満	4/25	4/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18145	40	4/25	4/23	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18146	40	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18147	20	4/25	4/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18148	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18149	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18150	30	4/25	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18151	40	4/25	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18152	10歳 未満	4/25	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18153	50	4/25	4/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18154	50	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18155	30	4/25	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
18156	30	4/25	4/22	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18157	10	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18158	20	4/25	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18159	10歳 未満	4/25	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18160	10歳 未満	4/25	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18161	30	4/25	4/19	発熱,咳,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
18162	30	4/25	4/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18163	60	4/25	4/23	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18164	40	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18165	10歳未 満	4/25	4/25	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18166	30	4/25	4/21	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18167	40	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18168	30	4/25	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
18169	70	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18170	10	4/25	4/24	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18171	60	4/25	4/24	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18172	10歳 未満	4/25	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18173	10歳 未満	4/25	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18174	10	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18175	20	4/25	4/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
18176	40	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18177	40	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18178	40	4/25	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18179	40	4/25	4/23	発熱,全身倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
18180	30	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18181	10歳 未満	4/25	4/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18182	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18183	30	4/25	4/24	発熱,咳	調整中	調査中	無
18184	10	4/25	4/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18185	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18186	10	4/25	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
18187	20	4/25	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18188	10歳 未満	4/25	4/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18189	50	4/25	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18190	40	4/25	4/25	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
18191	30	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18192	30	4/25	4/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18193	20	4/25	4/23	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18194	10	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	調査中	無
18195	30	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18196	10	4/25	4/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18197	40	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18198	10	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18199	10歳 未満	4/25	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18200	30	4/25	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18201	20	4/25	4/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
18202	20	4/25	4/23	咳,咽頭痛,頭痛,嗅覚・味 覚障害	調整中	調査中	無
18203	20	4/25	4/24	咽頭痛	調整中	調査中	無
18204	50	4/25	4/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18205	50	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18206	20	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18207	40	4/25	4/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18208	20	4/25	4/25	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18209	40	4/25	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18210	40	4/25	4/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18211	40	4/25	4/22	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18212	20	4/25	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛,嗅覚・ 味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18213	80	4/25		調査中	調整中	調査中	調査中
18214	10	4/25	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18215	40	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
18216	30	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18217	10歳 未満	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18218	80	4/25	4/23	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18219	30	4/25	4/23	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18220	40	4/25	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18221	30	4/25	4/22	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18222	40	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18223	50	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18224	30	4/25	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18225	30	4/25	4/23	頭痛	調整中	調査中	無
18226	20	4/25	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18227	10	4/25	4/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18228	20	4/25	4/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18229	10歳未満	4/25	4/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18230	10歳未満	4/25	4/24	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18231	40	4/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
18232	40	4/25	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18233	40	4/25	4/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18234	20	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18235	20	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18236	40	4/25	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18237	20	4/25	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18238	20	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有
18239	10歳未満	4/25	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
18240	10	4/25	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
18241	30	4/25	4/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18242	10	4/25	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18243	40	4/25	4/25	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中