

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月26日分

陽性件数: 248 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18244	70	4/26	4/21	下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18245	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18246	10	4/26	4/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18247	30	4/26	4/24	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18248	10	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18249	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18250	30	4/26	4/25	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18251	30	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18252	10	4/26	4/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
18253	60	4/26	4/23	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
18254	20	4/26	4/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
18255	40	4/26	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18256	20	4/26	4/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
18257	20	4/26	4/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
18258	30	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18259	50	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
18260	40	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
18261	40	4/26	4/21	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18262	40	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18263	30	4/26	4/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18264	10歳 未満	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18265	30	4/26	4/19	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18266	20	4/26	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18267	30	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
18268	20	4/26	4/26	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
18269	10	4/26	4/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18270	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18271	40	4/26	4/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18272	30	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18273	20	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18274	20	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18275	50	4/26	4/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
18276	20	4/26	4/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18277	30	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18278	10	4/26	4/25	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18279	10	4/26	4/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,下 痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18280	20	4/26	4/21	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18281	50	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
18282	20	4/26	4/24	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
18283	10	4/26	4/24	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
18284	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
18285	50	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18286	30	4/26	4/25	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18287	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18288	30	4/26	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18289	10歳 未満	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18290	20	4/26	4/23	咳,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18291	10	4/26	4/24	発熱	調整中	調査中	無
18292	50	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18293	40	4/26	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18294	40	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18295	60	4/26	4/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	入院	調査中	無
18296	50	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
18297	10歳 未満	4/26	4/23	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18298	20	4/26	4/23	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18299	20	4/26	4/25	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18300	10	4/26	4/24	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18301	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
18302	10歳 未満	4/26	4/23	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18303	10歳 未満	4/26	4/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18304	30	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
18305	40	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18306	10歳 未満	4/26	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18307	10	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18308	40	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18309	60	4/26	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18310	20	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
18311	20	4/26	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
18312	40	4/26	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18313	10歳 未満	4/26	4/23	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18314	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18315	60	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
18316	30	4/26	4/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18317	30	4/26	4/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18318	40	4/26	4/26	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18319	10	4/26	4/26	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18320	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18321	20	4/26	4/22	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18322	40	4/26	4/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18323	20	4/26	4/20	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18324	30	4/26	4/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18325	20	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18326	50	4/26	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
18327	20	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18328	20	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
18329	30	4/26	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18330	70	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18331	40	4/26	4/23	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18332	20	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18333	10	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18334	30	4/26	4/23	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18335	60	4/26	4/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
18336	40	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18337	40	4/26	4/13	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18338	10	4/26	4/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18339	10	4/26	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18340	40	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18341	30	4/26	4/23	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18342	40	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18343	30	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18344	40	4/26	4/23	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18345	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18346	40	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18347	30	4/26	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18348	60	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18349	60	4/26	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18350	60	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18351	50	4/26	4/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18352	10	4/26	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18353	40	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18354	10歳 未満	4/26	4/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18355	20	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
18356	10	4/26	4/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
18357	30	4/26	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18358	10	4/26	4/25	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18359	30	4/26	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18360	20	4/26	4/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18361	30	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
18362	30	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18363	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18364	30	4/26	4/25	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18365	60	4/26	4/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
18366	70	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18367	70	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18368	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18369	40	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18370	50	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
18371	30	4/26	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
18372	20	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18373	40	4/26	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18374	10	4/26	4/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
18375	20	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18376	10	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
18377	20	4/26	4/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18378	30	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18379	40	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18380	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18381	20	4/26	4/20	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
18382	30	4/26	4/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18383	60	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18384	10	4/26	4/25	発熱	調整中	調査中	無
18385	20	4/26	4/24	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18386	60	4/26	4/26	発熱	調整中	調査中	有
18387	40	4/26	4/25	咽頭痛	調整中	調査中	無
18388	70	4/26	4/24	発熱	調整中	調査中	無
18389	50	4/26	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18390	30	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18391	60	4/26	4/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18392	50	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18393	20	4/26	4/25	発熱,咳,呼吸困難,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18394	80	4/26	4/25	発熱,咳,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18395	10	4/26	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18396	50	4/26	4/25	発熱	調整中	調査中	調査中
18397	70	4/26	4/24	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18398	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18399	70	4/26	4/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
18400	10歳 未満	4/26	4/23	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18401	10歳 未満	4/26	4/22	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18402	90歳代 以上	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18403	20	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18404	40	4/26	4/24	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18405	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18406	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18407	10歳 未満	4/26	4/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18408	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18409	10	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18410	40	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
18411	20	4/26	4/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18412	70	4/26	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18413	60	4/26	4/21	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18414	90歳代 以上	4/26	4/21	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18415	30	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
18416	10歳 未満	4/26	4/24	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18417	50	4/26	4/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18418	20	4/26	4/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18419	20	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18420	40	4/26	4/21	発熱,咽頭痛,食欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
18421	10	4/26	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18422	10	4/26	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18423	60	4/26	4/23	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
18424	20	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18425	80	4/26	4/22	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18426	50	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18427	60	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18428	10歳未満	4/26	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18429	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
18430	40	4/26	4/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18431	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18432	10歳未満	4/26	4/25	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18433	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18434	50	4/26	4/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18435	80	4/26	4/25	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18436	40	4/26	4/26	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18437	10	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
18438	40	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18439	40	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18440	50	4/26	4/25	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18441	20	4/26	4/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	調査中	無
18442	20	4/26	4/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18443	60	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	調査中
18444	30	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
18445	60	4/26	4/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚 接触者	無
18446	50	4/26	4/22	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18447	70	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	調査中
18448	10	4/26	4/24	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	調査中
18449	70	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚 接触者	無
18450	60	4/26	4/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚 接触者	無
18451	20	4/26	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚 接触者	無
18452	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
18453	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
18454	10	4/26	4/25	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18455	70	4/26	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃厚 接触者	有
18456	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18457	20	4/26	4/23	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚 接触者	無
18458	20	4/26	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
18459	40	4/26	4/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
18460	90歳代 以上	4/26	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18461	60	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18462	60	4/26	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18463	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,咽頭痛,食欲不振,けいれん	調整中	調査中	無
18464	40	4/26	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
18465	40	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18466	10	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18467	20	4/26	4/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18468	70	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18469	50	4/26	4/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18470	10	4/26	4/26	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18471	50	4/26	4/24	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18472	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
18473	10歳 未満	4/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18474	40	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18475	50	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18476	40	4/26	4/23	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18477	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18478	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
18479	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18480	40	4/26	4/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18481	30	4/26	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18482	40	4/26	4/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18483	10	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18484	20	4/26	4/25	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
18485	30	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18486	40	4/26	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
18487	40	4/26	4/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
18488	20	4/26	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
18489	20	4/26	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
18490	10歳 未満	4/26	4/26	発熱,咳	調整中	調査中	調査中
18491	10歳 未満	4/26	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無