

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月27日分

陽性件数: 173 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18492	10	4/27	4/24	発熱,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18493	40	4/27	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18494	30	4/27	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の接触者	無
18495	30	4/27	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18496	10	4/27	4/25	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18497	10	4/27	4/26	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18498	30	4/27	4/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18499	60	4/27	4/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	無
18500	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18501	10歳未満	4/27	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18502	10歳未満	4/27	4/23	発熱,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
18503	10	4/27	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18504	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18505	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18506	40	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18507	10	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18508	30	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18509	10歳未満	4/27	4/25	発熱,頭痛	調査中	調査中	無
18510	20	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18511	10歳未満	4/27	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18512	40	4/27	4/25	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 関節筋肉痛	調査中	調査中	無
18513	20	4/27	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調査中	調査中	有
18514	20	4/27	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中
18515	40	4/27	4/26	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18516	10歳未 満	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,下痢	調査中	調査中	無
18517	60	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調査中	調査中	無
18518	20	4/27	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中
18519	60	4/27	4/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18520	30	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18521	20	4/27	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
18522	30	4/27	4/24	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	無
18523	30	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調査中	調査中	無
18524	30	4/27	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18525	10歳未 満	4/27	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18526	30	4/27	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中
18527	30	4/27	4/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18528	40	4/27	4/26	発熱,咳,全身倦怠感	調査中	調査中	有
18529	10歳未 満	4/27	4/24	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18530	10歳未 満	4/27	4/23	発熱,咳,全身倦怠感	調査中	調査中	無
18531	20	4/27	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18532	20	4/27	4/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18533	10歳未 満	4/27	4/25	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18534	40	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18535	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18536	10歳未満	4/27	4/25	発熱,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18537	10歳未満	4/27	4/27	発熱,咳,頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18538	20	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18539	10歳未満	4/27	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18540	30	4/27	4/26	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
18541	30	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18542	10	4/27	4/23	発熱,咳	調査中	市外の感染者の接触者	有
18543	20	4/27	4/27	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調査中	調査中	無
18544	30	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	無
18545	20	4/27	4/26	咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18546	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18547	10	4/27	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	有
18548	40	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18549	70	4/27	4/26	咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
18550	10歳未満	4/27	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調査中	調査中	無
18551	30	4/27	4/27	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18552	40	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	無
18553	40	4/27	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	無
18554	90歳代以上	4/27	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の接触者	無
18555	30	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調査中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18556	30	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18557	30	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18558	60	4/27	4/26	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の接触者	無
18559	20	4/27	4/24	咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18560	10歳未満	4/27	4/26	発熱,頭痛	調査中	調査中	無
18561	30	4/27	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	無
18562	10	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18563	20	4/27	4/25	鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18564	30	4/27	4/26	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18565	70	4/27	4/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18566	40	4/27	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18567	40	4/27	4/21	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18568	20	4/27	4/24	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18569	40	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18570	30	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
18571	40	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	無
18572	20	4/27	4/24	発熱,咳,頭痛	調査中	市外の感染者の接触者	有
18573	10	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調査中	調査中	無
18574	30	4/27	4/25	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18575	70	4/27	4/25	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18576	20	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18577	10歳未満	4/27	4/25	咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18578	30	4/27	4/22	鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18579	30	4/27	4/23	咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18580	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18581	30	4/27	4/27	発熱,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18582	30	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18583	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18584	40	4/27	4/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18585	40	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18586	30	4/27	4/23	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18587	10歳未満	4/27	4/23	咳	調査中	本市の感染者の接触者	無
18588	20	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
18589	40	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18590	70	4/27	4/25	咳,咽頭痛	調査中	調査中	無
18591	30	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	感染者の接触者	無
18592	80	4/27	4/25	全身倦怠感	調査中	調査中	無
18593	10歳未満	4/27	4/27	発熱	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18594	60	4/27	4/25	鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18595	20	4/27	4/23	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18596	20	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	調査中	有
18597	40	4/27	4/24	咽頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18598	10	4/27	4/26	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18599	10歳未満	4/27	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18600	20	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18601	30	4/27	4/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18602	30	4/27	4/25	発熱,息苦しさ,咽頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18603	30	4/27	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の接触者	無
18604	60	4/27	4/21	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18605	30	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の接触者	無
18606	30	4/27	4/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調査中	本市の感染者の接触者	無
18607	10歳未満	4/27	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18608	20	4/27	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
18609	20	4/27	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調査中	調査中	無
18610	10	4/27	4/25	発熱,咳	調査中	調査中	無
18611	70	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	有
18612	30	4/27	4/26	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	無
18613	90歳代以上	4/27	4/26	発熱	調査中	本市の感染者の接触者	無
18614	40	4/27	4/26	発熱,頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18615	50	4/27	4/26	咳	調査中	調査中	有
18616	50	4/27	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調査中	調査中	無
18617	40	4/27	4/25	発熱,咳,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18618	10歳未満	4/27	4/23	咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18619	10歳未満	4/27		なし (無症状病原体保有者)	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18620	30	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18621	10	4/27	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18622	30	4/27	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18623	40	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18624	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18625	50	4/27	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	無
18626	60	4/27	4/27	咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18627	30	4/27	4/26	発熱,咽頭痛	調査中	調査中	無
18628	10歳未満	4/27	4/27	発熱	調査中	調査中	無
18629	10歳未満	4/27	4/24	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18630	10歳未満	4/27	4/24	発熱,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18631	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18632	10歳未満	4/27	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18633	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調査中	調査中	無
18634	30	4/27	4/26	咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18635	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18636	30	4/27	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18637	60	4/27	4/27	全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18638	20	4/27	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
18639	40	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	無
18640	20	4/27	4/23	咳	調査中	調査中	無
18641	30	4/27	4/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調査中	調査中	有
18642	10	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18643	30	4/27	4/26	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18644	80	4/27	4/25	咳,咽頭痛,全身倦怠感	入院中	調査中	無
18645	40	4/27	4/25	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	有
18646	10	4/27	4/26	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18647	10	4/27	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18648	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18649	10歳未満	4/27	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18650	30	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調査中	調査中	調査中
18651	20	4/27	4/22	発熱,咽頭痛	調査中	本市の感染者の接触者	無
18652	20	4/27	4/27	発熱,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調査中	調査中	無
18653	30	4/27	4/27	発熱,下痢,関節筋肉痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18654	10歳未満	4/27	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18655	30	4/27	4/27	発熱	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18656	20	4/27	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18657	10	4/27	4/26	発熱,頭痛	調査中	調査中	無
18658	20	4/27	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調査中	調査中	有
18659	20	4/27	4/26	発熱,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調査中	調査中	無
18660	10歳未満	4/27	4/26	発熱,咳	調査中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18661	10歳未満	4/27	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	本市の感染者の接触者	無
18662	30	4/27	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛	調査中	調査中	有
18663	20	4/27	4/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調査中	調査中	調査中
18664	20	4/27	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調査中	調査中	調査中