

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月28日分

陽性件数: 156 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18665	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,下痢	調整中	調査中	無
18666	60	4/28	4/25	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18667	70	4/28	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18668	40	4/28	4/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18669	10	4/28	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18670	10	4/28	4/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18671	10	4/28	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
18672	30	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18673	30	4/28	4/26	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉, 咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18674	20	4/28		調査中	調整中	調査中	調査中
18675	20	4/28	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18676	20	4/28	4/27	咽頭痛	調整中	調査中	無
18677	30	4/28	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18678	60	4/28	4/27	咽頭痛	調整中	調査中	無
18679	10歳 未満	4/28	4/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18680	40	4/28	4/26	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18681	50	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18682	10	4/28	4/26	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18683	40	4/28	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18684	10歳 未満	4/28	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18685	10	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18686	40	4/28	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	調査中
18687	30	4/28	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18688	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18689	30	4/28	4/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18690	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18691	10	4/28	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
18692	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18693	20	4/28	4/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18694	10歳 未満	4/28	4/25	発熱,咳	調整中	調査中	有
18695	40	4/28	4/17	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18696	10歳 未満	4/28	4/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
18697	20	4/28	4/23	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18698	30	4/28	4/28	発熱,息苦しさ,嘔気・嘔吐	入院	調査中	有
18699	10歳 未満	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18700	40	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18701	20	4/28	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18702	20	4/28	4/25	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18703	20	4/28	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18704	30	4/28	4/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18705	20	4/28	4/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
18706	10	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18707	10	4/28	4/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18708	10	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18709	40	4/28	4/24	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18710	20	4/28	4/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18711	10歳 未満	4/28	4/25	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18712	40	4/28	4/27	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18713	40	4/28	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18714	20	4/28	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18715	30	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18716	20	4/28	4/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18717	50	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
18718	70	4/28	4/25	咳,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
18719	30	4/28	4/28	咳	調整中	調査中	調査中
18720	50	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18721	60	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18722	80	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18723	40	4/28	4/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18724	20	4/28	4/24	咽頭痛	調整中	調査中	調査中
18725	30	4/28	4/27	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18726	30	4/28	4/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18727	50	4/28	4/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
18728	20	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18729	40	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18730	10歳 未満	4/28	4/26	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18731	20	4/28	4/27	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18732	60	4/28	4/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18733	60	4/28	4/24	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18734	30	4/28	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
18735	20	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18736	10	4/28	4/24	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
18737	70	4/28	4/26	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18738	40	4/28	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18739	50	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18740	40	4/28	4/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18741	10	4/28	4/28	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18742	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
18743	40	4/28	4/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18744	20	4/28	4/26	咳,咽頭痛,全身倦怠感,下 痢,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
18745	50	4/28	4/27	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
18746	20	4/28	4/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18747	50	4/28	4/25	咳	調整中	調査中	有
18748	10歳 未満	4/28	4/26	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18749	30	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18750	10	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18751	40	4/28	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18752	50	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18753	30	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18754	40	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18755	30	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18756	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18757	30	4/28	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18758	50	4/28	4/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18759	40	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18760	50	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18761	20	4/28	4/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18762	30	4/28	4/26	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18763	70	4/28	4/26	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18764	70	4/28	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18765	10	4/28	4/27	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18766	40	4/28	4/27	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18767	10歳 未満	4/28	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18768	30	4/28	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18769	10歳 未満	4/28	4/27	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
18770	10歳 未満	4/28	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18771	20	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
18772	60	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18773	10歳 未満	4/28	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18774	90歳代 以上	4/28		発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18775	10歳 未満	4/28	4/28	発熱	調整中	調査中	調査中
18776	20	4/28	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18777	20	4/28	4/27	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18778	30	4/28	4/26	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18779	10	4/28	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18780	50	4/28	4/27	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18781	20	4/28	4/27	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
18782	30	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18783	20	4/28	4/28	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18784	30	4/28	4/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18785	10歳 未満	4/28	4/28	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18786	20	4/28	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18787	20	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
18788	20	4/28	4/27	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18789	20	4/28	4/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18790	10	4/28	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
18791	70	4/28	4/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
18792	20	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
18793	60	4/28	4/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18794	30	4/28	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18795	10歳 未満	4/28	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18796	50	4/28	4/26	咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18797	30	4/28	4/27	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18798	80	4/28	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
18799	80	4/28	4/26	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18800	30	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
18801	50	4/28	4/27	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18802	20	4/28	4/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
18803	50	4/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18804	20	4/28	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18805	20	4/28	4/27	咽頭痛	調整中	調査中	無
18806	40	4/28	4/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
18807	30	4/28	4/28	頭痛	調整中	調査中	無
18808	50	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
18809	20	4/28	4/27	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18810	90歳代 以上	4/28	4/25	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
18811	80	4/28	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
18812	90歳代 以上	4/28	4/28	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
18813	80	4/28	4/23	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
18814	40	4/28	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
18815	30	4/28	4/28	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
18816	40	4/28	4/27	咽頭痛	調整中	調査中	無
18817	20	4/28	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18818	50	4/28	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18819	10歳 未満	4/28	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18820	10	4/28	4/27	発熱,咳	調整中	調査中	無