

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月29日分

陽性件数: 123 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18821	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
18822	10歳 未満	4/29	4/27	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18823	20	4/29	4/26	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18824	10	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18825	50	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18826	10歳 未満	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18827	20	4/29	4/28	咽頭痛	調整中	調査中	有
18828	40	4/29	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
18829	50	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18830	30	4/29	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18831	40	4/29	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18832	10	4/29	4/28	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18833	10歳 未満	4/29	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18834	10歳 未満	4/29	4/27	発熱,咳	調整中	調査中	無
18835	10歳 未満	4/29	4/27	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18836	10歳 未満	4/29	4/26	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18837	10	4/29	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 結膜充血	調整中	調査中	無
18838	10歳 未満	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18839	80	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
18840	40	4/29	4/25	咳,咽頭痛,全身倦怠感,下 痢	調整中	調査中	無
18841	40	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18842	20	4/29	4/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18843	10歳 未満	4/29	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18844	10	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
18845	10	4/29	4/28	発熱,全身倦怠感,下痢,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18846	10歳 未満	4/29	4/28	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18847	30	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18848	20	4/29	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18849	10歳 未満	4/29	4/28	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18850	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18851	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18852	10歳 未満	4/29	4/28	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18853	30	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18854	10歳 未満	4/29	4/28	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18855	30	4/29	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18856	30	4/29	4/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18857	40	4/29	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18858	90歳代 以上	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18859	10	4/29	4/27	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18860	40	4/29	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18861	20	4/29	4/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	有
18862	20	4/29	4/26	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18863	20	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18864	10	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
18865	10	4/29	4/27	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18866	60	4/29	4/28	咽頭痛	調整中	調査中	無
18867	10歳 未満	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
18868	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18869	30	4/29	4/28	咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18870	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18871	40	4/29	4/27	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18872	30	4/29	4/28	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18873	60	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18874	30	4/29	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18875	10歳 未満	4/29	4/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18876	30	4/29	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18877	10歳 未満	4/29	4/27	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18878	30	4/29	4/27	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18879	30	4/29	4/27	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18880	20	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18881	40	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18882	70	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18883	60	4/29	4/26	咳,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
18884	10	4/29	4/25	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18885	30	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18886	50	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18887	70	4/29	4/23	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18888	30	4/29	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔 吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18889	40	4/29	4/27	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18890	10歳 未満	4/29	4/29	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18891	30	4/29	4/26	発熱	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
18892	70	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18893	20	4/29	4/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18894	40	4/29	4/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18895	40	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18896	50	4/29	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18897	50	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18898	50	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18899	60	4/29	4/22	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18900	40	4/29	4/27	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	調査中
18901	10	4/29	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
18902	20	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18903	30	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18904	30	4/29		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18905	50	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18906	20	4/29	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	調査中
18907	30	4/29		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18908	30	4/29	4/29	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18909	70	4/29	4/24	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18910	40	4/29	4/28	咽頭痛	調整中	調査中	無
18911	20	4/29	4/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
18912	30	4/29	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
18913	10	4/29	4/28	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18914	40	4/29	4/28	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18915	20	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18916	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
18917	30	4/29	4/28	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
18918	10歳 未満	4/29	4/29	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
18919	10	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
18920	70	4/29	4/28	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18921	60	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18922	20	4/29	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18923	30	4/29	4/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18924	40	4/29	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18925	40	4/29	4/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18926	10	4/29	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
18927	40	4/29	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
18928	10	4/29	4/27	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18929	40	4/29	4/27	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18930	70	4/29	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18931	20	4/29	4/26	咳	調整中	調査中	無
18932	20	4/29	4/27	発熱,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
18933	50	4/29	4/28	咽頭痛	調整中	調査中	無
18934	10	4/29	4/28	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
18935	30	4/29	4/28	発熱,咳	調整中	調査中	無
18936	50	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18937	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
18938	10	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
18939	10	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18940	10	4/29	4/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
18941	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
18942	10	4/29	4/28	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18943	10歳 未満	4/29	4/28	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無