

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)4月30日分

陽性件数: 114 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18944	20	4/30	4/29	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18945	40	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18946	30	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18947	40	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18948	10歳 未満	4/30	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18949	10歳 未満	4/30	4/29	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
18950	10	4/30	4/28	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18951	10歳 未満	4/30	4/28	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食 欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
18952	50	4/30	4/27	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18953	40	4/30	4/29	発熱,頭痛	入院	調査中	無
18954	40	4/30	4/28	発熱,息苦しさ,咽頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
18955	30	4/30	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18956	60	4/30	4/27	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18957	80	4/30	4/29	発熱,咳,咽頭痛	入院	調査中	無
18958	50	4/30	4/29	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	宿泊療養	調査中	有
18959	60	4/30	4/28	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18960	40	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
18961	20	4/30	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
18962	20	4/30	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18963	40	4/30	4/29	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18964	30	4/30	4/30	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
18965	30	4/30	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18966	30	4/30	4/28	咳,頭痛,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18967	30	4/30	4/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18968	10	4/30	4/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18969	60	4/30	4/27	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,下痢,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の接 触者	無
18970	10歳 未満	4/30	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,下 痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18971	30	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18972	20	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
18973	60	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18974	40	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18975	30	4/30	4/29	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
18976	10歳 未満	4/30	4/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	有
18977	10歳 未満	4/30	4/26	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18978	10歳 未満	4/30	4/26	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18979	50	4/30	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
18980	40	4/30	4/29	鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18981	40	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18982	10歳 未満	4/30	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18983	30	4/30	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
18984	40	4/30	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
18985	60	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
18986	30	4/30	4/24	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18987	50	4/30	4/29	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18988	50	4/30	4/27	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18989	20	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18990	30	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
18991	10歳 未満	4/30	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18992	10	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18993	60	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
18994	20	4/30	4/29	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
18995	40	4/30	4/29	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
18996	50	4/30	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18997	50	4/30	4/29	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18998	10歳 未満	4/30	4/24	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
18999	20	4/30	4/26	発熱,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19000	30	4/30	4/29	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19001	40	4/30	4/30	発熱	調整中	調査中	無
19002	20	4/30	4/28	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19003	70	4/30	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19004	40	4/30	4/29	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19005	60	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
19006	20	4/30	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19007	50	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19008	80	4/30	4/30	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19009	80	4/30	4/26	咳	調整中	調査中	無
19010	10歳 未満	4/30		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19011	40	4/30	4/30	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
19012	20	4/30	4/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19013	20	4/30	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19014	60	4/30	4/28	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19015	40	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19016	20	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19017	40	4/30	4/29	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19018	60	4/30	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19019	10歳 未満	4/30	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
19020	80	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19021	50	4/30	4/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19022	20	4/30	4/30	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
19023	50	4/30	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
19024	10歳 未満	4/30	4/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19025	80	4/30	4/29	咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	調査中	無
19026	10歳 未満	4/30	4/27	発熱	調整中	調査中	無
19027	20	4/30	4/30	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19028	10歳 未満	4/30	4/29	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19029	30	4/30	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19030	20	4/30	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19031	60	4/30	4/29	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19032	70	4/30	4/28	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19033	10歳 未満	4/30	4/28	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19034	10歳 未満	4/30	4/30	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19035	10	4/30	4/30	発熱	調整中	調査中	無
19036	10	4/30	4/29	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19037	10	4/30	4/29	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19038	40	4/30	4/29	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19039	50	4/30	4/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19040	40	4/30	4/29	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19041	20	4/30	4/28	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢	調整中	調査中	無
19042	10歳 未満	4/30	4/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19043	40	4/30	4/28	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19044	10	4/30	4/29	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
19045	10	4/30	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
19046	70	4/30	4/28	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
19047	40	4/30	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19048	10	4/30	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19049	20	4/30	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19050	20	4/30	4/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19051	20	4/30	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19052	40	4/30	4/28	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19053	30	4/30	4/27	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19054	20	4/30	4/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19055	40	4/30	4/29	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19056	50	4/30	4/30	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19057	50	4/30	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無