

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月2日分

陽性件数: 157 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19188	60	5/2	5/1	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19189	50	5/2	4/30	発熱, 咳	宿泊療養	調査中	有
19190	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19191	40	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19192	20	5/2	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19193	90歳 代以	5/2	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	調査中	無
19194	70	5/2	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	宿泊療養	調査中	無
19195	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19196	30	5/2	5/1	発熱,頭痛,全身倦怠感,嗅 覚・味覚障害	調整中	調査中	無
19197	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
19198	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19199	30	5/2	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19200	10	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19201	20	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19202	50	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19203	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19204	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19205	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19206	10歳 未満	5/2	4/29	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19207	40	5/2	5/1	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19208	50	5/2	4/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19209	10歳 未満	5/2	4/30	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19210	10歳 未満	5/2	4/29	発熱,下痢	調整中	調査中	無
19211	10歳 未満	5/2	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
19212	10	5/2	5/1	発熱	調整中	調査中	無
19213	10	5/2	5/1	発熱	調整中	調査中	無
19214	70	5/2	4/29	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19215	50	5/2	4/30	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19216	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
19217	30	5/2	5/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19218	60	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19219	50	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	調査中	無
19220	40	5/2	5/1	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19221	30	5/2	4/30	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19222	30	5/2	4/30	発熱,咳	調整中	調査中	無
19223	20	5/2	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	宿泊療養	調査中	無
19224	20	5/2	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
19225	20	5/2	4/29	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19226	60	5/2	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19227	40	5/2	4/29	発熱,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19228	40	5/2	4/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19229	10	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19230	40	5/2	4/30	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19231	30	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19232	50	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
19233	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19234	50	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
19235	40	5/2	4/28	発熱,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
19236	30	5/2	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19237	30	5/2	4/29	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19238	50	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19239	30	5/2	5/1	咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19240	20	5/2	5/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19241	30	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19242	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19243	10歳 未満	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19244	40	5/2	4/29	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19245	20	5/2	5/1	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19246	10	5/2	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19247	60	5/2	5/1	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19248	30	5/2	4/28	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19249	10歳 未満	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19250	50	5/2	4/30	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19251	20	5/2	4/30	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19252	10	5/2	4/30	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19253	20	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19254	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19255	10歳 未満	5/2	5/2	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19256	10	5/2	4/30	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
19257	60	5/2	5/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19258	40	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
19259	30	5/2	4/28	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19260	20	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19261	20	5/2	4/30	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19262	30	5/2	4/28	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19263	90歳 代以	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
19264	40	5/2	4/30	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19265	30	5/2	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19266	30	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19267	10歳 未満	5/2	4/30	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19268	10歳 未満	5/2	4/30	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19269	10歳 未満	5/2	4/29	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19270	10歳 未満	5/2	4/30	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19271	70	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
19272	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19273	10	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19274	10歳 未満	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19275	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19276	10歳 未満	5/2	4/28	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19277	10歳 未満	5/2	4/29	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19278	20	5/2	4/25	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19279	10歳 未満	5/2	4/30	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19280	10歳 未満	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19281	10歳 未満	5/2	5/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19282	30	5/2	5/1	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19283	20	5/2	4/30	関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19284	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19285	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19286	40	5/2	4/29	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	有
19287	60	5/2	4/29	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19288	50	5/2	4/27	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19289	30	5/2	5/1	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19290	10歳 未満	5/2	5/1	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19291	20	5/2	4/30	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
19292	20	5/2	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19293	20	5/2	4/30	発熱,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19294	10	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
19295	30	5/2	4/30	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19296	40	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19297	30	5/2	5/1	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19298	10	5/2	5/1	発熱,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
19299	20	5/2	5/1	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19300	10	5/2	5/1	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
19301	70	5/2	4/28	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19302	70	5/2	4/30	発熱	調整中	調査中	無
19303	30	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19304	10歳 未満	5/2	4/30	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19305	50	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
19306	20	5/2		調査中	調整中	調査中	無
19307	50	5/2	4/30	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19308	20	5/2	4/29	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
19309	10歳 未満	5/2	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19310	40	5/2	5/1	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
19311	40	5/2	4/30	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
19312	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19313	70	5/2	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
19314	20	5/2	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19315	30	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19316	30	5/2	5/2	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
19317	20	5/2	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
19318	50	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19319	30	5/2	4/26	咽頭痛	調整中	調査中	無
19320	10	5/2	5/1	咽頭痛	調整中	調査中	無
19321	10	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
19322	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19323	40	5/2	4/29	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19324	60	5/2	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19325	30	5/2	5/1	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
19326	60	5/2	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19327	10歳 未満	5/2	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19328	30	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19329	10	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
19330	90歳 代以	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
19331	80	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
19332	20	5/2	4/30	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19333	10歳 未満	5/2	5/2	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19334	10歳 未満	5/2	4/29	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19335	20	5/2	4/29	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19336	10歳 未満	5/2	5/1	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19337	10歳 未満	5/2	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19338	30	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19339	10	5/2	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19340	40	5/2	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19341	60	5/2	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19342	60	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19343	30	5/2	5/1	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19344	10歳 未満	5/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無