

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月3日分

陽性件数: 134 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19345	10歳 未満	5/3	5/1	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19346	30	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19347	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19348	30	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19349	10歳 未満	5/3	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19350	10歳 未満	5/3	4/28	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19351	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	入院	本市の感染者の接触者	無
19352	10	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
19353	50	5/3	4/28	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
19354	60	5/3	5/1	息苦しさ	調整中	調査中	無
19355	30	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19356	60	5/3		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
19357	10	5/3	4/30	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19358	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19359	30	5/3	5/2	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19360	40	5/3	5/1	咳,頭痛	調整中	調査中	無
19361	60	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19362	40	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19363	10歳 未満	5/3	5/2	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19364	40	5/3	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19365	20	5/3	5/2	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19366	50	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
19367	40	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
19368	60	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛,意識障害	調整中	調査中	無
19369	40	5/3	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19370	40	5/3	4/30	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19371	50	5/3	4/29	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19372	10	5/3	4/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
19373	30	5/3	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19374	10	5/3	4/30	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19375	40	5/3	4/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19376	40	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19377	80	5/3	5/2	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	調査中	無
19378	40	5/3	5/3	頭痛,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
19379	20	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19380	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19381	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19382	10歳 未満	5/3	5/1	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19383	10	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
19384	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19385	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19386	80	5/3	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19387	80	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19388	30	5/3	5/2	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19389	30	5/3	5/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19390	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19391	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19392	30	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19393	10	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19394	60	5/3	5/2	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19395	30	5/3	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19396	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19397	10	5/3	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19398	10	5/3	5/2	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19399	10	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
19400	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19401	10	5/3	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19402	10	5/3	5/2	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19403	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19404	10歳 未満	5/3	5/2	発熱,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
19405	10	5/3	5/1	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19406	30	5/3	5/1	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19407	60	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19408	30	5/3	4/30	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19409	20	5/3	5/1	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19410	20	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19411	10	5/3	4/28	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19412	50	5/3	4/30	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19413	70	5/3		なし (無症状病原体保有者)	入院中	調査中	無
19414	10	5/3	5/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19415	60	5/3	5/2	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19416	50	5/3	5/1	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19417	20	5/3		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19418	10	5/3	5/2	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19419	40	5/3	4/30	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
19420	10	5/3	4/30	咽頭痛	調整中	調査中	無
19421	70	5/3	5/2	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19422	40	5/3	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19423	10	5/3	4/30	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
19424	40	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19425	80	5/3	4/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19426	10	5/3	4/30	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19427	10	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19428	40	5/3	4/28	咽頭痛	調整中	調査中	無
19429	10歳 未満	5/3	4/28	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19430	30	5/3	4/29	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19431	30	5/3	4/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19432	10	5/3	5/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19433	10	5/3	5/1	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19434	50	5/3	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19435	60	5/3	4/30	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19436	40	5/3	4/28	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19437	40	5/3		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19438	50	5/3		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
19439	20	5/3		調査中	調整中	調査中	調査中
19440	20	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19441	50	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19442	50	5/3	4/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19443	10	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19444	70	5/3	5/2	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19445	10	5/3	5/2	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19446	20	5/3		調査中	調整中	調査中	調査中
19447	20	5/3	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
19448	40	5/3	5/2	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
19449	10	5/3	5/3	頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
19450	40	5/3	5/2	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19451	70	5/3	5/1	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19452	20	5/3	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19453	30	5/3	5/1	咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19454	30	5/3	5/1	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19455	10歳 未満	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19456	10歳 未満	5/3	5/2	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食 欲不振	調整中	調査中	無
19457	40	5/3	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19458	20	5/3	5/1	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	調査中
19459	20	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19460	40	5/3	5/2	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19461	10	5/3	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19462	10歳 未満	5/3	5/1	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19463	20	5/3	4/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19464	20	5/3	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19465	30	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19466	80	5/3	5/2	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
19467	30	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19468	10歳 未満	5/3	5/1	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19469	50	5/3	5/1	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19470	10	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
19471	40	5/3	4/29	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19472	10	5/3	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19473	30	5/3	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19474	10歳 未満	5/3	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19475	20	5/3	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19476	10	5/3		調査中	調整中	調査中	調査中
19477	10	5/3	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
19478	60	5/3		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無