

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月4日分

陽性件数: 126 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19479	40	5/4	5/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19480	30	5/4	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19481	30	5/4	5/2	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19482	10	5/4	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19483	10歳未満	5/4	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19484	10歳未満	5/4	5/2	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19485	40	5/4	5/2	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19486	10歳未満	5/4	4/30	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19487	10歳未満	5/4	5/1	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19488	40	5/4	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19489	40	5/4	5/1	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19490	30	5/4	5/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19491	10	5/4	5/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19492	30	5/4	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19493	10	5/4	4/29	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19494	10歳未満	5/4	5/1	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19495	30	5/4	5/1	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19496	30	5/4	5/1	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19497	10歳未満	5/4	5/1	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19498	10歳未満	5/4	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19499	10歳未満	5/4	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19500	10	5/4	5/2	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19501	10歳 未満	5/4	4/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19502	10歳 未満	5/4	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19503	10歳 未満	5/4	5/2	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19504	10	5/4	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19505	10歳 未満	5/4	5/2	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19506	40	5/4	4/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19507	40	5/4	4/30	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
19508	20	5/4	4/30	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19509	20	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19510	80	5/4	5/3	発熱,咳	施設療養	調査中	無
19511	80	5/4	5/3	食欲不振	入院	調査中	無
19512	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19513	20	5/4	5/3	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
19514	20	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19515	40	5/4	4/29	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19516	60	5/4	4/29	咳	調整中	調査中	無
19517	20	5/4	4/30	発熱	調整中	調査中	無
19518	30	5/4	5/3	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
19519	60	5/4	5/2	咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
19520	60	5/4	5/1	発熱	調整中	調査中	無
19521	40	5/4	5/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19522	10歳 未満	5/4	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19523	10歳 未満	5/4	5/1	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19524	20	5/4	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19525	40	5/4	5/2	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19526	40	5/4	4/25	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19527	30	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19528	30	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19529	60	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19530	70	5/4	4/30	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
19531	30	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19532	40	5/4	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19533	40	5/4	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19534	50	5/4	5/2	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19535	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19536	10	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19537	20	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19538	40	5/4	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19539	40	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19540	30	5/4	5/3	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19541	50	5/4		なし (無症状病原体保有者)	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19542	40	5/4	5/1	発熱,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19543	20	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19544	20	5/4	5/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
19545	30	5/4	5/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19546	40	5/4	5/2	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19547	10	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19548	30	5/4	5/3	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19549	10	5/4	5/3	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19550	30	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
19551	20	5/4	5/1	頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
19552	30	5/4	4/26	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,食欲不振	入院	調査中	有
19553	20	5/4	5/2	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19554	20	5/4	5/3	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19555	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19556	40	5/4		調査中	調整中	調査中	無
19557	40	5/4	5/3	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19558	10歳 未満	5/4	4/28	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19559	10歳 未満	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19560	70	5/4	5/3	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19561	10歳 未満	5/4	5/4	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19562	10歳 未満	5/4	5/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19563	30	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19564	20	5/4	5/4	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19565	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19566	30	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19567	10歳 未満	5/4		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19568	10歳 未満	5/4	5/2	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19569	40	5/4	5/2	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19570	20	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19571	20	5/4	5/3	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
19572	10	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19573	50	5/4	5/2	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19574	40	5/4	5/2	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19575	40	5/4	5/3	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19576	10	5/4	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19577	10歳 未満	5/4	5/4	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19578	40	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19579	40	5/4	5/2	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19580	70	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19581	10歳 未満	5/4	5/2	発熱	調整中	調査中	無
19582	30	5/4	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19583	50	5/4	5/2	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
19584	20	5/4	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19585	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	有
19586	20	5/4	5/3	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
19587	30	5/4		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19588	30	5/4		調査中	調整中	調査中	調査中
19589	10歳 未満	5/4		調査中	調整中	調査中	調査中
19590	10歳 未満	5/4		調査中	調整中	調査中	調査中
19591	20	5/4	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19592	40	5/4	5/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19593	20	5/4	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19594	20	5/4	5/3	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19595	10歳 未満	5/4	5/2	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
19596	20	5/4	5/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19597	10歳 未満	5/4	5/2	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19598	30	5/4	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19599	30	5/4	5/3	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19600	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19601	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19602	10歳 未満	5/4	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19603	10歳 未満	5/4	5/1	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19604	10歳 未満	5/4	5/3	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無