

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月5日分

陽性件数: 148 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19605	20	5/5	5/3	発熱,咳	調整中	調査中	有
19606	40	5/5	5/2	発熱	調整中	調査中	無
19607	40	5/5	4/30	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
19608	30	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
19609	20	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19610	20	5/5	5/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19611	20	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
19612	30	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19613	30	5/5	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19614	30	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19615	40	5/5	5/3	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19616	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19617	40	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19618	30	5/5	5/2	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19619	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19620	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19621	10	5/5	5/2	発熱	調整中	調査中	無
19622	10	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19623	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
19624	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19625	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19626	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19627	10歳 未満	5/5	5/1	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19628	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19629	30	5/5	5/2	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19630	10歳 未満	5/5	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19631	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
19632	30	5/5	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19633	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19634	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19635	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19636	10歳 未満	5/5	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19637	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19638	10	5/5	5/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19639	10	5/5	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19640	10	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19641	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19642	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19643	10歳 未満	5/5	5/2	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19644	70	5/5	5/1	咽頭痛,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19645	30	5/5	5/4	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19646	10	5/5	5/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19647	10	5/5	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19648	20	5/5	5/2	発熱,咳	調整中	調査中	無
19649	30	5/5	5/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下 痢	調整中	調査中	有
19650	20	5/5	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
19651	50	5/5	5/3	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
19652	30	5/5	5/3	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19653	10	5/5	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19654	10	5/5	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19655	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,けいれん	調整中	調査中	無
19656	10	5/5	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	調査中	無
19657	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19658	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19659	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19660	10歳 未満	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
19661	10	5/5	5/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19662	10	5/5	5/4	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19663	40	5/5	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,意識障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19664	10	5/5	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
19665	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19666	10歳 未満	5/5	5/3	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19667	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19668	10歳 未満	5/5	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19669	30	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19670	10歳未満	5/5	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19671	10歳未満	5/5	5/4	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19672	10	5/5	5/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19673	20	5/5	5/3	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19674	10	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19675	10	5/5	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
19676	10	5/5	5/4	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19677	30	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19678	10	5/5	5/3	発熱,咳	調整中	調査中	無
19679	10歳未満	5/5	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19680	30	5/5	4/30	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19681	20	5/5	5/3	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
19682	50	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
19683	50	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19684	10	5/5	4/30	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19685	40	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19686	40	5/5	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19687	30	5/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19688	20	5/5	5/2	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19689	10	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19690	30	5/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19691	10	5/5	5/4	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19692	10	5/5	5/2	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19693	70	5/5	5/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19694	10歳 未満	5/5	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19695	10	5/5	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19696	10歳 未満	5/5	5/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19697	20	5/5	5/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
19698	50	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19699	20	5/5	5/2	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19700	50	5/5	5/4	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19701	20	5/5	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19702	20	5/5	5/3	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19703	20	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19704	50	5/5	4/29	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19705	10	5/5	4/30	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
19706	20	5/5	5/5	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19707	40	5/5	4/27	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19708	10歳 未満	5/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19709	20	5/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19710	50	5/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19711	20	5/5	5/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19712	30	5/5	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19713	10	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19714	30	5/5	5/3	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19715	30	5/5	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19716	30	5/5	4/28	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19717	30	5/5	5/3	咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
19718	10	5/5	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19719	40	5/5	5/1	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19720	40	5/5	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
19721	10	5/5	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19722	10	5/5	5/4	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19723	80	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19724	10	5/5	5/2	発熱,咳,頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
19725	10	5/5	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19726	70	5/5	5/4	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19727	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19728	20	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19729	80	5/5	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19730	40	5/5	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19731	20	5/5	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19732	20	5/5		調査中	調整中	調査中	調査中
19733	60	5/5	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19734	40	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19735	60	5/5	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19736	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,咳	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
19737	30	5/5	5/3	発熱,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
19738	40	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19739	10	5/5	5/4	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
19740	20	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19741	30	5/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19742	40	5/5	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19743	50	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19744	70	5/5	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
19745	50	5/5	5/3	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19746	20	5/5	5/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19747	30	5/5	5/5	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
19748	10	5/5	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
19749	30	5/5	5/3	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19750	10歳 未満	5/5	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19751	50	5/5	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19752	10	5/5	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無