

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月6日分

陽性件数: 168 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19753	40	5/6	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19754	20	5/6	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
19755	40	5/6	5/4	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19756	20	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19757	30	5/6	5/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19758	30	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19759	20	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19760	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
19761	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19762	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
19763	10	5/6	5/5	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19764	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19765	10歳 未満	5/6	5/5	発熱	調整中	調査中	無
19766	10	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19767	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
19768	10	5/6	5/4	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	有
19769	10	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19770	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19771	10歳 未満	5/6	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19772	10	5/6	5/1	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19773	10	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19774	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
19775	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19776	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
19777	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19778	30	5/6	5/3	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19779	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19780	10	5/6	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
19781	10	5/6	5/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	有
19782	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19783	30	5/6	5/4	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19784	10	5/6	5/4	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19785	20	5/6	5/5	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
19786	40	5/6	5/4	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19787	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19788	10歳 未満	5/6	5/4	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19789	10	5/6	5/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19790	20	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19791	10	5/6	5/3	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19792	10	5/6	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19793	10	5/6	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
19794	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19795	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19796	20	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19797	10	5/6	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19798	20	5/6	5/5	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19799	40	5/6	5/3	発熱,咳	調整中	調査中	無
19800	60	5/6	5/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19801	60	5/6	5/1	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19802	40	5/6	5/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19803	20	5/6	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19804	50	5/6	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 下痢	調整中	調査中	無
19805	10	5/6	5/6	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
19806	40	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19807	50	5/6	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
19808	40	5/6	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19809	10	5/6	5/3	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
19810	60	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19811	70	5/6	5/5	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19812	80	5/6	5/6	発熱,咳	入院	調査中	無
19813	30	5/6	5/2	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19814	20	5/6	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
19815	40	5/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19816	30	5/6	5/2	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
19817	40	5/6	5/2	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19818	40	5/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19819	30	5/6	5/4	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19820	70	5/6	4/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
19821	40	5/6	5/3	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19822	10	5/6	5/4	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19823	40	5/6	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19824	20	5/6	5/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19825	70	5/6	5/1	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19826	10	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19827	80	5/6	5/3	発熱,咳,息苦しさ,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
19828	20	5/6	5/5	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19829	50	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19830	60	5/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
19831	10	5/6	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19832	30	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
19833	50	5/6	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
19834	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19835	40	5/6	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	入院	調査中	無
19836	20	5/6	5/5	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19837	40	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
19838	10	5/6	5/1	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19839	20	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19840	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19841	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19842	60	5/6	5/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,下痢	調整中	調査中	有
19843	60	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19844	10歳 未満	5/6	5/2	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19845	20	5/6	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	無
19846	20	5/6	5/5	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19847	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19848	30	5/6	5/5	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19849	30	5/6	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
19850	20	5/6	5/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19851	30	5/6	5/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
19852	30	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19853	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19854	20	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19855	20	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19856	20	5/6	5/1	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19857	30	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19858	10	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19859	20	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
19860	20	5/6	5/5	発熱,嗅覚・味覚障害,関節 筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
19861	70	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19862	70	5/6	5/3	発熱,咳	入院	調査中	調査中
19863	10	5/6	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19864	80	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19865	30	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
19866	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
19867	10歳 未満	5/6	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19868	10	5/6	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
19869	20	5/6	5/3	発熱,咳	調整中	調査中	無
19870	30	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
19871	10	5/6	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19872	30	5/6	5/5	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19873	40	5/6	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	調査中
19874	10歳 未満	5/6	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19875	80	5/6	5/3	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19876	20	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19877	20	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
19878	70	5/6	5/5	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19879	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19880	40	5/6	5/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19881	40	5/6	5/3	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19882	40	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19883	30	5/6	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19884	30	5/6	5/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19885	60	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19886	60	5/6	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
19887	90歳 代以	5/6	5/5	鼻水	施設療養	調査中	無
19888	80	5/6	5/4	発熱	施設療養	調査中	無
19889	30	5/6	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19890	10	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
19891	20	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
19892	20	5/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19893	10歳 未満	5/6	5/5	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19894	30	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19895	60	5/6	5/4	発熱,咳,息苦しさ,頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
19896	20	5/6	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19897	40	5/6	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19898	50	5/6	5/4	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19899	20	5/6	5/6	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19900	60	5/6	4/27	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
19901	20	5/6	5/3	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
19902	10歳 未満	5/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
19903	10歳 未満	5/6	5/5	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
19904	10歳 未満	5/6	4/28	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19905	10歳 未満	5/6	5/2	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19906	10歳 未満	5/6	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19907	10歳 未満	5/6	5/5	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19908	20	5/6	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
19909	20	5/6	5/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19910	50	5/6	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19911	30	5/6	5/2	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
19912	40	5/6	5/6	咽頭違和感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19913	20	5/6	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
19914	10	5/6	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
19915	40	5/6	5/5	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19916	20	5/6	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
19917	40	5/6	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19918	50	5/6	5/3	咽頭痛	調整中	調査中	無
19919	30	5/6	5/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
19920	30	5/6	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無