

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月7日分

陽性件数: 273 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19921	20	5/7	5/4	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
19922	40	5/7	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19923	80	5/7	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	有
19924	40	5/7	5/2	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
19925	20	5/7	5/4	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19926	20	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19927	70	5/7	5/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
19928	30	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
19929	50	5/7	5/4	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19930	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19931	60	5/7	5/4	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19932	30	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19933	30	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
19934	70	5/7	5/5	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19935	20	5/7	5/2	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19936	40	5/7	5/6	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19937	10	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	無
19938	10	5/7	5/5	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
19939	30	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19940	20	5/7	5/5	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	有
19941	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19942	40	5/7	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
19943	20	5/7	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19944	40	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19945	40	5/7	5/6	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19946	50	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
19947	40	5/7	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19948	70	5/7	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
19949	90歳代 以上	5/7	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
19950	80	5/7	5/6	発熱, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
19951	80	5/7	5/4	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
19952	70	5/7	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
19953	70	5/7	5/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
19954	50	5/7	5/3	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19955	10	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19956	20	5/7	5/6	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
19957	40	5/7	5/5	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19958	70	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
19959	60	5/7	5/2	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19960	70	5/7	4/30	寒気	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19961	10歳 未満	5/7	5/4	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
19962	60	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
19963	10	5/7	5/6	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
19964	50	5/7	5/1	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19965	40	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19966	10	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
19967	20	5/7	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19968	70	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19969	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	無
19970	30	5/7	5/5	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19971	10歳 未満	5/7	5/5	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	有
19972	30	5/7	5/4	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19973	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19974	10	5/7	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19975	40	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19976	40	5/7	5/6	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
19977	20	5/7	5/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19978	40	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19979	20	5/7	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
19980	50	5/7	5/5	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19981	30	5/7	5/4	発熱,咳,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
19982	90歳代 以上	5/7	5/2	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
19983	50	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19984	10	5/7	5/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	有
19985	10	5/7	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
19986	10	5/7	5/5	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19987	50	5/7	5/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
19988	50	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19989	20	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
19990	30	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
19991	30	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
19992	60	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
19993	40	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19994	40	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19995	20	5/7	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19996	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19997	30	5/7	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19998	70	5/7	5/4	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
19999	30	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20000	50	5/7	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20001	10	5/7	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20002	30	5/7	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20003	30	5/7	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20004	10歳 未満	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20005	30	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20006	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20007	20	5/7	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20008	40	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20009	10	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20010	20	5/7	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20011	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20012	20	5/7	5/1	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20013	20	5/7	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20014	40	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20015	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
20016	30	5/7	5/3	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢	調整中	調査中	無
20017	20	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20018	20	5/7	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20019	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20020	10	5/7	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20021	40	5/7	5/5	発熱,咳	調整中	調査中	有
20022	10歳 未満	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20023	60	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20024	20	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
20025	30	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20026	10	5/7	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	調査中	無
20027	70	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
20028	10	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
20029	10歳 未満	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
20030	40	5/7	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20031	40	5/7	5/4	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20032	60	5/7	5/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20033	50	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20034	20	5/7	5/7	咽頭痛	調整中	調査中	有
20035	40	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20036	50	5/7	5/5	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20037	60	5/7	5/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20038	10	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20039	40	5/7	5/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20040	30	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20041	10歳 未満	5/7	5/4	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20042	30	5/7	5/1	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20043	10	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20044	10	5/7	5/2	頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20045	60	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20046	20	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20047	10	5/7	5/5	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20048	20	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
20049	40	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20050	50	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20051	30	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
20052	40	5/7	5/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20053	80	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20054	40	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20055	10	5/7	5/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20056	20	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20057	20	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20058	60	5/7	5/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20059	10歳 未満	5/7	5/4	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20060	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20061	30	5/7	5/4	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
20062	80	5/7	5/4	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
20063	70	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	有
20064	10	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20065	30	5/7	4/29	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20066	20	5/7	5/7	発熱,咳	調整中	調査中	有
20067	20	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20068	10	5/7	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20069	20	5/7	5/2	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20070	20	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20071	30	5/7	5/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20072	10	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
20073	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20074	20	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20075	10	5/7	5/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
20076	40	5/7	5/5	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20077	10	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20078	90歳代 以上	5/7	5/6	咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20079	10歳 未満	5/7	4/29	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20080	30	5/7	5/6	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20081	30	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20082	10歳 未満	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20083	10歳 未満	5/7	5/3	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20084	10歳 未満	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20085	10歳 未満	5/7	5/5	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20086	10歳 未満	5/7	5/5	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
20087	50	5/7	5/6	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20088	40	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20089	60	5/7	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20090	60	5/7	5/2	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20091	10	5/7	5/6	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20092	10	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20093	10	5/7	5/5	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20094	30	5/7	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20095	30	5/7	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20096	20	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
20097	30	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20098	80	5/7	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20099	20	5/7	5/5	発熱,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20100	20	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
20101	50	5/7	5/5	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20102	30	5/7	5/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20103	50	5/7	5/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20104	90歳代 以上	5/7	5/6	微熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
20105	90歳代 以上	5/7	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
20106	90歳代 以上	5/7	5/7	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
20107	20	5/7	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20108	10	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20109	40	5/7	5/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20110	10歳 未満	5/7	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20111	80	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20112	20	5/7	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20113	30	5/7	5/5	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
20114	10歳 未満	5/7	5/7	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
20115	50	5/7	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20116	40	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20117	70	5/7	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20118	40	5/7	5/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20119	20	5/7	5/3	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
20120	20	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
20121	10歳 未満	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20122	20	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	有
20123	10	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20124	10歳 未満	5/7	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20125	30	5/7	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20126	10	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20127	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20128	20	5/7	調査中	調査中	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
20129	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
20130	10歳 未満	5/7	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
20131	50	5/7	5/6	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20132	20	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20133	20	5/7	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20134	50	5/7	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
20135	10	5/7	5/6	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20136	20	5/7	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20137	30	5/7	4/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
20138	70	5/7	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20139	80	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20140	10	5/7	5/7	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20141	30	5/7	5/6	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
20142	30	5/7	5/6	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20143	60	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20144	10	5/7	5/6	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20145	10	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20146	10	5/7	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20147	70	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20148	10	5/7	5/3	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20149	20	5/7	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20150	20	5/7	5/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20151	20	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
20152	20	5/7	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20153	30	5/7	5/6	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20154	30	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20155	40	5/7	5/4	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20156	50	5/7	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20157	20	5/7	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
20158	30	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20159	10	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20160	30	5/7	5/5	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
20161	10	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
20162	30	5/7	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20163	50	5/7	5/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20164	20	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	無
20165	30	5/7	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	有
20166	30	5/7	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
20167	10歳 未満	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20168	30	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20169	10	5/7	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
20170	10	5/7	5/5	発熱	調整中	調査中	有
20171	50	5/7	5/5	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20172	20	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20173	20	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20174	10歳 未満	5/7	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
20175	50	5/7	5/5	咽頭痛	調整中	調査中	調査中
20176	40	5/7	5/5	頭痛	調整中	調査中	調査中
20177	60	5/7	5/6	咽頭痛	調整中	調査中	調査中
20178	30	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20179	10歳 未満	5/7	5/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20180	40	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20181	20	5/7	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20182	60	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20183	20	5/7	5/6	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20184	40	5/7	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20185	50	5/7	4/28	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
20186	20	5/7	5/1	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20187	10歳 未満	5/7		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20188	10歳 未満	5/7	5/1	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20189	60	5/7	調査中	調査中	調整中	調査中	無
20190	40	5/7	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20191	10	5/7	5/7	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20192	30	5/7	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20193	50	5/7	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中