

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月8日分

陽性件数: 119 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20194	20	5/8	4/30	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20195	10	5/8	5/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20196	20	5/8	5/5	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
20197	70	5/8	5/7	発熱,咳,食欲不振	入院	調査中	無
20198	20	5/8	5/3	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20199	10歳 未満	5/8	5/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20200	20	5/8	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20201	10	5/8	5/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
20202	10歳 未満	5/8	5/4	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20203	10	5/8	5/6	息苦しさ,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20204	10	5/8	5/6	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20205	10歳 未満	5/8	5/6	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20206	10	5/8	5/6	咳,息苦しさ	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20207	30	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20208	10	5/8	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20209	30	5/8	5/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20210	20	5/8	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
20211	10歳 未満	5/8	5/5	発熱,咳	調整中	調査中	有
20212	10	5/8	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20213	10	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20214	50	5/8	5/5	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20215	60	5/8	5/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20216	20	5/8	5/6	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
20217	40	5/8	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20218	10	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20219	30	5/8	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
20220	10歳 未満	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20221	80	5/8	5/6	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20222	10	5/8	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	有
20223	30	5/8	5/7	発熱,頭痛,全身倦怠感,結 膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20224	60	5/8	5/6	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
20225	70	5/8	5/7	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20226	70	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20227	30	5/8	5/5	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20228	10歳 未満	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
20229	10歳 未満	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	有
20230	10	5/8	5/7	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20231	10	5/8	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20232	20	5/8	5/7	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20233	10	5/8	5/6	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20234	50	5/8	5/1	咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20235	10	5/8	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20236	80	5/8	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20237	20	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20238	30	5/8	5/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20239	20	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20240	30	5/8	4/29	発熱,咳	調整中	調査中	有
20241	50	5/8	5/6	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
20242	20	5/8	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20243	20	5/8	5/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20244	90歳代 以上	5/8	調査中	調査中	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20245	10	5/8	5/6	発熱,下痢	調整中	調査中	無
20246	20	5/8	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
20247	20	5/8	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20248	50	5/8	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
20249	10	5/8	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20250	50	5/8	5/1	咳,頭痛	調整中	調査中	無
20251	50	5/8	4/30	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20252	50	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
20253	20	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20254	30	5/8	5/5	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
20255	20	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20256	40	5/8	5/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20257	10歳 未満	5/8	5/4	発熱,咳,嘔気・嘔吐,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20258	40	5/8	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20259	10歳 未満	5/8	5/1	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20260	20	5/8	5/7	発熱,息苦しさ,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20261	10歳 未満	5/8	5/7	下痢	調整中	調査中	有
20262	10歳 未満	5/8	5/7	鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	有
20263	10歳 未満	5/8	5/7	発熱,食欲不振	調整中	調査中	有
20264	80	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20265	20	5/8	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
20266	40	5/8	5/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20267	80	5/8	5/2	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20268	10	5/8	5/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20269	40	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20270	40	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20271	40	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20272	40	5/8	5/2	下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20273	10歳 未満	5/8	5/7	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20274	10	5/8	5/3	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20275	60	5/8	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20276	40	5/8	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20277	40	5/8	5/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20278	30	5/8	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20279	40	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20280	30	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20281	70	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20282	10	5/8	5/7	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20283	10	5/8	5/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20284	10歳 未満	5/8	5/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20285	60	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20286	60	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20287	30	5/8	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,下痢	調整中	調査中	有
20288	10歳 未満	5/8	5/7	発熱	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
20289	20	5/8	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
20290	40	5/8	5/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20291	10	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20292	60	5/8		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
20293	10歳 未満	5/8	5/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接触者	無
20294	40	5/8	5/1	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20295	60	5/8	5/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20296	30	5/8	5/6	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20297	40	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20298	40	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20299	30	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
20300	10歳 未満	5/8	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20301	10歳 未満	5/8	5/8	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20302	10歳 未満	5/8	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20303	10歳 未満	5/8	5/7	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20304	10歳 未満	5/8	5/7	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20305	20	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20306	20	5/8	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20307	20	5/8	5/6	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20308	50	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20309	10	5/8	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20310	40	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20311	30	5/8	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20312	10歳 未満	5/8	5/8	咳	調整中	調査中	無