

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月9日分

陽性件数: 216 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20313	50	5/9	5/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20314	30	5/9	5/7	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20315	50	5/9	5/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20316	10	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20317	10	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20318	40	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	調査中	有
20319	10歳 未満	5/9	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20320	20	5/9	5/4	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20321	50	5/9	5/6	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20322	40	5/9	5/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20323	40	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20324	20	5/9	5/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20325	10歳 未満	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20326	40	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20327	30	5/9	5/6	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20328	20	5/9	5/7	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20329	30	5/9	5/6	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
20330	70	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20331	20	5/9	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
20332	10歳 未満	5/9	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20333	30	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20334	20	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20335	10	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20336	10歳 未満	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20337	10歳 未満	5/9	5/8	発熱	調整中	調査中	無
20338	10	5/9	5/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20339	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20340	20	5/9	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
20341	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
20342	30	5/9	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
20343	20	5/9	5/3	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
20344	20	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20345	10歳 未満	5/9	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20346	60	5/9	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20347	20	5/9	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
20348	20	5/9	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
20349	20	5/9	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20350	20	5/9	5/6	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
20351	70	5/9	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
20352	40	5/9	5/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
20353	70	5/9	5/7	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20354	40	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20355	60	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20356	30	5/9	5/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20357	30	5/9	5/7	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20358	10	5/9	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20359	40	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20360	40	5/9	5/6	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20361	40	5/9	5/7	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20362	10	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20363	60	5/9	5/7	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20364	10歳未満	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20365	60	5/9	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
20366	50	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20367	20	5/9	5/6	咽頭痛	調整中	調査中	無
20368	10歳未満	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20369	40	5/9	5/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20370	40	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20371	10歳未満	5/9	5/8	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20372	20	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20373	30	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20374	20	5/9	5/2	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20375	30	5/9	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20376	60	5/9	5/6	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20377	20	5/9	5/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
20378	70	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20379	70	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20380	20	5/9	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20381	10	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20382	60	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20383	20	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20384	20	5/9	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20385	20	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20386	20	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20387	20	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20388	10	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有
20389	20	5/9	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20390	30	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20391	60	5/9	5/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20392	20	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20393	70	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20394	50	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
20395	10	5/9	5/6	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20396	10	5/9	5/6	発熱	調整中	調査中	無
20397	10	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20398	20	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20399	40	5/9	5/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20400	10	5/9	5/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
20401	40	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20402	10歳未満	5/9	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	有
20403	20	5/9	5/6	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
20404	30	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
20405	10歳未満	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20406	30	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20407	20	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
20408	10歳未満	5/9	5/6	咳	調整中	調査中	無
20409	80	5/9	5/7	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	入院	調査中	無
20410	10	5/9	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20411	30	5/9	5/9	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20412	90歳代以上	5/9	5/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20413	30	5/9	5/4	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20414	30	5/9	5/7	発熱	調整中	調査中	無
20415	10歳未満	5/9	5/8	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
20416	10歳未満	5/9	5/7	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20417	10歳 未満	5/9	5/2	発熱	調整中	調査中	無
20418	10歳 未満	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20419	10歳 未満	5/9	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20420	30	5/9	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
20421	10	5/9	5/9	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20422	30	5/9	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20423	20	5/9	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20424	40	5/9	5/8	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20425	40	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20426	40	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20427	70	5/9	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20428	30	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20429	30	5/9	5/5	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20430	80	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20431	40	5/9	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20432	40	5/9	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20433	10歳 未満	5/9	5/6	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20434	20	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20435	20	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20436	20	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20437	20	5/9	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20438	10	5/9	5/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20439	70	5/9	5/6	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20440	60	5/9	5/7	咽頭痛	調整中	調査中	有
20441	10	5/9	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20442	80	5/9	5/7	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20443	80	5/9	5/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20444	40	5/9	5/7	発熱,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20445	30	5/9	5/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
20446	10歳 未満	5/9	5/9	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20447	10歳 未満	5/9	5/5	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20448	20	5/9	5/7	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
20449	30	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20450	10歳 未満	5/9	5/7	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20451	80	5/9	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20452	70	5/9	5/7	咽頭痛	調整中	調査中	無
20453	50	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
20454	30	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20455	20	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20456	30	5/9	5/7	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
20457	10	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20458	20	5/9	5/8	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20459	10	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	入院	調査中	無
20460	20	5/9	5/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
20461	80	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20462	80	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20463	70	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20464	20	5/9	4/22	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20465	80	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20466	90歳代 以上	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20467	10	5/9	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	市外の感染者の濃厚接触者	有
20468	40	5/9	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
20469	30	5/9	5/9	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20470	20	5/9	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20471	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20472	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20473	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
20474	30	5/9	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20475	30	5/9	5/9	頭痛	調整中	調査中	有
20476	30	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
20477	50	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20478	10	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
20479	20	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20480	50	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20481	20	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20482	20	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の接触者	有
20483	30	5/9	5/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
20484	10歳未満	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20485	70	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20486	90歳代以上	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20487	30	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20488	40	5/9	5/3	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
20489	30	5/9	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20490	20	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20491	70	5/9	5/8	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20492	20	5/9	5/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20493	50	5/9	5/7	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20494	20	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20495	20	5/9	5/9	咳,息苦しさ,咽頭痛	調整中	調査中	無
20496	20	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20497	20	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20498	20	5/9	5/9	発熱, 下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20499	30	5/9	5/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20500	20	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20501	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20502	10歳 未満	5/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20503	10歳 未満	5/9	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20504	10	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20505	40	5/9	5/8	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20506	30	5/9	5/7	頭痛,全身倦怠感,食欲不 振,結膜充血,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20507	40	5/9	5/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20508	10歳 未満	5/9	5/3	鼻汁・鼻閉,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20509	30	5/9	5/7	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20510	40	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20511	10歳 未満	5/9	5/7	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,下痢	調整中	調査中	有
20512	10歳 未満	5/9	5/9	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
20513	10	5/9		調査中	調整中	調査中	調査中
20514	80	5/9	5/9	咳, 咽頭痛	施設療養	調査中	調査中
20515	20	5/9	5/8	咳, 咽頭痛	調整中	調査中	無
20516	30	5/9	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
20517	40	5/9	5/9	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20518	30	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
20519	30	5/9	5/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20520	20	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
20521	50	5/9	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20522	30	5/9	5/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20523	20	5/9	5/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20524	20	5/9	5/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
20525	10歳 未満	5/9	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20526	10歳 未満	5/9	5/9	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
20527	30	5/9	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20528	10歳 未満	5/9	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無