

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月10日分

陽性件数: 285 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20529	20	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20530	40	5/10	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20531	20	5/10	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20532	10歳 未満	5/10	5/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20533	60	5/10		調査中	調整中	調査中	調査中
20534	40	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20535	10	5/10	5/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	有
20536	20	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20537	30	5/10	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20538	30	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20539	40	5/10	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20540	50	5/10	5/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,嗅覚	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20541	30	5/10	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
20542	20	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20543	20	5/10	5/7	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20544	10	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20545	10	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20546	20	5/10	5/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
20547	40	5/10	5/8	発熱,咳,頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
20548	10	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20549	20	5/10	5/9	発熱	調整中	調査中	無
20550	10	5/10	5/9	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20551	60	5/10	5/7	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
20552	30	5/10	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20553	30	5/10	5/8	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	調査中	無
20554	20	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20555	50	5/10	5/9	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20556	50	5/10	5/8	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20557	20	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20558	50	5/10	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20559	30	5/10	5/5	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20560	30	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
20561	10歳 未満	5/10	5/4	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20562	10歳 未満	5/10	5/5	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20563	50	5/10	5/8	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20564	20	5/10	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20565	20	5/10	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20566	70	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
20567	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20568	50	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
20569	10	5/10	5/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20570	40	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20571	30	5/10	5/9	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
20572	40	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20573	20	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20574	40	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20575	10	5/10	5/7	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20576	40	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20577	10歳 未満	5/10	5/9	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20578	40	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20579	50	5/10	5/8	発熱,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
20580	10	5/10	5/9	咽頭痛	調整中	調査中	調査中
20581	20	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20582	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20583	10	5/10	5/9	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20584	10	5/10	5/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20585	60	5/10	5/6	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20586	20	5/10	5/7	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20587	20	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20588	20	5/10	5/7	発熱,下痢	調整中	調査中	有
20589	70	5/10	5/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20590	60	5/10	5/7	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20591	40	5/10	5/7	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20592	40	5/10	5/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20593	70	5/10	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20594	10歳 未満	5/10	5/9	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20595	70	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20596	70	5/10	5/7	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20597	30	5/10	5/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20598	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
20599	50	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
20600	80	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20601	50	5/10	5/8	咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
20602	10	5/10	5/5	咽頭痛	調整中	調査中	無
20603	20	5/10	5/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20604	40	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20605	30	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20606	20	5/10	5/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
20607	10	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20608	40	5/10	5/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20609	20	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20610	50	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20611	20	5/10	5/5	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20612	60	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
20613	60	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20614	30	5/10	5/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20615	50	5/10	5/6	発熱,咳	調整中	調査中	無
20616	70	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20617	20	5/10	5/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20618	60	5/10	5/4	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20619	10	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20620	40	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20621	30	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20622	10	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20623	30	5/10	5/8	咳	調整中	調査中	無
20624	40	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20625	10歳 未満	5/10	5/10	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	調査中	有
20626	30	5/10	5/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20627	10歳 未満	5/10	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20628	10歳未 満	5/10	5/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20629	50	5/10	5/2	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20630	10	5/10	5/7	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20631	30	5/10	5/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20632	10歳 未満	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20633	20	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
20634	20	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
20635	50	5/10	5/2	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20636	10歳 未満	5/10	5/6	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20637	30	5/10	5/9	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20638	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
20639	30	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20640	20	5/10	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20641	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20642	10歳 未満	5/10	5/7	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20643	10歳 未満	5/10	5/7	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20644	10歳 未満	5/10	5/7	発熱,咳	調整中	調査中	無
20645	10歳 未満	5/10	5/7	発熱	調整中	調査中	無
20646	40	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20647	40	5/10	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20648	10歳 未満	5/10	5/8	発熱,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20649	10	5/10	5/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20650	10歳 未満	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20651	10	5/10	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20652	30	5/10	5/7	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20653	10歳 未満	5/10	5/7	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20654	10歳 未満	5/10	5/8	発熱	調整中	調査中	無
20655	10	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20656	10歳 未満	5/10	5/7	発熱	調整中	調査中	無
20657	30	5/10	5/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
20658	30	5/10	5/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20659	60	5/10	5/7	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20660	30	5/10	5/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20661	30	5/10	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20662	30	5/10	5/8	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20663	20	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20664	30	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
20665	20	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
20666	30	5/10	5/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20667	10	5/10	5/6	咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
20668	40	5/10	5/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20669	20	5/10	5/8	全身倦怠感	調整中	調査中	有
20670	30	5/10	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
20671	10歳未満	5/10	4/28	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20672	10歳未満	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
20673	10	5/10	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
20674	40	5/10	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20675	20	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20676	30	5/10	5/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20677	40	5/10	5/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20678	40	5/10	5/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20679	70	5/10	5/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20680	40	5/10	5/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20681	70	5/10	5/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20682	70	5/10	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20683	10	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20684	40	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20685	10	5/10	5/8	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20686	10	5/10	5/8	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20687	70	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20688	20	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
20689	30	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20690	20	5/10	5/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20691	40	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20692	50	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20693	50	5/10	5/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20694	40	5/10	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20695	10歳未満	5/10	5/5	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20696	50	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20697	10歳未満	5/10	5/7	発熱	調整中	調査中	無
20698	40	5/10	5/6	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20699	80	5/10	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20700	20	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20701	10歳未満	5/10	5/8	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20702	10	5/10		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20703	10	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
20704	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,頭痛,結膜充血	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20705	10歳 未満	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	有
20706	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
20707	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20708	60	5/10	5/9	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20709	40	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20710	40	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20711	10	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20712	10歳 未満	5/10	5/8	発熱,呼吸困難	調整中	調査中	有
20713	10歳 未満	5/10	5/7	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20714	70	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
20715	40	5/10	5/8	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20716	20	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20717	50	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20718	80	5/10	5/10	発熱,咳,呼吸困難,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20719	10歳 未満	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
20720	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20721	30	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20722	10	5/10	5/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,下 痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20723	20	5/10	5/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20724	30	5/10	5/9	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20725	80	5/10	5/5	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20726	50	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20727	10	5/10	5/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20728	10歳 未満	5/10	5/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20729	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20730	20	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
20731	10歳 未満	5/10	5/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20732	40	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20733	20	5/10	5/10	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20734	60	5/10	5/9	咽頭痛	調整中	調査中	有
20735	80	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20736	30	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20737	30	5/10	5/7	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20738	20	5/10	5/6	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20739	50	5/10	5/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20740	80	5/10	5/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20741	30	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20742	30	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20743	40	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20744	30	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20745	10歳 未満	5/10	5/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20746	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20747	10歳 未満	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20748	20	5/10	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20749	50	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
20750	40	5/10	5/10	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20751	50	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20752	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,咳,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20753	40	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20754	20	5/10	5/10	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
20755	20	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20756	10	5/10	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
20757	30	5/10	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20758	20	5/10	5/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20759	30	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
20760	50	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20761	10	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
20762	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
20763	20	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20764	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20765	60	5/10	5/10	咳	調整中	調査中	無
20766	30	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
20767	10歳 未満	5/10	5/8	発熱	調整中	調査中	調査中
20768	10歳 未満	5/10	5/8	発熱	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20769	10歳 未満	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20770	40	5/10	5/9	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
20771	20	5/10	5/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20772	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20773	20	5/10	5/9	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20774	40	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20775	30	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20776	20	5/10	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20777	10	5/10	5/8	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20778	20	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
20779	20	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20780	40	5/10	5/9	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20781	50	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20782	30	5/10	5/10	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20783	30	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20784	20	5/10	5/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20785	20	5/10	5/8	全身倦怠感,嗅覚・味覚障 害	調整中	調査中	無
20786	50	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
20787	10	5/10	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
20788	50	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
20789	70	5/10	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
20790	20	5/10	5/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20791	20	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
20792	20	5/10	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20793	10歳未満	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
20794	20	5/10	5/9	発熱,息苦しさ,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20795	20	5/10	5/7	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
20796	30	5/10	5/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
20797	10	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
20798	10	5/10	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
20799	90歳代以上	5/10	5/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20800	30	5/10	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20801	10	5/10		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20802	40	5/10	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	調査中
20803	40	5/10	5/8	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	調査中
20804	60	5/10	5/6	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
20805	60	5/10	5/9	発熱,息苦しさ,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
20806	10歳未満	5/10	5/9	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20807	20	5/10	5/8	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20808	10歳未満	5/10	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20809	40	5/10	5/10	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20810	10	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20811	20	5/10	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20812	10歳未満	5/10	5/10	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20813	80	5/10	5/9	発熱,咳	調整中	調査中	無