

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月11日分

陽性件数: 230 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20814	10歳 未満	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
20815	10歳 未満	5/11	5/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20816	10歳 未満	5/11	5/7	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20817	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
20818	30	5/11	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20819	10	5/11	5/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20820	40	5/11	5/9	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
20821	80	5/11	5/10	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
20822	10	5/11	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢	調整中	調査中	有
20823	20	5/11	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20824	10	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
20825	40	5/11	5/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20826	40	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20827	40	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20828	50	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
20829	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20830	30	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20831	30	5/11	5/10	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20832	30	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	調査中	無
20833	40	5/11	5/10	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20834	50	5/11	5/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20835	50	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
20836	10	5/11	5/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20837	80	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20838	70	5/11	5/6	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20839	60	5/11	5/5	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20840	10	5/11	5/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20841	30	5/11	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20842	50	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20843	20	5/11	5/7	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20844	20	5/11	5/8	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
20845	50	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20846	10	5/11	5/9	発熱,咳	調整中	調査中	有
20847	30	5/11	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20848	40	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20849	10	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20850	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20851	30	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
20852	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
20853	60	5/11	5/8	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20854	70	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20855	40	5/11	5/9	咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20856	10歳 未満	5/11	5/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20857	10歳 未満	5/11	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20858	10歳 未満	5/11	5/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20859	10歳 未満	5/11	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
20860	20	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
20861	30	5/11	5/10	発熱	調整中	調査中	無
20862	40	5/11	5/10	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20863	50	5/11	5/7	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20864	40	5/11	5/7	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20865	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
20866	20	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20867	20	5/11	5/8	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
20868	40	5/11	5/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20869	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20870	30	5/11	5/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
20871	20	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	入院	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20872	20	5/11	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20873	20	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振,嗅覚	調整中	調査中	無
20874	20	5/11	5/9	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
20875	80	5/11	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
20876	10	5/11	5/8	咽頭痛	調整中	調査中	無
20877	50	5/11	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20878	10	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20879	30	5/11	5/9	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20880	60	5/11	5/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
20881	20	5/11	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20882	50	5/11	5/6	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20883	40	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20884	20	5/11	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20885	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20886	60	5/11	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20887	30	5/11	5/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
20888	10	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20889	30	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20890	50	5/11	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20891	10歳 未満	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
20892	10	5/11	5/8	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20893	10	5/11	5/7	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20894	10歳 未満	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20895	30	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20896	40	5/11	5/9	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20897	50	5/11	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20898	50	5/11	5/7	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20899	40	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20900	30	5/11	5/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20901	30	5/11	5/3	頭痛	調整中	調査中	調査中
20902	10	5/11	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
20903	50	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20904	20	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20905	50	5/11	5/5	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20906	20	5/11	5/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20907	50	5/11	5/9	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20908	20	5/11	5/9	発熱,咳	調整中	調査中	有
20909	70	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20910	50	5/11	5/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20911	30	5/11	5/8	咽頭痛,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20912	10	5/11	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20913	10歳 未満	5/11	5/9	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20914	40	5/11	5/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20915	70	5/11	5/8	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20916	70	5/11	5/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20917	10	5/11	5/6	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20918	10	5/11	5/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20919	40	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20920	30	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20921	50	5/11	5/1	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20922	10	5/11	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
20923	50	5/11	5/6	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20924	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
20925	10	5/11	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
20926	20	5/11	5/6	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20927	50	5/11	5/8	咳	調整中	調査中	無
20928	20	5/11	5/9	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20929	30	5/11	5/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20930	20	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	有
20931	10	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
20932	70	5/11	5/3	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
20933	60	5/11	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20934	60	5/11	5/10	咽頭痛,全身倦怠感,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20935	40	5/11	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
20936	20	5/11	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20937	70	5/11	5/10	発熱	調整中	調査中	無
20938	40	5/11	5/7	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20939	10	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
20940	10歳 未満	5/11	5/9	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20941	30	5/11	5/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20942	10	5/11	5/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
20943	10歳 未満	5/11	5/9	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20944	30	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20945	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20946	10歳 未満	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20947	10	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20948	10	5/11	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20949	60	5/11	5/1	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20950	20	5/11	5/10	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20951	10	5/11	5/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20952	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,嘔気・嘔吐,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20953	10	5/11	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
20954	20	5/11	5/10	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
20955	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20956	10歳 未満	5/11	5/9	発熱	調整中	調査中	無
20957	10歳 未満	5/11	5/7	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20958	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20959	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20960	90歳代 以上	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20961	70	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20962	80	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20963	70	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20964	70	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20965	90歳代 以上	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20966	70	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20967	90歳代 以上	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20968	40	5/11	5/7	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
20969	20	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
20970	30	5/11	5/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20971	60	5/11	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
20972	20	5/11	5/9	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20973	20	5/11	5/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
20974	70	5/11	5/6	咽頭痛	調整中	調査中	無
20975	30	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
20976	20	5/11	5/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20977	40	5/11	5/10	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20978	20	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
20979	20	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
20980	20	5/11	5/11	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20981	30	5/11	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
20982	70	5/11	5/10	咽頭痛	調整中	調査中	無
20983	30	5/11	5/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
20984	20	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20985	20	5/11	5/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20986	60	5/11	5/9	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
20987	30	5/11	5/10	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
20988	10	5/11	5/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,嗅 覚・味覚障害	調整中	調査中	無
20989	40	5/11	5/10	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下 痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
20990	10	5/11	5/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20991	40	5/11	5/10	咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20992	10歳 未満	5/11	5/9	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20993	10	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
20994	50	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
20995	20	5/11	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
20996	70	5/11	5/11	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
20997	30	5/11	5/9	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	調査中	有
20998	70	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
20999	70	5/11		調査中	調整中	調査中	調査中
21000	40	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
21001	10歳 未満	5/11	5/11	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21002	40	5/11	5/9	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21003	30	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21004	60	5/11	5/10	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21005	30	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21006	10歳 未満	5/11	5/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21007	60	5/11	5/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21008	40	5/11	5/7	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21009	40	5/11	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21010	20	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21011	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21012	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21013	20	5/11	5/9	咽頭痛	調整中	調査中	有
21014	30	5/11	5/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21015	60	5/11	5/8	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21016	40	5/11	5/3	発熱	調整中	調査中	無
21017	20	5/11	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
21018	40	5/11	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21019	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21020	20	5/11	5/10	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
21021	40	5/11	5/7	咳	調整中	本市の感染者の接触者	調査中
21022	20	5/11	5/8	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
21023	10	5/11	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21024	30	5/11	5/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
21025	10	5/11	5/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21026	10	5/11	5/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21027	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	調査中	有
21028	10歳 未満	5/11	5/10	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21029	30	5/11	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21030	20	5/11	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21031	40	5/11	5/10	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21032	10歳 未満	5/11	5/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21033	60	5/11	5/9	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21034	30	5/11	5/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
21035	40	5/11	5/11	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21036	70	5/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21037	10	5/11	5/11	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21038	10	5/11	5/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21039	20	5/11	5/9	咳	調整中	調査中	無
21040	30	5/11	5/6	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
21041	80	5/11	5/11	発熱	調整中	調査中	調査中
21042	80	5/11	5/10	咳	調整中	調査中	調査中
21043	50	5/11	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無