

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月12日分

陽性件数: 181 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21044	40	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21045	90歳代 以上	5/12		調査中	調整中	調査中	調査中
21046	50	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21047	20	5/12	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21048	30	5/12	5/11	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21049	10	5/12	5/6	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
21050	40	5/12	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21051	10歳 未満	5/12	5/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21052	70	5/12	5/8	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21053	50	5/12	5/10	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21054	50	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21055	80	5/12	5/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21056	40	5/12	5/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21057	40	5/12	5/9	咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
21058	70	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21059	40	5/12	5/11	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21060	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21061	30	5/12	5/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
21062	10	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21063	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21064	40	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21065	30	5/12	5/9	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21066	50	5/12	5/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21067	30	5/12	5/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21068	40	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
21069	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21070	20	5/12	5/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
21071	20	5/12	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21072	40	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21073	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21074	10歳 未満	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
21075	10	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21076	20	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21077	10	5/12	5/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21078	50	5/12	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21079	30	5/12	5/9	発熱,咳	調整中	調査中	無
21080	40	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
21081	60	5/12	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21082	50	5/12	5/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21083	40	5/12	5/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21084	20	5/12	5/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21085	60	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21086	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21087	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21088	30	5/12	5/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
21089	40	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21090	10歳 未満	5/12	5/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21091	20	5/12	5/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21092	20	5/12	5/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21093	20	5/12	5/10	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21094	10	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21095	30	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21096	30	5/12	5/10	嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21097	50	5/12	5/9	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21098	30	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21099	30	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
21100	30	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
21101	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21102	10歳 未満	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21103	10歳 未満	5/12	5/11	咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21104	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21105	30	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21106	40	5/12	5/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21107	60	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21108	20	5/12	5/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21109	50	5/12	5/11	食欲不振,嗅覚・味覚障害,けいれん	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21110	20	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21111	20	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21112	40	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21113	60	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21114	20	5/12	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21115	40	5/12	5/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
21116	30	5/12	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
21117	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21118	10歳 未満	5/12	5/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21119	30	5/12	5/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21120	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21121	70	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21122	40	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21123	40	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21124	30	5/12	5/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21125	30	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21126	20	5/12	5/5	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21127	40	5/12	5/8	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21128	30	5/12	5/11	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21129	20	5/12	5/10	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21130	40	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21131	10	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21132	40	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21133	30	5/12	5/6	咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21134	30	5/12	5/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
21135	50	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21136	40	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21137	60	5/12	5/4	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21138	30	5/12	5/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21139	10歳 未満	5/12	5/12	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21140	50	5/12	5/11	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21141	50	5/12	5/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21142	30	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21143	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
21144	10	5/12	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21145	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21146	10	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21147	30	5/12	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21148	30	5/12	5/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21149	10	5/12	5/11	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21150	30	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21151	10	5/12	5/10	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21152	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21153	30	5/12	5/10	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21154	20	5/12	5/11	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21155	60	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
21156	40	5/12	5/11	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21157	40	5/12	5/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21158	30	5/12	5/8	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21159	30	5/12	5/11	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21160	20	5/12	5/11	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
21161	30	5/12	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
21162	10歳 未満	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21163	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21164	10	5/12	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21165	20	5/12	5/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21166	40	5/12	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21167	10歳 未満	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	調査中	無
21168	10	5/12	5/11	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21169	30	5/12	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21170	90歳代 以上	5/12		調査中	調整中	調査中	調査中
21171	10	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	有
21172	10	5/12	5/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21173	30	5/12	5/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21174	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21175	60	5/12	5/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21176	40	5/12	5/11	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21177	30	5/12	5/10	咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21178	20	5/12	5/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21179	40	5/12	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21180	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21181	50	5/12	5/12	発熱	調整中	調査中	調査中
21182	50	5/12	5/12	咳	調整中	調査中	調査中
21183	10	5/12	5/11	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	有
21184	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21185	70	5/12	5/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21186	20	5/12	5/11	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
21187	30	5/12	5/10	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
21188	20	5/12	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
21189	40	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21190	30	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,意識障 害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21191	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
21192	30	5/12	5/7	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21193	30	5/12	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
21194	10歳 未満	5/12	5/9	発熱	調整中	調査中	調査中
21195	10歳 未満	5/12	5/11	発熱	調整中	調査中	無
21196	10	5/12	5/11	発熱,咽頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
21197	20	5/12	5/10	発熱	調整中	調査中	無
21198	30	5/12	5/12	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21199	10	5/12	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21200	20	5/12	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21201	60	5/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21202	10歳 未満	5/12	5/10	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21203	90歳代 以上	5/12		調査中	調整中	調査中	調査中
21204	20	5/12	5/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21205	50	5/12	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21206	30	5/12	5/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21207	10	5/12	5/8	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21208	30	5/12	5/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21209	10	5/12	5/6	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
21210	40	5/12	5/10	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21211	10	5/12	5/11	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21212	30	5/12	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
21213	20	5/12	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21214	10歳 未満	5/12	5/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21215	10	5/12	5/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21216	80	5/12	5/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
21217	10歳 未満	5/12	5/11	発熱・下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21218	20	5/12	5/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21219	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21220	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
21221	10	5/12	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
21222	50	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21223	20	5/12	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
21224	20	5/12	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有