

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月13日分

陽性件数: 170 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21225	30	5/13	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21226	20	5/13	5/12	発熱,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21227	10	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
21228	40	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21229	10歳 未満	5/13	5/11	発熱,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
21230	50	5/13	5/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21231	40	5/13	5/10	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21232	20	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
21233	10	5/13	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21234	10	5/13	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21235	10歳 未満	5/13	5/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21236	10歳 未満	5/13	5/10	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21237	10歳 未満	5/13	5/10	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
21238	10	5/13	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
21239	60	5/13	5/12	痰, 食欲不振	調整中	調査中	調査中
21240	40	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
21241	10歳 未満	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
21242	10	5/13	5/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21243	40	5/13	5/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
21244	40	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
21245	10	5/13	5/11	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21246	30	5/13	5/12	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21247	10	5/13	5/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21248	20	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21249	60	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21250	20	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
21251	20	5/13	5/12	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21252	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21253	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21254	10歳 未満	5/13	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21255	30	5/13	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21256	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
21257	70	5/13	5/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21258	20	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21259	10歳 未満	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21260	10	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
21261	10	5/13	5/11	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21262	50	5/13	5/9	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21263	30	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21264	10歳 未満	5/13	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21265	30	5/13	5/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21266	10	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	有
21267	60	5/13	5/7	咳	入院	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21268	70	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21269	10	5/13	5/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21270	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21271	30	5/13	5/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21272	10	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21273	20	5/13	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
21274	30	5/13	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21275	60	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21276	40	5/13	5/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21277	80	5/13	5/6	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21278	30	5/13	5/10	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下 痢,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
21279	50	5/13	5/11	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21280	20	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21281	30	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21282	40	5/13	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21283	40	5/13	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21284	70	5/13	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21285	50	5/13	5/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21286	40	5/13	5/7	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21287	30	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21288	30	5/13	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21289	20	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21290	40	5/13	5/10	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21291	20	5/13	5/12	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21292	30	5/13	5/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21293	30	5/13	5/10	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21294	20	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有
21295	40	5/13	5/12	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21296	30	5/13	5/12	咳,頭痛	調整中	調査中	有
21297	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21298	30	5/13	5/12	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21299	10	5/13	5/12	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21300	10	5/13	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	感染者の濃厚接触者	無
21301	30	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21302	20	5/13	5/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21303	30	5/13	5/8	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21304	20	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21305	20	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21306	30	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21307	30	5/13	5/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21308	20	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21309	10歳 未満	5/13	5/13	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21310	10歳 未満	5/13	5/13	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
21311	10歳 未満	5/13	5/12	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21312	80	5/13	5/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21313	20	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21314	40	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21315	20	5/13	5/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21316	50	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21317	20	5/13	5/10	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21318	10歳 未満	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21319	50	5/13	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21320	10	5/13	5/12	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
21321	60	5/13	5/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
21322	70	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	有
21323	10	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
21324	30	5/13	5/10	咳	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
21325	30	5/13	5/11	咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
21326	30	5/13	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21327	80	5/13	5/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
21328	20	5/13	5/11	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	宿泊療養	市外の感染者の濃厚接触者	無
21329	10歳 未満	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21330	20	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21331	30	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
21332	70	5/13	5/9	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21333	40	5/13	5/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21334	40	5/13	5/12	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
21335	90歳代 以上	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21336	20	5/13	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
21337	30	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21338	40	5/13	5/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21339	10	5/13	5/13	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21340	70	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21341	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21342	10	5/13	5/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
21343	10歳 未満	5/13	5/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21344	40	5/13	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21345	80	5/13	5/12	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21346	80	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	入院	調査中	無
21347	50	5/13	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
21348	30	5/13	5/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	有
21349	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
21350	60	5/13	5/7	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
21351	30	5/13	5/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
21352	80	5/13	5/12	息苦しさ	入院	調査中	無
21353	30	5/13	5/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21354	40	5/13	5/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21355	70	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21356	10	5/13	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21357	10歳 未満	5/13	5/12	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
21358	40	5/13	5/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
21359	10歳 未満	5/13	5/12	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	有
21360	20	5/13	5/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21361	30	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21362	20	5/13	5/9	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21363	40	5/13	5/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21364	20	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21365	20	5/13	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21366	50	5/13	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21367	10	5/13	5/11	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
21368	20	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21369	10歳 未満	5/13	5/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21370	10歳 未満	5/13	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21371	20	5/13	5/10	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
21372	10	5/13	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
21373	50	5/13	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21374	20	5/13	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21375	70	5/13	5/13	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21376	50	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21377	10歳 未満	5/13	5/12	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21378	20	5/13	5/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21379	20	5/13	5/11	咳	調整中	調査中	無
21380	20	5/13	5/13	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	有
21381	40	5/13	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21382	20	5/13	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉	宿泊療養	調査中	有
21383	10歳 未満	5/13	5/13	発熱,食欲不振	調整中	調査中	有
21384	50	5/13	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21385	50	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21386	40	5/13	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
21387	30	5/13	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
21388	40	5/13	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
21389	20	5/13	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21390	10	5/13	5/12	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21391	10	5/13	5/13	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
21392	70	5/13	5/12	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21393	20	5/13	5/11	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21394	90歳代 以上	5/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無