

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月14日分

陽性件数: 174 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21395	20	5/14	5/12	咳,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
21396	20	5/14	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21397	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21398	10	5/14	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21399	20	5/14	5/13	発熱	宿泊療養	調査中	有
21400	20	5/14	5/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21401	30	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
21402	10歳 未満	5/14	5/12	発熱	調整中	調査中	無
21403	10	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21404	70	5/14	5/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21405	10	5/14	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21406	10	5/14	5/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
21407	10	5/14	5/13	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
21408	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21409	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
21410	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
21411	10歳 未満	5/14	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21412	30	5/14	5/9	下痢	調整中	調査中	無
21413	30	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21414	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21415	60	5/14	5/12	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21416	10	5/14	5/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	有
21417	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21418	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21419	40	5/14	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21420	50	5/14	5/13	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21421	70	5/14	5/13	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21422	10	5/14	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
21423	40	5/14	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21424	30	5/14	5/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21425	10	5/14	5/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21426	70	5/14	5/8	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21427	10	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
21428	30	5/14	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21429	30	5/14	5/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21430	10	5/14	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21431	10	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21432	30	5/14	5/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21433	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21434	10	5/14	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21435	20	5/14	5/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21436	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21437	30	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21438	30	5/14	5/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21439	30	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21440	70	5/14	5/11	咽頭痛	調整中	調査中	有
21441	20	5/14	5/10	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21442	20	5/14	5/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21443	20	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21444	20	5/14	5/13	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21445	40	5/14	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
21446	20	5/14	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21447	10	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21448	10	5/14	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21449	30	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21450	60	5/14	5/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21451	10歳 未満	5/14	5/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21452	30	5/14	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21453	20	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21454	40	5/14	5/13	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21455	50	5/14	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21456	30	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21457	20	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21458	20	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21459	30	5/14	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21460	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21461	70	5/14	5/9	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21462	50	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21463	40	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21464	50	5/14	5/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21465	10	5/14	5/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21466	40	5/14	5/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21467	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21468	20	5/14	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,結膜充血	調整中	調査中	有
21469	30	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21470	50	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21471	10	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21472	10歳 未満	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21473	10歳 未満	5/14	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21474	40	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
21475	20	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21476	20	5/14		調査中	調整中	調査中	調査中
21477	10	5/14	5/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21478	30	5/14	5/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21479	20	5/14	5/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21480	60	5/14	5/3	全身倦怠感,食欲不振	入院	調査中	有
21481	40	5/14	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21482	40	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21483	50	5/14	5/12	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
21484	60	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21485	50	5/14	5/13	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
21486	10	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21487	20	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
21488	10	5/14	5/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21489	50	5/14	5/13	頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21490	60	5/14	5/12	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21491	60	5/14	5/11	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21492	40	5/14	5/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21493	10	5/14	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21494	10	5/14	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21495	20	5/14	5/12	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21496	60	5/14	5/12	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21497	40	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21498	30	5/14	5/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21499	40	5/14	5/13	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21500	10	5/14	5/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21501	20	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
21502	60	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21503	80	5/14	5/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21504	60	5/14	5/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21505	10歳 未満	5/14	5/14	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21506	20	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21507	90歳代 以上	5/14	5/9	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21508	10歳 未満	5/14	5/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21509	10歳 未満	5/14	5/14	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21510	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21511	10	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21512	10歳 未満	5/14	5/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21513	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咳,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
21514	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21515	10歳 未満	5/14	5/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21516	10歳 未満	5/14	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21517	10歳 未満	5/14	5/12	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21518	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咳	調整中	調査中	無
21519	10	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21520	10歳 未満	5/14	5/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21521	20	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21522	20	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 食欲不振	調整中	調査中	無
21523	40	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
21524	10歳 未満	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21525	80	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21526	30	5/14	5/13	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
21527	10歳 未満	5/14	5/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21528	30	5/14	5/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
21529	10歳 未満	5/14	5/12	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21530	10	5/14	5/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
21531	40	5/14	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21532	40	5/14	5/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21533	10	5/14	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21534	70	5/14	5/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21535	30	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21536	20	5/14	5/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21537	10	5/14	5/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
21538	10	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
21539	30	5/14	5/13	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21540	10	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21541	50	5/14	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21542	20	5/14	5/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	調査中	無
21543	20	5/14	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21544	10	5/14	5/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21545	20	5/14	5/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
21546	20	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21547	20	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21548	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21549	10歳 未満	5/14	5/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21550	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	調査中	有
21551	20	5/14	5/13	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21552	40	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21553	30	5/14	5/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21554	40	5/14	5/14	咽頭痛	調整中	調査中	無
21555	40	5/14	5/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21556	80	5/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21557	40	5/14	5/14	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
21558	30	5/14	5/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21559	40	5/14	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21560	10歳 未満	5/14	5/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	無
21561	20	5/14	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21562	20	5/14	5/12	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21563	20	5/14	5/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
21564	10	5/14	5/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21565	10歳 未満	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
21566	30	5/14	5/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21567	50	5/14	5/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
21568	20	5/14	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無