

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月17日分

陽性件数: 224 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21792	10歳未 満	5/17	5/14	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
21793	30	5/17	5/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21794	10歳未 満	5/17	5/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21795	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21796	10歳未 満	5/17	5/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21797	20	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21798	20	5/17	5/16	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21799	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21800	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21801	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,咳	調整中	調査中	無
21802	30	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
21803	30	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21804	30	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21805	30	5/17	5/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
21806	40	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	調査中
21807	40	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
21808	20	5/17	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
21809	20	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21810	10歳未 満	5/17	5/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21811	20	5/17	5/16	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21812	20	5/17	5/13	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21813	20	5/17	5/13	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21814	10歳未 満	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21815	70	5/17	5/14	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21816	70	5/17	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21817	10	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
21818	30	5/17	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21819	20	5/17	5/14	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21820	40	5/17	5/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
21821	40	5/17	5/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
21822	50	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21823	10	5/17	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21824	40	5/17	5/13	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21825	30	5/17	5/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21826	40	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
21827	20	5/17	5/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21828	30	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21829	30	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21830	30	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21831	10	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21832	30	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21833	10	5/17	5/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21834	20	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21835	40	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21836	10	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21837	10歳未満	5/17	5/16	全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
21838	80	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21839	10歳未満	5/17	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21840	10歳未満	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21841	10歳未満	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21842	10歳未満	5/17	5/15	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21843	10歳未満	5/17	5/15	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	有
21844	10歳未満	5/17	5/14	発熱,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21845	10歳未満	5/17	5/14	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
21846	40	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21847	10歳未満	5/17	5/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
21848	30	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21849	60	5/17	5/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21850	40	5/17	5/13	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21851	40	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
21852	10歳未満	5/17	5/16	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
21853	10	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
21854	60	5/17	5/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
21855	10歳未満	5/17	5/14	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21856	30	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21857	10歳未 満	5/17	5/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21858	60	5/17	5/15	発熱	調整中	調査中	有
21859	50	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有
21860	10歳未 満	5/17	5/14	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21861	50	5/17	5/16	咽頭痛,全身倦怠感,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21862	40	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21863	10歳未 満	5/17	5/7	発熱	退院等	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21864	10	5/17	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21865	60	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21866	40	5/17	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21867	40	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21868	30	5/17	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21869	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21870	50	5/17	5/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
21871	30	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
21872	30	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
21873	10歳未 満	5/17	5/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21874	40	5/17	5/16	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21875	10	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21876	30	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21877	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21878	10	5/17	5/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21879	40	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21880	50	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21881	30	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21882	50	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
21883	20	5/17	5/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21884	20	5/17	5/14	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21885	60	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21886	30	5/17	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
21887	30	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21888	20	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
21889	20	5/17	5/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21890	30	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21891	30	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
21892	50	5/17	5/15	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21893	60	5/17	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21894	30	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21895	40	5/17	5/13	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21896	10	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21897	10	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21898	10	5/17	5/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21899	30	5/17	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21900	30	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
21901	30	5/17	5/12	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21902	30	5/17	5/16	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21903	20	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21904	40	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21905	20	5/17	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
21906	50	5/17	5/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
21907	60	5/17	5/16	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
21908	60	5/17	5/15	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21909	70	5/17	5/16	咳,咽頭痛,倦怠感,頭痛	施設療養	調査中	調査中
21910	60	5/17	5/16	発熱	施設療養	調査中	調査中
21911	30	5/17		なし (無症状病原体保有者)	施設療養	調査中	調査中
21912	80	5/17	5/17	咳	施設療養	調査中	無
21913	40	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21914	10歳未満	5/17	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21915	80	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
21916	40	5/17	5/16	頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21917	20	5/17	5/12	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21918	40	5/17	5/15	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21919	10	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
21920	50	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21921	10歳未満	5/17	5/16	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21922	10歳未 満	5/17	5/14	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
21923	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21924	40	5/17	5/13	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
21925	40	5/17	5/14	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
21926	10	5/17	5/15	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21927	10	5/17	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21928	40	5/17	5/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
21929	30	5/17	5/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21930	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21931	20	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢	調整中	市外の感染者の接 触者	無
21932	30	5/17	5/16	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21933	10	5/17	5/16	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	市外の感染者の接 触者	無
21934	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21935	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21936	40	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21937	10	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21938	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21939	50	5/17	5/16	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21940	10	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
21941	10歳未 満	5/17	5/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21942	30	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21943	10	5/17	5/16	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21944	10歳未 満	5/17	5/16	発熱	調整中	調査中	有
21945	10	5/17	5/16	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
21946	30	5/17	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21947	30	5/17	5/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21948	40	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21949	40	5/17	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21950	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,結膜充血	調整中	調査中	無
21951	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,けいれ ん,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
21952	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
21953	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21954	10歳未 満	5/17	5/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21955	10歳未 満	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21956	40	5/17	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21957	40	5/17	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
21958	30	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,結膜充血	調整中	調査中	無
21959	20	5/17	5/15	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21960	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21961	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
21962	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
21963	50	5/17	5/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
21964	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐,結膜充血	調整中	調査中	無
21965	50	5/17	5/16	発熱,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21966	10	5/17	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21967	40	5/17	5/17	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21968	20	5/17	5/17	咽頭痛	調整中	調査中	無
21969	40	5/17	5/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21970	40	5/17	5/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21971	30	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21972	50	5/17	5/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21973	40	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21974	20	5/17	5/14	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
21975	40	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21976	10	5/17	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21977	30	5/17	5/16	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	入院	調査中	無
21978	30	5/17	5/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21979	10	5/17	5/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21980	40	5/17	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
21981	20	5/17	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
21982	50	5/17	5/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21983	10	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
21984	20	5/17	5/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	有
21985	20	5/17	5/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
21986	10	5/17	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
21987	10	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
21988	20	5/17	5/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21989	50	5/17	5/16	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
21990	40	5/17	5/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21991	20	5/17	5/17	発熱	調整中	調査中	無
21992	20	5/17	5/16	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21993	90歳代 以上	5/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21994	20	5/17	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
21995	20	5/17	5/16	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
21996	20	5/17	5/9	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
21997	30	5/17	5/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
21998	10	5/17	5/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
21999	10	5/17	5/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
22000	10	5/17	5/13	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22001	10歳未 満	5/17	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22002	30	5/17	5/16	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22003	80	5/17	5/14	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22004	70	5/17	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22005	30	5/17	5/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
22006	30	5/17	5/17	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22007	40	5/17	5/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22008	40	5/17	5/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22009	70	5/17	5/13	咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22010	20	5/17	5/16	発熱,全身倦怠感,下痢,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22011	50	5/17	5/16	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22012	20	5/17	5/16	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22013	10歳未 満	5/17	5/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22014	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22015	10歳未 満	5/17	5/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無