

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月18日分

陽性件数: 194 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22016	20	5/18	5/16	発熱	調整中	調査中	有
22017	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咳	調整中	調査中	有
22018	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
22019	10	5/18	5/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22020	20	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22021	20	5/18	5/14	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22022	40	5/18	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
22023	10歳 未満	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	調査中	有
22024	10歳 未満	5/18	5/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22025	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
22026	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22027	10歳 未満	5/18	5/12	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22028	80	5/18	5/17	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
22029	80	5/18	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
22030	30	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
22031	50	5/18	5/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22032	50	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22033	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22034	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22035	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22036	20	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
22037	40	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22038	40	5/18	5/11	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22039	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22040	10	5/18	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22041	10	5/18	5/17	発熱,咳	調整中	調査中	有
22042	10歳 未満	5/18	5/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22043	30	5/18	5/17	発熱	宿泊療養	調査中	有
22044	10歳 未満	5/18	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22045	10歳 未満	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22046	20	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22047	50	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22048	20	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22049	30	5/18	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22050	10歳 未満	5/18	5/17	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22051	30	5/18	5/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22052	20	5/18	5/15	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22053	50	5/18	5/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
22054	40	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
22055	40	5/18	5/17	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22056	60	5/18	5/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22057	30	5/18	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22058	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	調査中
22059	50	5/18	5/17	咳	調整中	調査中	無
22060	20	5/18	5/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
22061	10	5/18	5/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22062	30	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22063	20	5/18	5/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
22064	40	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22065	20	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	有
22066	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
22067	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
22068	20	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22069	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
22070	20	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22071	40	5/18	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22072	80	5/18	5/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22073	10歳 未満	5/18	5/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
22074	20	5/18	5/17	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22075	60	5/18	5/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22076	20	5/18	5/16	頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22077	30	5/18	5/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22078	10歳 未満	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22079	30	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22080	20	5/18		調査中	調整中	調査中	調査中
22081	40	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22082	60	5/18	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22083	30	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22084	30	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22085	80	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22086	50	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22087	10歳 未満	5/18	5/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22088	30	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22089	60	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22090	40	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22091	20	5/18	5/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22092	60	5/18	5/14	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22093	40	5/18	5/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
22094	10	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22095	30	5/18	5/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22096	10	5/18	5/16	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22097	40	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22098	20	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22099	30	5/18	5/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
22100	40	5/18	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22101	10歳 未満	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22102	20	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22103	40	5/18	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22104	70	5/18	5/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22105	10歳 未満	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22106	10	5/18	5/17	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22107	20	5/18	5/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22108	20	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22109	10	5/18	5/13	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22110	20	5/18	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22111	30	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22112	40	5/18	5/17	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22113	20	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
22114	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22115	60	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22116	50	5/18	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
22117	30	5/18	5/16	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22118	30	5/18	5/16	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22119	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22120	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
22121	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22122	10	5/18	5/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
22123	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22124	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
22125	50	5/18	5/17	咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22126	10	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
22127	10	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
22128	50	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	有
22129	60	5/18	5/17	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22130	30	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22131	20	5/18	5/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22132	40	5/18	5/11	発熱,鼻汁・鼻閉,嗅覚・味覚障害,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22133	30	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22134	50	5/18	5/17	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22135	40	5/18	5/16	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22136	30	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22137	10	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22138	10	5/18	5/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22139	80	5/18	5/16	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22140	40	5/18	5/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22141	60	5/18	5/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22142	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22143	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22144	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22145	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22146	50	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	宿泊療養	調査中	無
22147	10	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22148	40	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22149	10歳 未満	5/18	5/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22150	10歳 未満	5/18	5/17	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22151	10歳 未満	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22152	10	5/18	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22153	10	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22154	10歳 未満	5/18	5/18	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22155	30	5/18	5/17	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
22156	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22157	30	5/18	5/16	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22158	30	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22159	20	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
22160	30	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	宿泊療養	調査中	有
22161	20	5/18	5/17	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22162	20	5/18	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22163	20	5/18	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22164	30	5/18	5/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22165	30	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
22166	40	5/18	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22167	10歳 未満	5/18	5/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22168	10歳 未満	5/18	5/18	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22169	10歳 未満	5/18	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22170	10	5/18	5/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22171	10	5/18	5/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22172	40	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22173	80	5/18	5/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22174	10	5/18	5/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
22175	30	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22176	40	5/18	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22177	80	5/18	5/12	咳	調整中	調査中	無
22178	60	5/18	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
22179	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
22180	10	5/18	5/15	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
22181	80	5/18	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22182	30	5/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22183	60	5/18	5/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22184	10	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	有
22185	20	5/18	5/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22186	50	5/18	5/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22187	30	5/18	5/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22188	70	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22189	20	5/18	5/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
22190	20	5/18	5/13	咽頭痛	調整中	調査中	有
22191	10歳 未満	5/18	5/12	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22192	40	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22193	10	5/18	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22194	60	5/18	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22195	20	5/18	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22196	10	5/18	5/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22197	10歳 未満	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
22198	30	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22199	20	5/18		調査中	調整中	調査中	調査中
22200	30	5/18	5/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
22201	10歳 未満	5/18	5/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22202	10歳 未満	5/18	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22203	40	5/18	5/18	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22204	20	5/18	5/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22205	20	5/18	5/17	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22206	10	5/18	5/18	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
22207	30	5/18	5/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22208	70	5/18		調査中	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22209	60	5/18	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無