

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月19日分

陽性件数: 180 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22210	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22211	40	5/19	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22212	50	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22213	30	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
22214	20	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
22215	40	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22216	30	5/19	5/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22217	10	5/19	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22218	40	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
22219	50	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22220	40	5/19	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22221	20	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
22222	40	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
22223	40	5/19	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22224	30	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22225	30	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22226	10	5/19	5/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
22227	40	5/19	5/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22228	20	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
22229	10	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22230	40	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22231	20	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
22232	30	5/19	5/15	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22233	30	5/19	5/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22234	10	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22235	10歳 未満	5/19	5/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22236	10歳 未満	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22237	10	5/19	5/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22238	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22239	40	5/19	5/16	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22240	50	5/19	5/18	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22241	50	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22242	30	5/19	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22243	10歳 未満	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22244	30	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22245	20	5/19	5/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
22246	10	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
22247	10	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22248	40	5/19	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22249	40	5/19	5/18	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	宿泊療養	調査中	有
22250	40	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22251	20	5/19	5/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22252	50	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22253	40	5/19	5/16	発熱	調整中	調査中	有
22254	10歳 未満	5/19	5/18	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22255	40	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22256	10	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22257	40	5/19	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22258	30	5/19	5/17	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22259	30	5/19	5/14	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22260	20	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22261	70	5/19	5/16	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22262	60	5/19	5/16	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22263	20	5/19	5/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有
22264	60	5/19	5/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
22265	30	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22266	40	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22267	40	5/19	5/17	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22268	40	5/19	5/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22269	30	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22270	40	5/19	5/18	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22271	40	5/19	5/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
22272	10	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22273	30	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22274	50	5/19	5/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22275	10歳 未満	5/19	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22276	20	5/19	5/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22277	60	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22278	40	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22279	40	5/19	5/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22280	60	5/19	5/13	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22281	70	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22282	40	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22283	30	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22284	70	5/19	5/12	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の接 触者	無
22285	70	5/19	5/15	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22286	20	5/19	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
22287	50	5/19	5/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22288	20	5/19	5/18	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22289	40	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22290	50	5/19	5/19	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22291	60	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22292	40	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22293	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22294	30	5/19	5/15	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22295	10	5/19	5/15	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22296	10歳 未満	5/19	5/15	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22297	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛,食欲不振,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22298	30	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22299	50	5/19	5/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22300	30	5/19	5/15	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
22301	10	5/19	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
22302	70	5/19	5/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22303	10	5/19	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22304	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22305	40	5/19	5/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22306	40	5/19	調査中	調査中	調整中	調査中	調査中
22307	40	5/19	5/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
22308	40	5/19	5/18	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22309	50	5/19	5/16	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22310	30	5/19	5/17	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22311	50	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22312	20	5/19	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22313	20	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22314	20	5/19	5/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22315	10	5/19	5/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22316	40	5/19	5/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22317	30	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22318	70	5/19	5/18	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22319	20	5/19	5/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22320	20	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
22321	10歳 未満	5/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22322	10歳 未満	5/19	5/19	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
22323	10歳 未満	5/19	5/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22324	40	5/19	5/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22325	30	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22326	40	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22327	40	5/19	5/16	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22328	10	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
22329	10	5/19	5/18	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22330	20	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22331	10	5/19	5/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22332	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22333	10歳 未満	5/19	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22334	60	5/19	5/11	発熱,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
22335	60	5/19	5/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22336	40	5/19	5/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22337	30	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22338	30	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22339	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22340	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22341	60	5/19	5/16	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22342	60	5/19	5/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22343	30	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22344	10	5/19	5/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22345	10	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22346	10	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22347	10歳 未満	5/19	5/18	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22348	10歳 未満	5/19	5/17	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22349	10歳 未満	5/19	5/18	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22350	40	5/19	5/18	咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22351	70	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22352	20	5/19	5/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
22353	10	5/19	5/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
22354	20	5/19	5/18	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22355	10歳 未満	5/19	5/18	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22356	30	5/19	5/18	微熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22357	20	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22358	70	5/19	5/17	発熱,咳	調整中	調査中	無
22359	30	5/19	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22360	60	5/19	5/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22361	60	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22362	40	5/19	5/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22363	10	5/19	5/17	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22364	10歳 未満	5/19	5/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
22365	30	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22366	30	5/19	5/14	発熱,呼吸困難	調整中	調査中	無
22367	40	5/19	5/14	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
22368	40	5/19	5/14	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22369	40	5/19	5/14	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22370	40	5/19	5/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22371	50	5/19	5/18	咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
22372	50	5/19	5/18	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22373	10歳 未満	5/19	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22374	20	5/19	5/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22375	40	5/19	5/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22376	40	5/19	5/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22377	30	5/19	5/18	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22378	20	5/19	5/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22379	30	5/19	5/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22380	80	5/19	5/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22381	10	5/19	5/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22382	30	5/19	5/19	咽頭痛,食欲不振,結膜充血,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22383	20	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22384	30	5/19	5/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22385	10歳 未満	5/19	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22386	10	5/19	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22387	10	5/19	5/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22388	30	5/19	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
22389	30	5/19	5/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有