

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月21日分

陽性件数: 126 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22506	10	5/21	5/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
22507	40	5/21	5/15	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障 害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22508	30	5/21	5/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22509	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22510	60	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22511	60	5/21	5/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22512	10	5/21	5/19	発熱,嘔気・嘔吐,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22513	30	5/21	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22514	50	5/21	5/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
22515	10歳 未満	5/21	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22516	10歳 未満	5/21	5/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22517	10	5/21	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22518	30	5/21	5/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22519	30	5/21	5/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
22520	10歳 未満	5/21	5/18	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22521	20	5/21	5/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22522	50	5/21	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22523	40	5/21	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22524	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22525	50	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
22526	60	5/21	5/20	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22527	20	5/21	5/19	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22528	10	5/21	5/19	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22529	40	5/21	5/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22530	30	5/21	5/19	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22531	20	5/21	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22532	60	5/21	5/17	咽頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
22533	50	5/21	5/16	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	調整中	調査中	無
22534	20	5/21	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22535	10歳 未満	5/21	5/17	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
22536	40	5/21	5/20	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22537	30	5/21	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22538	60	5/21	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,けいれん	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22539	40	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22540	40	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22541	10	5/21	5/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22542	50	5/21	5/18	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22543	40	5/21	5/19	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22544	70	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22545	30	5/21	5/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22546	20	5/21	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22547	30	5/21	5/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22548	70	5/21	5/19	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22549	60	5/21	5/17	咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22550	50	5/21	5/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22551	20	5/21	5/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22552	50	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22553	70	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22554	60	5/21	5/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22555	40	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22556	70	5/21	5/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22557	20	5/21	5/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22558	10歳 未満	5/21	5/19	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22559	50	5/21	5/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22560	70	5/21	5/14	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22561	10	5/21	5/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22562	40	5/21	5/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22563	20	5/21	5/20	咽頭痛	調整中	調査中	無
22564	10	5/21	5/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22565	10	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22566	10	5/21	5/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22567	20	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22568	50	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22569	10歳 未満	5/21	5/19	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22570	10	5/21	5/19	発熱,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22571	40	5/21	5/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22572	20	5/21	5/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
22573	30	5/21	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22574	60	5/21	5/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22575	30	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
22576	50	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
22577	10	5/21	5/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22578	70	5/21	5/19	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22579	10	5/21	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
22580	20	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22581	20	5/21	5/16	咽頭痛	調整中	調査中	無
22582	30	5/21	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
22583	30	5/21	5/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22584	30	5/21	5/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22585	40	5/21	5/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22586	40	5/21	5/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22587	40	5/21	5/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22588	10歳未満	5/21	5/20	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22589	20	5/21	5/21	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
22590	70	5/21	5/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22591	10歳未満	5/21	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
22592	10	5/21	5/20	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22593	10	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22594	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
22595	10	5/21	5/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22596	30	5/21	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22597	10	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
22598	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22599	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22600	10	5/21	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22601	40	5/21	5/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22602	10歳 未満	5/21	5/19	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
22603	10歳 未満	5/21	5/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22604	80	5/21		調査中	調整中	調査中	調査中
22605	90歳 代以	5/21	5/20	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22606	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
22607	30	5/21	5/17	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
22608	60	5/21	5/19	咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22609	20	5/21	5/20	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22610	50	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22611	30	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
22612	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
22613	40	5/21	5/21	発熱,下痢	調整中	調査中	有
22614	20	5/21	5/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22615	10	5/21	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
22616	50	5/21	5/18	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22617	10歳 未満	5/21	5/20	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
22618	10歳 未満	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
22619	10歳 未満	5/21	5/18	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
22620	10歳 未満	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22621	10歳 未満	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22622	10歳 未満	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22623	20	5/21	5/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
22624	30	5/21	5/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22625	50	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
22626	10歳 未満	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22627	10歳 未満	5/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22628	10歳 未満	5/21	5/19	発熱,咳	調整中	調査中	無
22629	30	5/21	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22630	40	5/21	5/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22631	10	5/21	5/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無