

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月23日分

陽性件数: 113 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22711	10歳 未満	5/23	5/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22712	10歳 未満	5/23	5/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22713	20	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者の接 触者	無
22714	60	5/23	5/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22715	30	5/23	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22716	20	5/23	5/22	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22717	50	5/23	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22718	40	5/23	5/22	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22719	50	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22720	20	5/23	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22721	70	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22722	40	5/23	5/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22723	20	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22724	10	5/23		調査中	調整中	調査中	調査中
22725	40	5/23	5/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22726	40	5/23	5/20	咽頭違和感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22727	30	5/23	5/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22728	50	5/23	5/20	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
22729	40	5/23	5/18	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22730	50	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22731	50	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
22732	30	5/23	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22733	70	5/23	5/19	発熱,咳	調整中	調査中	無
22734	70	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22735	20	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22736	40	5/23	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22737	20	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22738	30	5/23	5/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22739	30	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22740	10	5/23	5/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
22741	10歳 未満	5/23	5/20	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22742	10	5/23	5/22	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	調査中	無
22743	40	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22744	20	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22745	10歳 未満	5/23	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22746	10歳 未満	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22747	70	5/23	5/23	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22748	10歳 未満	5/23	5/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
22749	50	5/23	5/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
22750	10歳 未満	5/23	5/22	発熱	調整中	調査中	無
22751	20	5/23	5/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
22752	40	5/23	5/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22753	20	5/23	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22754	40	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22755	50	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	無
22756	30	5/23	5/21	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22757	10歳 未満	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22758	10歳 未満	5/23	5/21	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22759	10歳 未満	5/23	5/21	発熱,咳,息苦しさ,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22760	20	5/23	5/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22761	40	5/23	5/20	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
22762	20	5/23	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22763	10	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22764	10	5/23	5/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22765	10	5/23	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22766	40	5/23		調査中	調整中	調査中	調査中
22767	30	5/23	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22768	10歳 未満	5/23	5/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22769	10	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22770	70	5/23	5/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22771	30	5/23	5/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22772	50	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22773	40	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22774	60	5/23	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22775	40	5/23	5/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22776	40	5/23	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22777	10	5/23	5/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22778	10	5/23	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22779	10	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22780	30	5/23	5/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22781	40	5/23	5/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22782	10	5/23	5/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22783	30	5/23	5/23	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22784	10	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
22785	50	5/23	5/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22786	50	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
22787	10歳 未満	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22788	50	5/23	5/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22789	20	5/23	5/22	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22790	20	5/23	5/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22791	10歳 未満	5/23	5/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22792	20	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22793	30	5/23	5/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22794	30	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
22795	10歳 未満	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
22796	30	5/23	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22797	20	5/23	5/22	咳	調整中	市外の濃厚接触者の接触者	無
22798	10歳 未満	5/23	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
22799	30	5/23	5/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22800	30	5/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22801	10	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
22802	40	5/23	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
22803	30	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22804	10	5/23	5/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22805	20	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22806	40	5/23	5/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
22807	20	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22808	10	5/23	5/22	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22809	10歳 未満	5/23	5/20	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
22810	50	5/23	5/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22811	40	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
22812	40	5/23	5/22	発熱,咳	調整中	調査中	無
22813	10	5/23	5/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
22814	30	5/23	5/20	咳,鼻汁・鼻閉,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22815	30	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22816	60	5/23	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
22817	30	5/23	5/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
22818	40	5/23	5/20	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22819	50	5/23	5/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22820	10	5/23	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
22821	30	5/23	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22822	20	5/23	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
22823	50	5/23	5/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有