

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月24日分

陽性件数: 135 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22824	20	5/24	5/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
22825	20	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
22826	70	5/24	5/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
22827	40	5/24	5/21	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
22828	10	5/24	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
22829	10	5/24	5/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22830	30	5/24	5/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22831	10	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22832	90歳代 以上	5/24	5/17	発熱,全身倦怠感,食欲不振	施設療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
22833	40	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22834	20	5/24	5/22	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22835	30	5/24	5/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22836	10歳 未満	5/24	5/23	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22837	10歳 未満	5/24	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22838	60	5/24	5/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
22839	20	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22840	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
22841	10	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
22842	20	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
22843	20	5/24	5/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22844	10歳 未満	5/24	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22845	10	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22846	40	5/24	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22847	40	5/24	5/22	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22848	40	5/24	5/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22849	10	5/24	5/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22850	40	5/24	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
22851	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
22852	10歳 未満	5/24	5/22	発熱	調整中	調査中	無
22853	60	5/24	5/21	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22854	50	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22855	10	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22856	50	5/24	5/21	発熱,鼻汁・鼻閉,けいれん	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22857	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22858	40	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22859	50	5/24	5/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22860	30	5/24	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22861	20	5/24	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22862	40	5/24	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22863	10歳 未満	5/24	5/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22864	40	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22865	60	5/24	5/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22866	40	5/24	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22867	30	5/24	5/22	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22868	30	5/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22869	20	5/24	5/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
22870	60	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22871	30	5/24	5/21	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22872	40	5/24	5/22	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22873	10	5/24	5/21	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22874	30	5/24	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22875	60	5/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22876	10歳未満	5/24	5/22	鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22877	10	5/24	5/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22878	50	5/24	5/22	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22879	10	5/24	5/24	発熱	調整中	調査中	無
22880	10歳未満	5/24	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22881	10歳未満	5/24	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22882	10	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22883	40	5/24	5/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22884	30	5/24	5/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22885	30	5/24	5/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22886	80	5/24	5/22	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22887	10	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22888	40	5/24	5/20	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22889	10	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22890	10	5/24	5/22	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22891	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
22892	20	5/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22893	40	5/24	5/23	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22894	10	5/24	5/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22895	10	5/24	5/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22896	10	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22897	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
22898	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22899	40	5/24	5/22	発熱,咳,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
22900	20	5/24	5/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22901	10	5/24	5/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
22902	10歳 未満	5/24	5/20	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	有
22903	60	5/24	5/20	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
22904	40	5/24	5/23	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22905	70	5/24	5/22	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	施設療養	調査中	無
22906	40	5/24	5/21	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22907	40	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22908	10歳 未満	5/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22909	10歳 未満	5/24	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22910	20	5/24	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
22911	20	5/24	5/22	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
22912	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22913	10歳 未満	5/24	5/22	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
22914	10	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22915	20	5/24	5/23	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22916	20	5/24	5/23	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
22917	20	5/24	5/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22918	10	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22919	30	5/24	5/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
22920	60	5/24	5/23	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22921	90歳代 以上	5/24	5/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22922	10	5/24	5/23	発熱,頭痛	施設療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22923	20	5/24	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22924	10歳 未満	5/24	5/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
22925	10	5/24	5/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
22926	50	5/24	5/20	咽頭痛	調整中	調査中	無
22927	20	5/24	5/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22928	80	5/24	5/21	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉, 咽頭痛	調整中	調査中	無
22929	80	5/24	5/24	発熱,息苦しさ	入院	調査中	無
22930	90歳代 以上	5/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
22931	90歳代 以上	5/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22932	20	5/24	5/23	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22933	60	5/24	5/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22934	10	5/24	5/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22935	40	5/24	5/22	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22936	10歳 未満	5/24	5/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22937	10歳 未満	5/24	5/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22938	20	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22939	10歳 未満	5/24	5/21	息苦しさ	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22940	10	5/24	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
22941	10	5/24	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
22942	50	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22943	20	5/24	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22944	10	5/24	5/22	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
22945	10	5/24	5/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22946	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22947	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22948	10歳 未満	5/24	5/22	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
22949	40	5/24	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
22950	40	5/24	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22951	20	5/24	5/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22952	70	5/24	5/19	咳,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	調査中	無
22953	30	5/24	5/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22954	30	5/24	5/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22955	40	5/24	5/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
22956	10	5/24	5/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22957	30	5/24	5/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
22958	50	5/24	5/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無