

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月25日分

陽性件数: 127 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22959	10	5/25	5/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
22960	40	5/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22961	10歳 未満	5/25	5/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22962	10歳 未満	5/25	5/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22963	70	5/25	5/22	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22964	20	5/25	5/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22965	30	5/25	5/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22966	30	5/25	5/14	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22967	40	5/25	5/21	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22968	40	5/25	5/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22969	40	5/25	5/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22970	40	5/25	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22971	20	5/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22972	60	5/25	5/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22973	40	5/25	5/23	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
22974	40	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
22975	10歳 未満	5/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
22976	40	5/25	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
22977	70	5/25	5/23	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	調整中	調査中	無
22978	10	5/25	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
22979	60	5/25	5/23	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
22980	20	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
22981	50	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22982	60	5/25	5/24	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22983	20	5/25	5/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22984	20	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
22985	10	5/25	5/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22986	10	5/25	5/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22987	50	5/25	5/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
22988	10歳 未満	5/25	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
22989	40	5/25	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22990	40	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
22991	10歳 未満	5/25	5/23	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
22992	20	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 意識障害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22993	40	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
22994	40	5/25	5/24	発熱,咳	調整中	調査中	無
22995	10	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22996	10歳 未満	5/25	5/23	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
22997	30	5/25	5/24	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22998	10歳 未満	5/25	5/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
22999	10	5/25	5/21	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
23000	10	5/25	5/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23001	30	5/25	5/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
23002	10	5/25	5/22	発熱,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
23003	10歳 未満	5/25	5/24	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23004	10	5/25	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23005	40	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23006	10歳 未満	5/25	5/24	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23007	20	5/25	5/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
23008	90歳代 以上	5/25	5/24	咳	入院	調査中	無
23009	30	5/25	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23010	10歳 未満	5/25	5/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23011	10	5/25	5/23	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23012	40	5/25	5/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23013	10	5/25	5/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23014	40	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23015	40	5/25	5/24	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23016	60	5/25	5/24	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23017	70	5/25	5/23	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
23018	10歳 未満	5/25	5/25	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
23019	20	5/25	5/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
23020	20	5/25	5/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
23021	10	5/25	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23022	30	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,結膜充血	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23023	20	5/25	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23024	70	5/25	5/15	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23025	10歳 未満	5/25	5/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23026	10歳 未満	5/25	5/24	発熱	調整中	調査中	無
23027	10	5/25	5/24	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23028	10	5/25	5/24	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23029	30	5/25	5/23	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23030	50	5/25	5/18	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	市外の感染者の接触者	無
23031	50	5/25	5/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23032	50	5/25	5/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
23033	30	5/25	5/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23034	30	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23035	50	5/25	5/22	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23036	10	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23037	40	5/25	5/24	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
23038	40	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23039	40	5/25	5/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23040	10	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23041	50	5/25	5/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23042	20	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
23043	10	5/25	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
23044	30	5/25	5/24	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23045	40	5/25	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
23046	10歳未満	5/25	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
23047	80	5/25	5/22	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23048	50	5/25	5/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
23049	10	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23050	80	5/25	5/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23051	10歳未満	5/25	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
23052	20	5/25	5/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23053	50	5/25	5/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23054	20	5/25	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23055	20	5/25	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
23056	60	5/25	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23057	30	5/25	5/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
23058	20	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23059	50	5/25	5/20	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
23060	50	5/25	5/18	咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
23061	40	5/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
23062	20	5/25	5/18	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の接触者	無
23063	30	5/25	5/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23064	20	5/25	5/22	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
23065	30	5/25	5/24	発熱	調整中	調査中	無
23066	40	5/25	5/21	咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23067	70	5/25	5/21	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23068	30	5/25	5/24	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23069	10	5/25	5/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
23070	20	5/25	5/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23071	60	5/25	5/20	下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23072	50	5/25	5/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23073	50	5/25	5/23	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23074	10	5/25	5/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
23075	10歳 未満	5/25	5/22	発熱,咳	調整中	調査中	無
23076	50	5/25	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
23077	30	5/25	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23078	70	5/25	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23079	10歳 未満	5/25	5/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
23080	20	5/25		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	有
23081	20	5/25	5/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23082	60	5/25	5/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23083	40	5/25	5/24	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23084	30	5/25	5/25	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
23085	10	5/25	5/25	下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無