

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)5月26日分

陽性件数: 106 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23086	20	5/26	5/25	頭痛	調整中	調査中	有
23087	10歳 未満	5/26	5/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23088	10	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23089	40	5/26	5/24	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23090	10	5/26	5/24	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23091	40	5/26	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23092	20	5/26	5/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
23093	40	5/26	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23094	10	5/26	5/25	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23095	10	5/26	5/25	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	調査中	無
23096	30	5/26	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23097	20	5/26	5/24	発熱,咳	調整中	調査中	無
23098	30	5/26	5/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23099	40	5/26	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23100	30	5/26	5/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23101	20	5/26	5/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	宿泊療養	本市の感染者の接 触者	無
23102	20	5/26		なし (無症状病原体保有者)	宿泊療養	本市の感染者の接 触者	無
23103	20	5/26	5/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	宿泊療養	本市の感染者の接 触者	無
23104	30	5/26	5/25	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23105	10	5/26	5/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23106	10歳 未満	5/26	5/25	発熱,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23107	20	5/26	5/24	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	有
23108	40	5/26	5/24	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23109	40	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23110	10	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23111	30	5/26	5/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23112	30	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23113	10	5/26	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23114	10歳 未満	5/26	5/25	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23115	30	5/26	5/22	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23116	60	5/26	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
23117	60	5/26	5/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23118	20	5/26	5/25	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
23119	40	5/26	5/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23120	10	5/26	5/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23121	50	5/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23122	50	5/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23123	20	5/26	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
23124	30	5/26	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
23125	60	5/26	5/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23126	60	5/26	5/23	咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23127	70	5/26	5/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23128	20	5/26	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
23129	20	5/26	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23130	20	5/26	5/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23131	40	5/26	5/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23132	10歳 未満	5/26	5/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23133	10歳 未満	5/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23134	10歳 未満	5/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23135	10歳未 満	5/26	5/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23136	10歳 未満	5/26	5/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23137	10	5/26	5/24	発熱	調整中	調査中	無
23138	10	5/26	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
23139	40	5/26	5/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
23140	10	5/26	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23141	20	5/26	5/17	咳	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
23142	10	5/26	5/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
23143	30	5/26	5/23	発熱,呼吸困難,咽頭痛,頭 痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23144	20	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
23145	30	5/26	5/26	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23146	40	5/26	5/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
23147	30	5/26	5/24	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23148	30	5/26	5/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
23149	50	5/26	5/18	咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲 不振	調整中	調査中	無
23150	10	5/26	5/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23151	30	5/26	5/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
23152	40	5/26	5/19	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
23153	20	5/26	5/24	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
23154	40	5/26	5/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23155	50	5/26	5/26	咽頭痛	調整中	調査中	無
23156	40	5/26	5/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
23157	70	5/26	5/24	頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23158	30	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23159	40	5/26	5/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23160	30	5/26	5/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23161	10歳 未満	5/26	5/24	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23162	10	5/26	5/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23163	50	5/26	5/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23164	10歳 未満	5/26	5/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
23165	40	5/26	5/26	咽頭痛	調整中	調査中	無
23166	10歳 未満	5/26	5/25	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23167	40	5/26	5/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
23168	10	5/26	5/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23169	40	5/26	5/25	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23170	40	5/26	5/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23171	50	5/26	5/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23172	20	5/26	5/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
23173	20	5/26	5/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23174	20	5/26	5/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
23175	70	5/26		調査中	入院	調査中	調査中
23176	20	5/26	5/24	発熱,咳	調整中	調査中	無
23177	20	5/26	5/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	市内の感染者の濃厚接触者	有
23178	70	5/26	5/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23179	80	5/26	5/25	発熱	調整中	調査中	無
23180	30	5/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23181	40	5/26	5/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23182	10歳 未満	5/26	5/25	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23183	10	5/26	5/22	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23184	10	5/26	5/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
23185	30	5/26	5/23	咽頭痛	調整中	調査中	無
23186	10	5/26	5/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
23187	20	5/26	5/23	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
23188	30	5/26	5/25	発熱,咳	調整中	調査中	無
23189	50	5/26	5/24	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23190	40	5/26	5/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23191	30	5/26	5/22	咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無