

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)6月2日分

陽性件数: 63 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23605	30	6/2	5/28	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23606	40	6/2	5/31	咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23607	10歳 未満	6/2	5/31	発熱,咳,呼吸困難,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23608	40	6/2	6/1	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
23609	80	6/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
23610	70	6/2	5/30	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23611	20	6/2	5/30	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23612	10	6/2	6/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23613	30	6/2	6/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23614	10歳 未満	6/2	6/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23615	40	6/2	5/31	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
23616	60	6/2	5/26	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
23617	30	6/2	6/1	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23618	10歳 未満	6/2	5/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23619	10歳 未満	6/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23620	40	6/2	6/2	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23621	10	6/2	5/31	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23622	40	6/2	5/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23623	10	6/2	6/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23624	10	6/2	5/31	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23625	30	6/2	5/31	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
23626	20	6/2	6/2	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23627	10	6/2	6/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23628	30	6/2	6/2	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23629	40	6/2	6/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
23630	10	6/2	6/1	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23631	20	6/2	5/31	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
23632	10	6/2	6/1	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23633	10	6/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
23634	60	6/2	5/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
23635	10	6/2	6/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
23636	30	6/2	5/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
23637	30	6/2	6/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23638	20	6/2	6/2	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23639	60	6/2		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23640	30	6/2	5/31	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
23641	10	6/2	6/1	発熱,呼吸困難	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23642	30	6/2	5/31	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23643	10	6/2	5/31	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
23644	20	6/2	5/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
23645	20	6/2	5/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23646	30	6/2	6/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23647	10	6/2	6/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
23648	30	6/2	6/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
23649	30	6/2	5/31	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23650	40	6/2	5/29	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23651	20	6/2	5/31	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
23652	10	6/2	6/1	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23653	10	6/2	5/31	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
23654	10	6/2	6/1	発熱,咳,呼吸困難,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23655	10	6/2	6/1	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23656	20	6/2	5/29	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
23657	90歳 代以	6/2	6/2	発熱	調整中	調査中	無
23658	60	6/2	5/28	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23659	30	6/2	6/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23660	70	6/2	6/2	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
23661	30	6/2	6/1	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23662	40	6/2	6/2	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23663	40	6/2	5/31	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
23664	20	6/2	5/31	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23665	50	6/2	5/31	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
23666	70	6/2	5/31	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
23667	60	6/2	6/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有