

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月5日分

陽性件数: 96 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
24960	10	7/5	7/3	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
24961	60	7/5	7/2	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24962	10歳未満	7/5	7/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24963	10歳未満	7/5	7/3	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
24964	30	7/5	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
24965	10	7/5	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
24966	20	7/5	7/1	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24967	30	7/5	7/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24968	20	7/5	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24969	30	7/5	7/3	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
24970	30	7/5	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
24971	20	7/5	7/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24972	10歳未満	7/5	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
24973	30	7/5	7/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24974	20	7/5	7/4	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
24975	10歳未満	7/5	6/30	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24976	20	7/5	7/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
24977	10	7/5	7/3	発熱,咳,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
24978	20	7/5	7/3	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
24979	20	7/5	7/3	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
24980	20	7/5	7/2	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
24981	50	7/5	7/4	発熱	調整中	調査中	有
24982	10歳未 満	7/5	7/2	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
24983	10歳 未満	7/5	7/2	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
24984	10	7/5	7/3	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
24985	10歳 未満	7/5	7/2	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
24986	10歳未 満	7/5	7/3	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
24987	10歳未 満	7/5	7/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
24988	80	7/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
24989	90歳代 以上	7/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
24990	70	7/5	7/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
24991	40	7/5	7/4	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
24992	10歳 未満	7/5	7/3	発熱	調整中	市外の感染者の接 触者	有
24993	20	7/5	7/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
24994	40	7/5	7/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有
24995	40	7/5	7/4	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
24996	40	7/5	7/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
24997	10	7/5	7/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
24998	10歳 未満	7/5	7/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
24999	50	7/5	7/2	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25000	10歳 未満	7/5	7/5	発熱	調整中	調査中	無
25001	20	7/5	7/5	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	宿泊療養	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25002	30	7/5	7/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25003	10	7/5	6/30	発熱,咳,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25004	80	7/5	7/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25005	10	7/5	7/4	発熱,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
25006	30	7/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25007	70	7/5	7/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25008	30	7/5	7/2	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
25009	30	7/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
25010	40	7/5	7/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25011	40	7/5	7/1	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25012	30	7/5	7/1	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25013	10歳 未満	7/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25014	30	7/5	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25015	20	7/5	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25016	20	7/5	7/3	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25017	10	7/5	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25018	10歳 未満	7/5	7/5	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25019	40	7/5	6/29	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25020	50	7/5	7/2	咽頭痛	調整中	調査中	無
25021	50	7/5	7/3	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25022	10	7/5	7/4	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
25023	10	7/5	7/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25024	40	7/5	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25025	40	7/5	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25026	40	7/5	7/4	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25027	40	7/5	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
25028	40	7/5	7/4	咽頭痛	調整中	調査中	無
25029	60	7/5	7/3	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25030	20	7/5	6/29	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	有
25031	10	7/5	7/4	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25032	10歳 未満	7/5	7/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25033	10歳 未満	7/5	7/2	発熱,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25034	10歳 未満	7/5		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	有
25035	10歳 未満	7/5	7/3	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25036	80	7/5	7/3	発熱	調整中	調査中	調査中
25037	30	7/5	7/3	発熱,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25038	10歳 未満	7/5	7/2	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25039	40	7/5	7/3	咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25040	20	7/5	7/4	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25041	20	7/5	7/2	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25042	50	7/5	7/4	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25043	50	7/5	7/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25044	20	7/5	7/4	発熱,頭痛,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25045	20	7/5	7/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25046	50	7/5	7/4	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25047	10	7/5	7/4	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25048	20	7/5	7/4	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25049	50	7/5	7/4	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25050	10	7/5	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
25051	20	7/5	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25052	50	7/5	7/4	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
25053	30	7/5	7/1	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25054	20	7/5	7/4	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25055	40	7/5	7/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無