

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月6日分

陽性件数: 114 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25056	10歳 未満	7/6	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25057	10	7/6	7/3	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25058	90歳代 以上	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
25059	20	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25060	20	7/6	7/4	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	有
25061	40	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25062	40	7/6	7/2	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25063	10	7/6	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25064	20	7/6	7/5	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25065	40	7/6	7/5	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25066	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,咳	調整中	調査中	無
25067	20	7/6	7/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25068	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25069	10	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
25070	30	7/6	7/2	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
25071	10	7/6	7/3	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25072	20	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25073	10歳 未満	7/6	7/3	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25074	50	7/6	7/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25075	30	7/6	7/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25076	60	7/6	7/4	咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25077	60	7/6	7/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25078	30	7/6	7/3	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
25079	20	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
25080	10歳未満	7/6	7/3	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25081	40	7/6	7/2	咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25082	60	7/6	7/2	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25083	60	7/6	7/5	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25084	10歳未満	7/6	7/4	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25085	10	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25086	20	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25087	90歳代以上	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25088	80	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25089	60	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25090	60	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25091	60	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25092	20	7/6	7/5	咳,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
25093	20	7/6	7/3	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25094	90歳代以上	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25095	50	7/6	7/3	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25096	40	7/6	7/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	調査中	無
25097	20	7/6	7/2	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25098	10歳 未満	7/6	7/4	発熱,全身倦怠感,けいれん	入院	市外の感染者の濃厚接触者	無
25099	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,鼻汁・鼻閉	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
25100	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
25101	30	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
25102	10	7/6	7/5	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25103	10歳 未満	7/6	7/5	発熱	調整中	調査中	無
25104	50	7/6	7/5	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25105	10歳 未満	7/6	7/6	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25106	50	7/6	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25107	10	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
25108	80	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25109	80	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25110	60	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25111	40	7/6	7/5	咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25112	60	7/6	7/3	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25113	70	7/6	7/1	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25114	10	7/6	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25115	10	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25116	30	7/6	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25117	20	7/6	7/5	発熱,咳	宿泊療養	調査中	有
25118	20	7/6	7/5	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25119	70	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25120	40	7/6	7/5	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障 害,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25121	30	7/6	7/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
25122	60	7/6	7/4	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25123	60	7/6	7/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25124	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25125	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25126	40	7/6	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25127	70	7/6	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25128	30	7/6	7/4	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25129	30	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25130	10歳 未満	7/6	7/6	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	調査中	無
25131	10歳 未満	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25132	10	7/6	7/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25133	10	7/6	7/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25134	50	7/6	7/6	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25135	30	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25136	10	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25137	70	7/6	7/4	微熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25138	10	7/6	7/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25139	60	7/6	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
25140	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
25141	20	7/6	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25142	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25143	80	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
25144	90歳代 以上	7/6	7/6	嗄声	調整中	調査中	調査中
25145	20	7/6	7/5	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25146	80	7/6	7/5	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25147	10歳 未満	7/6	7/4	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
25148	80	7/6	7/6	発熱,食欲不振,意識障害	入院	調査中	無
25149	10	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
25150	40	7/6	7/5	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25151	40	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25152	50	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25153	40	7/6	7/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25154	10歳 未満	7/6	7/5	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25155	40	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25156	30	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25157	10歳 未満	7/6	7/3	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25158	10歳 未満	7/6	7/5	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
25159	10歳 未満	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25160	20	7/6	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25161	10	7/6	7/5	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25162	30	7/6	7/5	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25163	20	7/6		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25164	40	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25165	20	7/6	7/6	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25166	30	7/6	7/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
25167	10	7/6	7/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
25168	80	7/6	7/6	発熱、鼻汁	調整中	調査中	調査中
25169	20	7/6	7/3	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	調査中	無